
Summa Experimentorũ Siue theſaurus pauperum.magiſtri Petri yſpani.



Incipit summa experimentorum siue thesaurus pauperum Magistri Petri Yspani

In nomine scē et indiuidue trinitatis. que omnia creauit que deus nō sunt τ que singula dotauit v̄tutibus proprijs a qua omīs sapientia data ē sapientibus et scientia scientibus opus supra vires aggredi[illegible] de ipsius adiutorio ɔfidens qui per nos operatur omnia opera bona nostra sicut per instrumentum. Ego ergo Petrus Yspanus quoddā opus in practica medicine cōpilare proposui quod thesaurū pauperū nuncupabo in quatuor libros diuisum. In quo attente legatur omnium fere infirmitatū inuenientur faciles τ efficaces medicine. Si illum habuit coadiutorem medicus qui de terra creauit medicinā. ❡ Ortor autem τ consulo huius libri lectorē ne ea que forsitā legerit sibi incognita contēpnat. τ ne pri⁹ medēdis corporib⁹ applicet quā consideret infirmitatis speciē τ naturā patientis. τ studeat diligēter scire naturas rerū τ cōplexiones τ substātias. τ quātū poterit virtutē occultā rerū singulariū. aliť eni cecus medicus precipitaret cecū infirmū in mortis foueā. τ ne datorem scientie deum sciētia impugnet. caueat diligēter τ fideliter ne ve seductus precio aut amore fatuo alicui reuelet medicamē aliquod ꝑ qđ mēstrua vel aborsus ꝓuocenť. vel iᵱgnatio auferatur. Dicta autē philosophorū quorū inhoc opere materia tota ē ita accipiat ac si originalia videret. Fideliter enim cōgregatis ōnibus q̄ inueniri a me potuerint in librisphorū antiq̄ꝝ τ magistrorū τ modernoꝝ expimētatorum sentētias τsciētias eoꝝ diligēter īuestigās. Cū subtilib⁹ studijs τ labore nō modico vel cum sua verba vel sensum alicui sub alijs v̄bis faciliori[s] itelligentie doctorū hic posui ita vt si presentes haberes libros non aliť ibi quā hic ē positū inueniret. Ligaturas aūt quas aliq̄n posuerūt philpsophi nemo credat superstitiose positas. Sed ideo quia īmediacius operātur vel magis assidue vel aliter nūquā deponūtur. vľa simili. sicut si aliud dexteꝝ dextro membro. vel sinistrū sinistro. vel masculinū masculino apponatur. Igiť ī noīe Iesu crist sūmi medici qui sanat ꝓ ut vult omnes infirmitates nostras quia ipe ēst caput fideliū a infirmitatib⁹ capitis incipiam⁹ vsq̄ ad pedes descendēdo. Erit g̃ iste liber vtilis ꝓ pauperibus diuitib⁹: cyrurgicis: τ medicis: de q̄ non opꝫ multuum recurere ad alios libros q̄a hic videlicet satis de morbis curabilib⁹ in speciali videbiť τ ī generali. sunt ergo capitula libri primi ·xxj.

Capittulū primū

Capitulum . primū.
De allopicia et ortu capillorum.

Allopicia Est casus capillorū cum vlceribus siue squamis τ furfuribus secundum Gordonium. Cura

❡ Si capilli cadant fac lixiuiū de cinere pulueris fimi colūbini τ laua caput. Expimētū. ❡ Itē folia quercus τ medianū corticē eius coque ī aqua τ laua caput. Expi. ❡ Itē auellane trite cum axungia vrsi capillos auulsos restituūt. Dyas. τ Ysaac. ❡ Item decoctio radicis malue in aq̄ capite inde loto facit statī furfures cadere Exp. ❡ Itē cinis ꝓuularum ranarū cōbustaꝝ allopiciā id est casū capilloꝝ cito sanat. kyramus. ❡ Itē cinis fimi caprini cuꝫ oleo iunctus multiplicat capillos. S. ī dyanudys. ❡ Itē aqua decoctiōis mediani corticis vlmi capite sepe loto. idē facit efficaciť idē ibidē. ❡ Itē absinteū tritū sup ligatū cito. iđ fac. silr. Mac ❡ Itē tere petrosillnū cū sanguine porci τ bulliat in vino albo. τ post coleť ꝑ pannū sup aquā frigidā. τ pinguedo super natans colligatur. τ conficiať cum vitello oui cocto τ mastice τ cimino τ vngatur

inde locus.q2 capilli cito nascent.experimē:
¶ Item vnge locū cū melle crudo ⁊ super as
sperge cinerē lacerte viridis cōbuste multos
generat pilos.expi. ¶ Item sanguis testudi-
nis ranee inunctus plurimos pilos generat
⁊ lepram sanat.Dy. ¶ Itez idē facit testa ei⁹
cōbusta.Dy. ¶ Item lac asine sūme denigrat
pilos .Girald⁹ sup viaticū. ¶ Item acatia.a-
tramentū.cortex nucis exterior.trita et solu
ta cum aceto vt sit liqdum et inungat.potē-
tissime denigrat canos.G.in dya. ¶ Itez pa-
nem ordei cū sale ɔbure ⁊ cum axungia vrsi
misce ⁊ vnge vbicūq3 volueris nascētur pili
G.in dya. ¶ Item cinis vngule animalis ca
prine al' caballine cū pice cōpositus allopiciā
sanat.Sixtus ad octauianū. ¶ Itez caput la-
uet cū vrina canis.⁊ nō fiet caluicium.⁊.idē
ibidē. ¶ Itē fac lixiuiū de cinere ligni edere
albe decorticati ⁊ laua semel caput.⁊ erūt ca-
pilli flaui p duos mēses. ¶ Item hec faciunt
nasci capillos.F.Auicen.oleū inquo cantari-
des sint decocte inunctum . et vesicat cutem
et post apponātur q̄ secūtur oleum ouorum.
axūgia vrsi cinis condisi ⁊ priapi asini cōbu-
sti ⁊ splenis eius.⁊ canis ⁊ cinis cornium . ⁊
vētris leporis vsti laudanū.cinis abrotani cō
busti.⁊ capilli veneris.anellane cōbuste.⁊ nu
ces cōbuste oleū raphani.baccaꝝ lauri.Aui.
¶ Item lacerta viridis ⁊ sanguissuge cōfici
ant cū oleo laudani vel laurino. ⁊ inungat
locus p certo renascēeur probatū est.Experi.
¶ Item pellem capitis vulpis cū labys eius
cōbure.⁊ lacertā viridē capite amputato. ⁊ i
olo fortit vna die bulliat ⁊ vnge ⁊ puluerē ap
poue.vbi volueris pilos renasci.G.in dyanu.
¶ Itē euforbiū cū oleo appositū .mirabiliter
valet.G. in eodē. ¶ Item idē facit cinis ster-
coris capre ⁊ vngulaꝝ ei⁹. Idē ibidē . ¶ Itē
testitudinē viuam sup prunas incende.⁊ pul
uerisa cū.iiij.ʒ.aluminis ⁊ tīndez de medulla
ceruina coq cū vino ⁊ caluiciū inunge. Idez
ibidem. ¶ Itē idē facit cinis apū cū oleo in-
uncto.Idem ibid.

Additio Cōfectio epithimatis ad alo
piciā experti. ℞.euforby ru
te mōtane.aā.ʒ.iiij.nigelle cōbuste.ʒ.j. semi-
nis harmel combusti amigdalaruz amaraꝝ
cōbustaꝝ cū corticib⁹ suis.aā.ʒ.iiij corticū arbo
ris fici ⁊ folioꝝ ei⁹ spume maris cōbuste.aā ʒ.ij.
cōfice cū expressiōe squille ⁊ epithimet cū eo
diebus.x.donec rubeat locus ⁊ vesicet deide
epithimiet sup ipsū aristologia rotūda ⁊ lau
danū.⁊ absinthiū ɔbustum.⁊ sisimbriū.alitiū
aā.cū aq solatri. ¶ Linimentū sanās caluici
um ⁊ generans pilos in barba aut supcilys .
℞.cere.ʒ.v.olei d keyry.ʒ.ij.S. laudani.ʒ.8.
euforby gūmi rute agrestis cātaridaꝝ aā.ʒ.iiij.
semini citranguloꝝ conbustoꝝ vespaꝝ fine a-
pum.aā.ʒ.ij.storacis liqde mirrhe.aā.ʒ.ij.S.
fiat vnguētū ⁊ liniat exeo in nocte ⁊ lauet i
mane et hoc fiat post loci fricationem vehe-
menter. ¶ Cū autē pili nasci incipiūt sepe ra
dantur vt ingrossent ⁊ firmi fiant ⁊ spissi ⁊
proprie quādo exiles nascuntur sicut lanugi-
nes. ¶ Prius tñ debet fieri mūdificatio capi-
tis ab humore sub cuius malicia esse videt.
Et adequatio fiat in corpore per regimē lau-
dabile in sex rebus nō naturalibus.

De prohibitione ortus capillorum

Ut capilli nūq̄ renascan
tur.euelle eos
et vnge locuz cū sanguine vespertiliōis vl' sā
guine rane pue.Ex.Ry. ¶ Item ad idem ac
cipe sanguinem vesptilionis ⁊ succū iusquia
mi.⁊ oua formicaꝝ papauer niger vl' loco ei⁹
si habere non poteris semen iusqami.aā.tere
totum ⁊ fac massam cum sanguine vesptilio
nis.Certissimū est. ¶ Item succus cicute cum
aqua diligēter mixtus ponatur super locum
depilatum. ¶ Item sanguisugas de lacu tri-
tas cū aceto forti pone desuper.Expimētuz.
¶ Item cinis stipitis caulis cuz aceto empla
stratus ortum capilloꝝ tollit. ¶ Item lactici-
nium edere.i.gūmi.oua formicaruz:auripig-
menti cū aceto cōfice.in loco vbi posueris nū
q̄ pili renascentur.Expi. ¶ Itez lac canis in
unctū nō sinit capillos nasci Sixtus ad octa-
uianū. ⁊ dicit.G.de sanguine ei⁹. ¶ Itē i bal
neo pone puluerez rane viridis cōbuste. oēs
pili eoꝝ q̄ ibi balneabūtur cadent.Expimen.
¶ Item farina lupinoꝝ apposita facit eos ca-
dere ⁊ alios nō pmittat exire.ysaac. ¶ Itē fa
rina fabe in inguinib⁹ pueroꝝ apposita nō si-
nit nasci pilos Dya. ¶ Itē succus fumiterre
mixt⁹ gūmi arabico ⁊ cuulf capill'appōit⁹ n̄
pmittit eos r̄nasci.dy. ¶ Itē phibētia ortū
capilloꝝ.F.Auicēnaz sunt h opiū iusquiam⁹
mucillago.psily.sāguis ranaꝝ lacunarium ⁊
oleum in quo coquatur lacerta minor.⁊ thi-
molea ⁊ cerusa.⁊ plumbū.⁊ litargirū.⁊ testu-
dines aquatice.⁊ sāguinis vesptiliōis.⁊ pul-
uis ostreaꝝ ⁊ puluis margaritaꝝ.Auic. ¶ Itē
vermis qui de nocte lucet.⁊ dicit stella.si in-
ungat nō sinit oriri pilos. Liber de naturis
rerum. ¶ Item puluis ossiū cigni auis super
caput alicui⁹ positus stati facit pilos cadere.
Expi. ¶ Itez sanguis limacie vel testudinis
efficacit impedit ortū capilloꝝ. Liber de na-
turis reꝝ. ¶ Item cortex trunci oliuis rubei
in aqua fontis bullitus capite inde loto nō si
nit capillos albescere.nec homo efficiet can⁹.

Additio. Pilis euulsis inungat locus cū oleo de iusquiamo aut de mādragora ā opio ā sāguine pediculi.

De pustulis capitis sanandis.

Pustule sunt q̄dam vesicule parue ad modū granorum ficuum sicut sordicies sudorum.
¶ Ad pustulas capitis sanandas. lauetur sepe caput cum aqua vel aceto vbi camomilla trita sit decocta nichil enim est melius. Ma. Item nasturciū tritum cū axūgia anseris apponatur rascam sanat. Mac. ¶ Itez folia viole cum melle trita sanāt cito. idem. ¶ Item decoctio cicez omnem scabiem tam capitis q̄ ceterorum membroz tollit. ysaac. ¶ Item radix ciclaminis coquat in aqua et de illa aqua lauet rasca et postea vngatur oleo in quo coctum fuerit ciclamen efficaciter sanat. Dy. ¶ Item lauetur impetigo. cum aceto forti post aspergatur cinis caprifici corticuz absq3 dubio omnem scabiem et impetigines sanat sordidas. ¶ Item sume acetum in quo tartarum. sit aliquantulum diu bullitum. et inunge rascam prius mundatam efficaciter sanat eam et desiccat circa instans. ¶ Item collige ramos et folia ficus viridis et tere fortiter cū aq̄ si noua sit rasca. Si ā diuturna tā diu agita cuz aceto donec sit sicut medulla et vnge Viatic⁹. inpategni. ¶ Item amigdalas amararum mūdificatas cū aqua calida. et pista. et fac vnguētum et rasum caput vnge efficaciter valet. Constā. ¶ Item radices emule campane berba est. et folia et ramos fic⁹ amigdal amaraz. tere fortiter cū oleo et aceto forti. postea adde cinerem radicis caulis et restarum ally et litargirum siue auri siue argenti et argentū viuum cerusā. sal conmune et fortiter agita. et post mūda locū cū aceto vel vrina: et sup iunge. Expi. ¶ Item valet multuz tartarū puluerisatū et rasce mūdate suppositū confectum cū oleo et aceto forti. Dy. ¶ Itez puluis radic]. cucumer]. asinini et ē q̄dā herba cū aq̄ frigida apposit⁹ multū mūdificat. Cō. ¶ Item gallam ptusam fructus quercus accipe et acetū et fel tauri et oliū amigdal amar. coque donec inspissent. et vnge caput mox sanat. Expi. ¶ Item farinā seminis fenugreci. semen ē calidū cū vino et nitro lapis est. confice. et vnge caput mox sanat. Ex. ¶ Item absintiū tritum. et appositum capiti sanat statim Mac. ¶ Item semē staphisagrie herba ē bu liat in aqua et cū illa aqua distemperet bona quātitas tartari electi et cum tali aqua lauetur bis vl ter et sanabit circa instans. ¶ Item ad idem efficax est valde pix naualis. resoluatur tota nocte vna inforti aceto. mane addatur oleū nucis et auri pigmētum et carbones quercus agitent bene et addat aliquantuluz de argento viuo. et caput rasūr purgatū inungat. Exp. ¶ Itē radix enule campane buliat i forti aceto et colet et cū colatura lauet caput et radices nō cocte terāt cū axūgia porci et addatur aliquid de argento viuo et tartaro et inungat locus. Ex. ¶ Itez folia rampni cū axūgia porci fortit tere ppter scabiē ¶ Itez calcē turbatā in aqua cū olio et axūgia veteri misce. ¶ Item ad pustulas tibiaz coque sepū arietum et cola: deinde posito sup ignez adde colofoniā tritā. i. picē. thus. mirrā. masticē. et ē gūmi. litargiruz. et inde emplastra et plurimū appone. ¶ Item scabiosa cū axūgia trita flēma salsuz qđ facit scabiem tollit ¶ Item purgant pustule cū vino vel vrina quousq3 sanguis exeat. et tunc apponat puluis tartari. efficaciter sanat. Expi. ¶ Itez efficax ad omnē scabiem et serpiginem tartaz. et litargirū cuz aceto confice tota nocte. mane super ignē appone cū oleo nuc]. et cū ɔfectū fuerit tollet vnge cē. m̄. ¶ Item accipe fimuz siccū asini. porci et bouis. et tartaz. an̄. puluerisa et asperge locum cū lana et frica prius cū aceto et vrina vsq3 ad effusionem sāguinis. Ex. ¶ Itez puluis de formicario cū oleo mixtus. et ad solem inunctus scabiem vl lepram. et rascaz potenter sanat. Mac. ¶ Item folia querc⁹ et eius corticez medianū coque in aqua. et caput laua. ex. ¶ Item cinis q̄rcus desup aspersus potenter sanat. ¶ Item axūgiam veterem celidoniaz sulphur simul tere. et locum depilatū inunge. sepe optimū ē. Petrus luc̄. ¶ Itez aluminis ℨ. iiij. et addāt. ℨ. ij. salis et dissoluātur cū aceto forti. et inungat et sanat Dy. ¶ Itez aqua de coctionis folioruz nucis allopicias et ceteras passiones capilloz sanat. et capillos elōgat. et eos excrescere facit. Cō. ¶ Item lappa iuersa alligata efficacissime sanat. Plini⁹. ¶ Itez vt pediculi fugiant totū corp⁹ inūge succo rute vel aqua lupinoz. ¶ Itez vt musce fugiāt aquam satureie et sambuci asperge per domū ¶ Item ad tineam elleboz albū tritū cū axūgia porci pone sup caput totū. S. iu dya ¶ Itē epar porci crudū calidū sup emplastra. ix. diebus post laua cū aqua frigida. et sanabitur. idem ibidem.

Additio In primis fiat euacuatio humor] peccātis vnguētuz bonū. ℞. olej de sisamo. ℥. j. ß. olei decosto. ℥. j. olei de iunipero. ℨ. x. picis naualis. ℥. ij. resirne electe laudani an̄. ℨ. 6. sarcocolle. ℨ. iiij. litagiri spuificati mirrhe. an̄. ℨ. j. ß. pulueris radicis serpētarie minoris. ℈. iiij thuris masticis

añ.ʒ.s.cere albe quãtũ sufficit.fiat vnguentũ molle.¶ Aliud fac liuimẽtum cũ carthis cõbustis tritis ꝛ distẽperatꝭ cũ aceto.

De pediculis et lendibus.

Pediculi Et lendes sũt q̃dam animalia ꝑ viam putrefactiõis iuxta cutem generata. ¶ Limatura cornu cerui detꝰ potui cũ vino ꝛ lendes nõ patitur.nec pediculos esse in corpore multo fortiꝰ operatꝰ si fiat iñ vnguẽtũ.Sil. ¶ Itez lendes occidũtur cũ oibꝰ amaris mũdificatiuis ꝛ cõsũptiuis.Idem. ¶ Item idez facit aqua salsa cũ sulphure tusa.i.fortiter pistata siue trita.idem.¶ Item stafisagrie puluerisata ꝛ in panno ligata ꝛ ad carnem portata omnes pediculos ad se trahit ꝛ moriũtꝰ. Li. de.na.re¶ Itẽ semẽ stafisagria cũ oleo mixtũ pediculos et lendes necat manifestũ est: Dy. ¶ Itez argentũ viuũ extinctum ꝛ stafisagria cũ oleo ꝛ aceto cõficiantꝰ.pedicꝰ eni moriũtur omnes infra sex horas¶ Item bombex intinctus in terrebintina.i.gũma si teneatꝰ in sinu idez facit.Syr.fr.mac. ¶ Item caput muris grossi ɔbure ꝛ cũ adipe vrsi vꝰ porci cõfice ꝛ i vnge.allopiciã sanat.¶ Item costũ ꝛ borax ꝛ sanguissuga.simul incẽdãtur ꝛ sanguine porci admisceãturꝛ caput liniatꝰ lendes õmes pediculos cimices ꝛ pulices viuere nõ ꝑmittũt

Additio Mutetur regimen ꝛ vita ꝛ vtatꝰ cibis laudabilibus. ꝛ purgetꝰ corpꝰ secũdũ exigenciã humoris peccãtis.ꝛ vtatꝰ exercitio tẽpato ꝛ vtatꝰ balneis aq̃ salse aut alluminoseꝛ mutet vestes ꝛ ornet corpus suũ.¶ Item aspergatꝰ aloe super corpus.Itez vitet multiplicãtia pediculos vt lac ꝛ ficꝰ sicut patet ꝑ.Auicẽnã capitulꝰ ꝓpis.

De litargia.

Litargia Est apostema in ꝑte posteriori cerebri siue capitis. ꝛ dicitꝰ a letas qd̃ est obliuio et giro giras vꝰ gero geris quasi obliuionem generans vꝰ causans.vꝰ girans omnes sensꝰ cũ obliuione.¶ Litargia est oppressio cerebri cũ obliuiõe et sompno a sompno dicta.vnde litargia est iniciũ quo cõprimitꝰ eger ad sompnuz.ideo dicitꝰ litargicꝰ ꝛ mortalis.¶ Ad litargiaz rutã sisimbriũ herba tere cũ aceto fortissimo ꝛ naribꝰ applica.Cõ.ꝛ.S i passiõe mirum ẽ.¶ Item capilli ꝓpry vsti cũ aceto cõficiantur ꝛ modica pice ꝛ naribꝰ apponãtꝰ.potenter excitat litargicos.Cõ.¶ Itez sanguis testudinis illinitus fronti paciẽtis multũ valet.Idẽ.¶ Item fumꝰ galbani ꝛ cornu cerui naribꝰ applicatꝰ supͦ õnia valet.Idẽ.¶ Itez fel gruis tepefactũ inuase plũbeo ꝑfecte ꝛ cito excitat litargicũ si occipitiũ iungatꝰ exeo Ry.¶ Item anachardina potio ẽ ꝓpria medicina huiꝰ morbi.Nasis. ¶ Item oculos ꝛ cor.ꝛ linguã philomene sub ceruicali vel in lecto pone i sõpnes tenent iacẽtes. ꝛ q̃ ea biberint nũquã dormient.Ry.¶ Itez odor pẽcedani sompnũ tollit.¶ Item semen sinapis teratꝰ cũ aceto ꝛ inde fortiꝰ fricetꝰ plante pedum litargicos excitat.Idem. ¶ Item satureia trita cocta cum aceto ꝛ occipitio emplastrata latenter excitat dormiẽtes.Dy.ꝛ.Ma ¶ Itẽ recipe aloes cicotrini.turbit.piretꝰ.hermes.añ.ʒ.j.℥ cubebe.seminis apy.añ .ʒ.j.ꝛ semis euforby.vj.gña puluerisa hec subtilissime ꝛ incorpora i bono lapidario ꝛ adde pa ꝝ olei nardini ꝛ forma pillulas paruas ad modum ciceris.accipe bis in mense ad purgandũ caput ꝛ adde agarici.ʒ.i.nardini.ʒ.y.ꝛ adde plus de lapidario in quo cõtinues.2¶ Fumigiũ factũ de corio capre.potentꝰ excitat ipz Idem.¶ Item nichil meliꝰ litargicos excitat.quã fumꝰ capilloꝝ humanoꝝ.rogeriꝰ.k. ꝛ omnes.¶ Item cinerẽ thimi cõbusti ꝛ cantarides cõfice cũ emplo aplicon.et pone i occipud raso in piclo mortis nil melius.hec ego statim eni attrahit humorẽ exteriꝰ. ¶ Itẽ tota pellis leporis cũ auribus ꝛ vnguibꝰ conbusta.ꝛ puluis datꝰ cum aqua calida litargicos sanat ꝑfecte ꝛ penitꝰ.Ry..¶ Itez caput vesptiliõis abscisũ et in panno nigro ad dextrũ brachiũ ligatũ q̃ habuerit nõ dormiet nec dormitabit donec deponat illud.Ry.¶ Itez cor eius gestatũ magnã vigiliam prestat.Iõ. ¶ Item oculos auis q̃ serena dicitꝰ liuida .ꝛ pulcri coloris ꝛ nidificat in littoribꝰ ꝛ rippis fluminũ ꝛ maris sub terra in foueis si q̃s posuerit sub capite alicuiꝰ tollit ab eo sõpnũ.R

Additio Primo instãdũ est ad diuertẽdũ materiã.Et ꝙ in sõpno nõ ꝓfũdetꝰ. Et ideo fiant ligature ꝛ fricatiões extremitatũ plicatio digitoꝝ contormo nasi ꝛ depilatio barbe ꝛ pctis clamores magni ducãtꝰ in tristiciã ꝛ videãt res q̃ cõtristare habent.Etiã fiãt sternutatiões suppositoria ꝛ clisteria fortia scripta a mesue ꝓpo capitulo. sed priꝰ ꝑcedãt aliqua euãtiua ꝑ vomitũ vꝰ secessũ.vꝰ fiat aliquãdo clistre leue. ¶ Uomitꝰ fiat cũ cãdela vꝰ pẽna vꝰ manu.¶ Itẽ detꝰ decoctio raphani cũ oximelle simplici ꝛ vomat Euacuetꝰ cũ pillulis cochys vꝰ pillulis de yerapigra galieni.Et repellatꝰ materia q̃ transmittitꝰ ad caput aut resoluatꝰ transmissa. Et ɔpletꝰ i ꝑncipio rei cũ medicinis repcussiuis sicut ẽ oleũ rosatũ ꝓpe ɔquassatũ cũ aceto ꝛ cõpletꝰ i ꝓcessu rei cũ repcussiuis i pte ꝛ i pte resolutiuis sicut recte oleo rosatoꝛ aceto miscere docuit castoriũ ɔq̃ssatũcũ eis ꝛ suppositũ ꝛ ad huc re multũ ꝓcedẽte cũ resolutiuis tñ vt fiat istud emplastꝝ alexãdri ℞.piretri sinapis squille.añ.℥.j.castorei euforby.añ.ʒ.y. misce

oīa cū succo aphodilli ꝛ succo sāsuci. ꝛ epithi-metur ex eis puppis cerebri.

De frenesi.

Renesis Est apostēa ī āteriori parte capitꝫ. ¶ In pricipio frenesis repcutiat̄ mā cū aceto. ʒ. j. ꝛ succo plā taginis vł morelle ꝛ similibꝰ positis nō š caput ſꝫ circa frontem. ꝛ timpora. vertex autē nūquā claudat̄ sed apponat̄ cera. terebētina cū lacte mulieris vt fumi possint sēp exire. mā ca. ifrigidet̄. subtilis igrosset̄ sompnꝰ pꝛouocet̄ ꝛ trahat̄ inferius fumꝰ cū fricatiōe clisteri. ꝛ suppositorio. ꝛ cū leui suppositorio. volaꝝ manuū. i. cutis palme interioꝛ ꝛ pedū nō tñ forti qꝛ iflāmaret̄ spūs istatu. ponāt̄ euaporatoria sup caput ꝛ spōgia sbmersa i aq̄ decoctionis iusq̄ami vł catulꝰ fissus pmediū ventrē apponat̄. gallꝰ vł pulmo porci. ꝛ ligēt̄ fortit̄ brachia simul absq̄ lesiōe. ꝛ crura ꝛ tibie. ¶ Itē odoret cāphorā iusq̄amū. opiū ozimuꝫ crocū. ꝛ cerā cōfectā cū aq̄ ro. ¶ Itē si aures ꝛ labia occi. occipitiū ꝛ nares vngāt̄ de mirra. ꝛ storace castoreo. opio iusq̄amo. decoctis in mulsa stati dormiet ꝛ q̄escet. Cō. ¶ Itē fac vnguētū ō pēcedano ꝛ petrosillio porcino. castoreo. oleo ro. ꝛ vnge caput totū stati dormiet. Iō. ¶ Item de opio. ʒ. ij. fermēti. ʒ. iij. cere cū melle ꝛ aceto. ꝛ vnge omnes pulsus ꝛ q̄escet. i ō ¶ Itē anacbardō da bibere cū vino albo stati dormiet. Iō. ¶ Itē opiū ꝯfice cū oleo violatio. ꝛ fac suppositoriū. Iō. ¶ Itē opiuꝫ iusq̄ami semē lactuce. añ. ꝯmisce cū succo lactuce. ꝛ ēplastra siłr frōtē. Iō. ¶ Itē papauer albū semē iusq̄imi albi distēpa. cū albumine oui. ꝛ lacte mulierꝫ. sōpnū leuit̄ pꝛouocat. cc. in. ¶ Itē appias venā q̄ ē i medio frōtis ꝛ multū fluat de sāguine. stati cessat exptū habemꝰ ꝛ exptissimū. ¶ Itē apponat̄ sero tale emplastrū ℞. opij tebaici. ʒ. i. iusq̄ami. ʒ. ij. papaueris ni. ʒ. iij. terant̄ ꝛ cōficiāt̄ cū populeō. i. vnguēto. ꝛ distēperet̄ cū lacte mulieris puellā nutrientꝫ ꝛ applicēt̄ frōti. Ex. ¶ Iteꝫ dicit̄ ꝙ sapo merdorelle sūtꝰ de aure canis. ꝛ datꝰ potui sōpnū pꝛouocat. S ¶ Itē si vis aliquē curialr̄ soporare. recipe opij. iusq̄mi succi. papauerꝫ foliorꝫ mādragore. hedere arboris. semis. hedere maturoꝝ. moroꝝ celsī. seīs lactuce. succi cicute añ. ʒ. i. tere oīa i mortario. ꝛ pone ibi spōgiaꝫ vt imbibat̄. ꝛ pone ad solē vt siccet̄ ꝛ siccataꝫ appone naribꝰ ꝛ dormiat infūde spōgiā aliaꝫ ī aceto forti ꝛ pone i naribꝰ excitabit̄. Expi. ¶ Itē fel leporis cū vino bibitū facit hominē sēp dormire donec dederit ei acetū. ex. Itē vngatur caput totū de vnguēto populeon cū oleo ro. pencedano. ꝛ castoreo. stati dolor mitigabit̄. S. in. pas. ¶ Itē si sit i sōpnietas pp̄ dolorē capitꝫ. vngat̄ caput totū vnguēto facto de oleo ro. pēcedano ꝛ castoreo. stati deloꝛ mitigabit̄. S. in. pas. ¶ Itē calidꝰ pulmo leporis pecoris capiti aligatꝰ valꝫ. Iō ibiō. ¶ Itē iusq̄amū coq̄ i vino dulci ꝛ ūge nares aures ꝛ labia ꝛ stati cū magna admiratiōe q̄escet. S. in. pas. ¶ Itē spōgiā ifusā i vino calido sepiꝰ apponimꝰ super mamillā sinistrā. S. ibiō. ¶ Itē vngat̄ frons cū oleo ro. vł violato ꝛ apponat̄ sanguissuga vene frontꝫ. mirabilit̄ cōfert. Ex. ¶ Itē sōpnū pꝛouocat crocus. mādragora. ꝛ storax ꝛ aliq̄d ō opio ꝛ terāt̄ istaꝛ puluerisēt̄ sup caput patientꝫ. stati dormiet. Si. sr via. ¶ Itē opiū auripigmētū mādragorā. añ tere ꝛ capiti raso appone vł asperge. iō fortia sunt ista. ¶ Itē si vis aliquē excitare acetum forte naribꝰ appone. Iō. ¶ Itē semē herbe q̄ vulgꝰ dicit̄ carielphā. datū potui facit dormire. ¶ Itē si fomentet̄ facies cū aq̄ decoctiōis. papaueris sōpnꝰ inducit̄. aut eger morit̄. ma ¶ Itē post raptū materie apponat̄ nepita bulita in aq̄ sup caput rasuꝫ infirmi ꝛ accubat̄ exhibit ei stati materiā furorꝫ. Ex. ꝛ d. qꝛ. ō pfūdo hūores exhibit nō solꝫ subtiles ſꝫ ꝛ viscosos ¶ Itē folia iusq̄ami poīta sb ceruicali alicuiꝰ cogit eū dormire. Ex. ¶ Itē ꝯtra sūmā angustiā succꝰ hedere mittat̄ in naribꝰ ꝛ mēta bulita in aceto ponat̄ sup caput rasuꝫ nimis iuuat. S. in. dia. ¶ Itē castoreū capiti ivnctū facit freneticum dormire. Expe.

Additio. Si frenesis iaꝫ inpresserit cassa est eiꝰ cura si autē adhuc fit pparamētū vt ipmat sed adhuc nō ipressit curat̄ sed nō apud negligētes. ¶ Primo igit̄ fiat fleumothomia vbi necessaria fuerit ꝛ det̄ medicamē solutiū qñ oportunū fuerit ꝛ administret̄ clistre lenitiuū nō trāsgrediens gradū lenitatꝫ. vł modicū trāsgrediēs vt nō fiat icitatio. Det̄ tale solutiū sić ē aq̄ fructuū ꝛ sirupꝰ violatꝰ ꝛ sirupꝰ rosatꝰ ꝛ diaāracost tale clistet̄ lenitiū. ℞. ōcoctiōis malue blitis mercurialis violaꝝ ordei floꝝ nenufaris ꝛ metretā vnā trifare saracenice. ℥. j. dyaprunis. ℥. i. s. olei violaꝝ. ℥. iij. salis paꝝ ꝛ fiat clisteriū. ¶ Itē thamarindi multū valēt qꝛ alterāt ꝛ euacuāt causā qñ ille passiōes vł alie ꝯsimiles sūt a causa calida. ¶ Secūdo fiāt fricatiōes extremitatū ꝛ ligatiōes ꝯpressiue dolorose i eis ꝛ effusiōes aq̄ calide i eis ante fricatiōeꝫ ꝛ post ꝛ ventose posite in tibijs ꝛ brachiis scarificatiōes i auribꝰ ꝛ sāguissuge in naribꝰ ꝛ sūt sternutatoria ꝛ gargarismā ꝛ pꝛouocatio emorroidaꝝ q̄ oī speciei frenesis ꝯfert ꝛ i muliere sāguinea mēstruoꝝ pꝛouocatio ¶ Tertio fiāt linimēta et ēplastra repcussiua. Fiāt igit̄ linimēta ex oleo rosato et aceto ꝯquasatis. epithima i frenesi sāguinea ℞. succi plātaginis librā. j. succi burse pastoris aq̄ rosarū añ ℥. iiij. aceti ℥. ij. ꝛ in istis infūdant̄ pecie ꝛ

ꝛ ponatᷣ sup pte anteriori. Ad idē recipe violaꝝ lactucaꝝ ordei fracti mūdati. an̄. m. j. corticū papauerꝭ radicꝭ. mādragore nenufarꝭ. an̄ m. ß. feminis iusqami papauerꝭ. lactuce. an̄. ʒ ß. camomille melliloti malue. an̄. m. ß. et suffi cienti decoctiōe hoꝝ fiat ēbroca ab alto sup ꝯisura coronali cū spōgia ifusa ī ea ꝛ hoc ꝯpetit ī q̄cūq3 tpe morbi Et scito qḋ ī sāguinea idiget resolutiōe plꝰ ꝛ extitiōe minꝰ ī colerica eꝯ.

De dolore capitis. siue soda.

Dolor capitꝭ. hab3 multa noīa sic dic hady scōa pticula ꝯmēto tegni vbi iomēto. 24.ᵒ illiꝰ. Scḋa3 ptē vero eoꝝ q̄ sūt scḋ3 cerebrū libri dicq3 oēs dolores capitꝭ nomie coi dicūtᷣ soda. Et aliꝰ dolor ē q̄ ꝯphēdit caput totū ꝛ dicitᷣ cephalea. Alius ē q̄ cōphendit vnā duaꝝ ptiū cerebri sc3 medietatē ꝛ dicitᷣ emigranea q̄si semicraneaᷣ. ❡ Ad dolorē capitꝭ tollēdū succꝰ edere albe .i. trestrꝭ. naribꝰ ifusis caput purgat ꝛ dolorē capitꝭ. mittigat ꝛ nigre hedere succꝰ imissꝰ putredinē auri vni vl' nariū tollit. D. ❡ Itē istud caputpurgiū p̄ciosū ē. in oī cā mastix pyrretꝛ sinapis nasturciu3 nigella staphisagria vterq3 eleboris. ʒʒ. cinamomū. an̄. terentᷣ sbtilissime ꝛ ponatᷣ in vno puo sacło. lineo ꝛ paciēs teneat in ore sacłū ꝛ masticet ieiunꝰ. ꝛ nichil transglutiat. sed eitiat pꝰ morā q̄n diu masticauit lauet os suū cū vino ꝛ melle mixtꝭ. ca. Si. ff. vi. Itē vltimū remediū ē cauteriū in occipitio. ❡ Itē folia betonice trita ꝛ emplata. dolori ꝛ ocłoꝝ al. frōtis miro mō placat. Dy.. ❡ Item serpillū trītū cū aceto coctū ꝛ ī oleo ro. cōfectū capiti appoīm dol. capꝭs tollit. ḋ. ❡ Itē absinthiū ruta eḋa trestris conficiantᷣ cum albumie oui ꝛ melle emplate dolorē capitꝭ tollūt. Ex. ❡ Itē ancti flos ꝛ semē coq̄tᷣ ī oleo vngatᷣ frōs ꝛ tpa. dolorē capꝭs tollūt. ḋ. ❡ Itē celidōia trita cocta. ꝛ capiti ēplata dolorē capitꝭ tollit. Exp. ❡ Itē pulegiū ī oleo coq̄. ꝛ de illo oleo frōtē ꝛ tipora vnge. Ex. ❡ Itē īfunde auribꝰ balsamū ad solē vsq3 ad tres vl' q̄tuor vices ꝛ sanabitᷣ iḋ. ❡ Itē succꝰ edere trestrꝭ oleū ꝛ acetū ꝯmisceātᷣ ꝛ cū lana vl' bōbace capiti apponātᷣ. ex. Itē misce tīā ptē suc. edre trestrꝭ. ꝛ tres olei ꝛ auribꝰ īfūde dol. capitꝭ tollūt. Ex. Ite3 applica capiti coronā de arbore q̄ cornea dr̄. ꝛ liberabitᷣ. E. Itē idē fac pulegiū sub aure tota nocte positū. idē ❡ Itē viscū specialitᷣ quercinū q̄ nascitᷣ ī arboribꝰ tere ꝛ liga sup' frōtē dol. tollit. hūores exhibit iḋ. ❡ Itē mētā tītā applica frōti dolēti dolorē de frā cā tollit. ❡ Itē succū edre trestris cū vetusto lardo misce ꝛ iunge ꝛ sanabitᷣ. Ex. ❡ Itē si dolor sit ī vna pte capitꝭ solū tere alliū. ꝛ. xxx. g̅na pipis ꝛ vnge vbi fuerit dolor. ꝛ dabit tibi verā sanitatē. Ex. Itē folia ally tere ꝛ cū lana liga ad aliā aurē. liberabitᷣ Dy. ❡ Itē succꝰ melliloti cū aceto mixtꝰ ꝛ appōitꝰ dolorē capꝭs tollit. Cō. ❡ Itē emplm̄ a ꝯstan. pbat. ī dolore capiꝭ. ℞. opy. croci. an̄. ʒ. j. rose. ʒ. iiy. tpa cū sappa ꝛ est vinū dulce ēpla multū v3. idē. ❡ Itē aliud a cōstan. pbatū. ℞. thuris. stercoris colūbi. farie. frumēti. an̄. tpa cum albu. oui. ꝛ non vbi dolet appone. s3 si ē ī frōte pone ī occipitio. ꝛ ecōuerso.

Additio Si ꝫoda sit ex sāguine fiat ꝑrio floia ō cephalica eiusde3 lateris si nō sit repletio magna. ꝛ humor q̄etus si nō opposite partꝭ. post lenietᷣ vētᷣ hoc mō ℞. prunoꝝ damascēoꝝ numero. x. thamarindoꝝ. ʒ. j. coriticū mirabolanoꝝ citrinoꝝ infusoꝝ ī decoctiōe prunoꝝ p vnā noctē. ʒ. j. ꝛ ī mane misce ꝛ cū manibꝰ fricētᷣ bn̄ ꝛ coletᷣ pꝰtea addatᷣ ꝫuccari albi. ʒ. ß. ꝛ dētur ad bibēdū in aurora calida Itē fiat iunctio talᷣ ℞. aq̄ ro. olei ros. an̄. ʒ. y aceti albi. ʒ. ß. cōmisceantᷣ ꝛ diu agitentᷣ donec piguescāt. deinde infrigidentᷣ sup niuē ꝛ ex eo caput liniatᷣ ē enī expꝫ tū. Si aūt cū ꝫoda fuerit insōnietas opy parū adde aut papauerꝭ. succū cū cortice. Si fuerit ꝫoda colerica ī p̄mis digeratᷣ sic colera ℞. oxizachariā syr̄. endiuie syr̄. nenufaris. an̄. ʒ. ß. misce adinficē ꝛ detᷣ cū aquis appropatis Itē detᷣ laxatiū p̄dictū. vl' ℞. electuary ō succo ro. ʒ. ß. vel diaprunis. ʒ. ß distēperetᷣ cū syr̄. nenufaris detᷣ ī aurora. ❡ Itē fiat linimētū p̄dictū vel mucilago psilly cū aceto distēpetᷣ ꝛ inūgatᷣ. Aut semē altee cū aceto commisceatᷣ. ꝛ fiat ēplastrū. Si fuerit ꝫoda flegmatica detᷣ tale digestiū. ℞. syr̄. de sticados. ʒ. j. mellis ros colati. ʒ. ß. misce silᷣ cū aquis appropatꝭ. vel si mā sit multū. grossa. ℞ oximelłs ꝯpositi syr̄. de sticados oximellis squillitici. an̄. ʒ. ß. sumatᷣ cū. ʒ. iy. aque ōcoctiōꝭ. sticados nucismuscate salue. an̄. ʒ. y. ꝫuccari. ruby. ʒ. y. Dicti mā sic purgatᷣ ℞. pillulaꝝ cochiaꝝ. ʒ. ß. pillulaꝝ de yera pigra. D y. conficiātᷣ cū syr̄. de sticados vl' ℞. pillulaꝝ alefanginaꝝ oximellaꝝ aureaꝝ pillulaꝝ de aloe. an̄. detᷣ. ʒ. j. Linimēta ꝛ epithimata colligūtᷣ facile ex auctore Si sit ꝫoda melācolica detᷣ tale digestiū ℞. syr̄. de epithio oximellis finplicꝭ. an̄. ℥. vj. detᷣ cū aqua ōcoctionis boraginis salue sticados et neuufaris detur. in mane materia digestiua fiat euacuatio cū pillulis indis vel pillulis de lapide lazuli dādo. ʒ. j. localia remedia habētᷣ ex actore.

De reumate.

Reuma. Est fluxꝰ humorꝭ. ruentis a capite ad p

tes subiectas ꝛ vicinas. Cuius tres sũt spec i es principales.coriza.catarr⁹. brãchus. Corriza qñ fluit ꝑ nares. Catarr⁹ qñ fluit ad pectus Branchus quãdo vadit ad fauces.
¶ Itẽ ꝯ reuma de frigida cã.calfiamtũ vel s. pillum tritum.i.torreñ. ꝛ calĩn capiti appositũ mulũ vz.cc.In. ¶ Itẽ alliũ cũ faba excortica ta.cocta.ẽta.ꝛ emplata dolorẽ capitis tollit Dy. ¶ Itẽ fumigatõ vini decoctiõis roris marini tollit dolorẽ capitis.Dy.ꝛ cc.In. ¶ Itẽ yso p⁹ torrefact⁹ ꝛ cals.capiti appõit⁹ multũ vz ꝯ dolorẽ capitis.ex reumate.cc.In. ¶ Itẽ teraẽ fim⁹ colũbin⁹ sinapis.mertastrũ.sem rute.ꝛ torrefcã applicẽẽ capiti.reuma friñ multũ siccat. ꝛ antiquũ dolorẽ auferũt. ¶ Itẽ saccellẽt sepe caput ex sacculo i q̃ ponaẽ. miliũ.sal.ꝛ anetũ multũ cõsumũt reuma. ¶ Itẽ puluis cubebe ꝛ macis cõficiantur cum laudano.storace. et olibano.ꝛ fiat pomum ꝙ sepe odoretur. ꝛ fumigium fiat super prunas in ingressu lecti.et fac fuellum qui teneatur in naribus.vel capellũ multum confortant cerebrum.ꝛ humores superfluos remouet. ¶ Item macis ꝛ cubebe masticenẽ ꝛ teneanẽ in ore trita. Mac. ¶ Item semen draguntee gestatum dolorem capitis tollit paruũ ꝛ magnum. Ra. ¶ Item succus portulace fronti illinitus:dolorem et ardorem tollit. Macer. ¶ Item duas partes succi porrorum ꝛ tertiam mellis mitte in naribus vel auribus dolorem immensumcapitis tollit.idem. ¶ Item succus caulis naribus iniectus. caput peroptime purgat.idem. ¶ Item acredola trita cuz oleo ro. antiquo dolori capitis multum ꝓdest.idem. ¶ Item correya vebrene capiti apposita oiez dolorem capits tollit. Mac.

Additio Quãdo materia est frigida fluens ad pectus detnr tale digestiuum ℞. radicum yrios enule.añ.℥.j. ysopi capillorũ ve.añ.M. liquiritie passularum mundatarnm.añ. ℥.j.masticis olibani. añ.ʒ.j.nucismuscate nucis cupressi.añ.℥. s.et cum succaro fiat sirupus cuius detut.℥.ij.cuz decoctione contra tussim .℥.iij.culus receptã est hec.℞.iuiubas.xx.sebeste. xxx. passularum enucletarum .ʒ.x.violarum siccarum ʒ.iiij.liquirice incise subtiliter.ʒ.v.ficus citrinas numcto.x.coquantur. iij. libri. iij.aque quousque ad vnam redeant et colentur.Ex. ¶ Alij sunt sirupi digerẽtes materiã frigidã a capite fluentem ad pectus. qui descripti sũt supra caplõ de dolore capitis vide ibi.Soluẽtia materiã frigidam de capite.pillule cochie hoc faciunt.Similiter pillule de yeraipi.Sa. etiã medicine quasi oẽs descripte in ea cũ passis:vide ibi. ¶ Alia medicina potest esse ista.

℞.pillulaꝝ cochiarũ.ʒ.j.s. agarici.ʒ.s. pulpe. colloquitide.bdelij.añ.℈.s. salisgemme gra. tria puluerisentur subtiliter ꝛ misceantur et cum idromelle facto cuz aqua saluie incorporentur ꝛ sint pillule grosse ad quãtitatez ciceris.dos.est ʒ.j. Electuarium adnunistrandũ i seroin introitu lecti. ℞.cinamomi electi.ʒ.i.s.ncismuscate storacis calamite.añ.ʒ.s.ligni aloes masticis olibani.añ.℈.j.liquir.passularum enucleatarum.añ.℥.i.caudi.℥.j.s.zuccari quãtũ sufficit.ꝛ fiat electuariũ ꝛ zuccarum lique fiat cum decectione ad pectus superius descripta.dos est.℥.s. ¶ Item transglutire in sero quando intratur iu lecto tria grana thuris albi adeo est vtile ꝙ non est sibi cõpar stãte cathbarro grosso. Pomum laudani ꝛ sacculus ad caput ꝛ vngtũ. ℞.lapdani purissimi. ʒi..ligni aloes storacis calamite olibani.añ.ʒ.s nucis mu.nucis cipressi.sanderice. añ.ʒ.j.nigelle cinomoni grossi.añ.℈.ij gallie muscate ʒ.s.mirrhe.spice masticis costi.añ. ℈.j.ambre ℈.s.musci grana tria puluerisãda puluerisẽẽ ꝛ conquassentur cum apua ro. ꝛ vino odorifero et modico cera fiat pomum. Itez ex maiori parte predictoruz potest fieri sacculus ad caput. ¶ Item posset fieri saculus ex duabus partibus milij torrefacti ꝛ vna parte salis. ℈. ¶ Aliud odoramentum. ℞.ligni aloes. storacis.calamite.añ.ʒ.j.s.nuscis. musca.nucis cips. olibani.costi.añ.ʒ.j.nigelle torrefctẽ.ʒ.ij.pulucrizẽẽ ꝛ ponãẽ i panno lineo i forã.rotũda ꝛ odoretur. Si mã sit calida tunc digeratur sic ℞.ordei .℥.s.feminis papaueris albi.ʒ.j.iuiubarum sebesten .añ.xx.florum violarum florum nenufaris rosarum rubearũ. añ.℥.j. zuccari quãtũ suff.ꝛ fiat sirupum et dentur de eo ℥.ij.cum decoctione ordei.℥.iij. et detur imane calidus. Postea detur quiriaticũ tale. ℞. electuar iũ de succo rosarum.℥.s. distenperẽ cum decoctione ad pectus superius descripta. et detur bano mane.calida. ¶ Electuarium conpetens in catarro de materia callida ℞. dyairis dyatragentin .℥.j.zuccari rosarum .℥.ij.pennidiarum candi.añ.℥.j.ꝛ misceantur cum syrupe de nenufare. et fiat electuariũ. Odoriferum in catarro calido ℞.rosaruz rubeaꝝ sandali albi et rubeaꝝ.añ.ʒ.ij.florum nenufaris florum violaruz.añ .ʒ.s.spo. dij.ʒ.s.camfore grana.iij.boli armeni. nucismuscate.añ.℈.℥.ij.et cuz aq̃ rosata ꝛ glutine gummi arme. et cera alba fiat pomũ odoriferum. ¶ Caputpurgium trabens materias per nares ℞.amoniaci .℥.s.pirretri subtiliter pulnerisati.ʒ.ij.misceantur cum zucco yreos. et de eo modicũ calefacto ad ignem trahatur ꝑ nares ꝛ mirabiliter trahet catharrũ ꝑ nasũz

De vertigine et scotomia/

Vertigo Est passio sẽsus cõis q̃ fac̃ hominẽ cidere omnia moueref in girũ ⁊ iõ dĩ vertigo quasi vertens giruȝ.
¶ Fomẽtuef caput cũ aq̃ decoctiõis cerifoly alias trifoly ⁊ post emplastref herba tinpib⁹ ⁊ frõti ⁊ fugabif vtigo. Mac. ¶ Jtẽ medulla panis pistata cum succo coriandri tollit oẽm dolorẽ. idem. ¶ Jteȝ succ⁹ cepe narib⁹ appõit⁹ vel attract⁹ caput optime purgat. Mac. ⁊. dy ¶ Jteȝ coq̃ in aq̃ ⁊ oleo cuc. asinini ⁊ absin. et de tali decoctiõe laua caput. Ex. Jteȝ betõica agrimõia pullegium . origanũ bulliant. ⁊ iñ laua caput. et de ipsis herbis fac ẽplastrum et suppone ⁊ dormiet. ¶ Jtem tere rutã cũ sale. ⁊ addito melle frontẽ linies curat. ¶ Jtem flebotomia de vena frõtis plures infirmitates capitis exstirpat. Salter⁹ ¶ Jtem pellis arietina recens ⁊ calida tota die ⁊ tota nocte capiti circũuoluta capitis dolorẽ tollit. ideȝ. Jtẽ sem̃ psilly vł ei⁹ muscillago. i. glara psilly frõti illiniat. statim sedat dolorẽ capit|. Dy. Jtẽ q̃dã mlr dolẽs cap lõgo tpe itollerablr vnxit frõteȝ ⁊ timpora cũ dialtea. ⁊ statim sanata ẽ. hec ego vidi. ¶ Jteȝ apes alias atriplices t̃re ⁊ emplastrate dolorem capitis tollunt: Dyas. ¶ Jtẽ succ⁹ ⁊ herba arnoglesse t̃ta emplata cũ vrina pa. aufert dolorẽ capit| vehement. Ex. ¶ Jtem pectẽ factus de dextro cornu arietis si caput pectinetur aufert dolorẽ capit| de dextra pte. silr sinistrũ de sinistra. ky. ¶ Jteȝ cap⸗purgiũ pciosũ i cã reumatica q̃ñ fuit ad fauces vel ad guttur. ℞. sem̃ stafilagrie ⁊ fac puluerẽ i q̃ntitate q̃ volueris . ⁊ commisceantur cuȝ cera. ad grossitudinẽ lupini maioris ⁊ cuȝ op⁹ fuerit def patiẽti ad masticãdũ c̃ca vespas ⁊ nõ trãsglutiat salivaȝ cum dimittat fluere. ¶ Da scotomastico bibere abrotanũ. ⁊ capiti raso appõe theodoricõ. empericõ. ⁊ anacardinũ exhibit ei vapores venenosos. S. i dya. Jtẽ balsamitã cũ oleo tritã cerebro ⁊ frõti tepidã appone. S. i eodẽ. ¶ Jtẽ caro leõis fãtasmaticos sanat. Esculapi⁹. ¶ Jtẽ cũ primo cadit da bibere succũ acq̃leie vł ius ei⁹ ⁊ valeriane sauine. rute. ⁊ inetnũ valebit. Silb. ¶ Jtẽ sterc⁹ cati. masculi vel cate fẽie datũ cũ vino valet. idẽ. Jtẽ coagulũ leporis soluit epilẽtiã. iõ. Jtẽ cerebꝝ cameli siccatũ ⁊ sũptũ tollit epilẽtiam Plini⁹ Auic. ¶ Jtẽ idẽ fac̃ sãguis agni vel cameli. hys dat⁹ idẽ. ¶ Jtẽ sãguis agni vł cigni ca. cũ vino potat⁹ tollit epilẽtiã. Au ¶ Jtẽ briõia puluerȝã. def. xy. vł. xv. dieb⁹ c̃tũ ẽ. Ex Jtẽ h̃ba q dĩ lingua passeria bibita sanat. Ex Jtẽ cor cicõie coq in aq̃ ⁊ da aq̃ȝ illã bibere ⁊ corda comedere i balneo. ¶ Jtẽ lapis iuẽt⁹ i capite cerui trit⁹ ⁊ dat⁹ epilẽtia sanat. idẽ. ¶ Jtẽ si i p̃mo casu fuerit extract⁹ ei⁹ sãguĩs vlt̃ nõ casũ patief. Roḡ. ¶ Jteȝ si puluis rute insuffef naria⁹ stati surgit. Roḡ. ¶ Jtẽ q̃dã q̃ lõgo tpe fuerat passus. ⁊ nllã medicia vtebaf fcã flebothmia de saluacella sinistra. stati fuit curatus. ¶ Jtẽ splẽ edi assũ freq̃uẽt comestũ curat. ky ¶ Jtẽ gata iacẽti epilẽtico. vel spasmatico. vł scothomatico. et silib⁹ supposita stati recedit ab eo morb⁹. Ky. ¶ Jtẽ cerebrũ cameli cum oleo ro. iunctũ añ ⁊ retro ⁊ p totũ. epilẽtiã sanat q̃d admirabile ⁊ exptissimũ ẽ de mania. Ky. ¶ Jtẽ anul⁹ vngule dextri pedis anterioris asinini. si portef demoniac⁹ cõd liberabif. Ky. ¶ Jtẽ sãguis aut fel agni epilẽticos sanat. ¶ Jtẽ lapis iuent⁹ i narib⁹ vnicornis gestat⁹ demõia eycit. Ky. ¶ Jtẽ fim⁹ pauoni bibit⁹ epilẽticos sanat. Ky. ¶ Jtẽ yrũdines comeste epilẽtiã sanat. Jtẽ lapilli in vẽtricul' eaꝝ iuẽti i dextro brachio ligati epilẽticos p̃fcẽ curãt. idẽ. ¶ Jtẽ i morbo iueterato multũ dñr cõferre cauteria sup cerebꝝ. ¶ Jtẽ sãguinẽ lupi si q̃s biberit maniosus erit. ⁊ vlt̃ non sanabif. Ky. ¶ Jtẽ auis q̃ i ripis fluminũ nidificat |b t̃ra que h̃ȝ colorẽ q̃si liuidũ vel aereũ. ⁊ vocaf vulgarit̃ serena. vel q̃i silis celo sereno cũ plumis ꝯbusta trita ⁊ bibita. demoniacos sedat. Ky.. ¶ Jtẽ tartaꝝ ⁊ farinã frumẽti mitte in vino i nocte ac die fac pillãs ⁊ da i ieiuno melãcolicis. S. in dya.

Additio Si vertigo sit sanguinea. ⁊ sanguis sit in toto corpore abundans . Primo fiat minutio de basilica aut de vena media. Et postea si necessitas vrget õ cephalica. Et si adhuc pseuerauerit egritudo fiat flebothomia de vena. nõ pulsatili p⁹ aurẽ ex vna pte vel ex ãbab⁹ si nc̃e fuerit scarificatio ẽt cartillaginũ auriũ ẽ multũ ꝯferẽs cõpetit ⁊ i hac spẽ vẽtosatio cruriuȝ. Et si sanguĩs abũdãtia i capite solo apparuerit solũ fiat floiã de cephalica ⁊ penis q̃ sũt post aurem scarificatio ẽt auris vtilis ẽ. Et oĩ spẽi ei⁹ confert emoroidaꝝ puocãtio ⁊ i mulierib⁹ menstruoꝝ. Si aũt alia mã sit peccãs p⁹ purgef et postea enacuef vt dictũ ẽ p⁹ de dolore capit|.

De vigilijs.

Vigilia Est pductio spũs aĩal' ad instr̃a spirituum propter opationes exercendas.
¶ Cõtra vigilias fiat suppositoriũ de opio et oleo viol'.. Cõ. ¶ Jtẽ opiũ. mãdragorã. semẽ papaueris nĩsem̃ iusq̃ami ni. simul tere. ⁊ t̃ta cũ succo morelle ⁊ iusq̃ami. ⁊ oleo viol'. cõfice ⁊ iunge frõtẽ. Cõ. ¶ Jtẽ si dolor capit| nimis sit itensus. vel iueterat⁹ opiũ ⁊ cãphorã. ãñ. cũ oleo salicino resoluãf ⁊ i narẽ vł aurẽ mittãf R. af. ¶ Jtẽ oliũ violatum cũ lacte mulieris auribus vel naribus imitte mirum est. Raf. medicia thamaridoꝝ data non habet parem.

¶ Jtez cubebe cū aq̄ ro. trite capite supposite dolorē eius tollūt. Dy. ¶ Jtē succus celidōie narib⁹ infusis caput purgat. ¶ Jtē semē sinapis torrefactū ꝛ saccellatū antiquū dolorē tollit. fiat caute qꝛ cutem vrit. Dy. ¶ Jtē fumus radicis celidonie decocte in vino ꝑ os receptus vel ipsa decoctio sepe gargarizata caput purgat ꝛ vnulā pēdentē releuat ꝛ desiccat. cē. In. ¶ Jtē puluis pipris. ni. ellebori albi. euforby. ꝛ castorei vnct⁹ in nares. digesta tñ prius mā cū stupha decoctiōis calamēti ꝛ rute capꝑ optime purgat̄ ꝛ calefacit. aureū ē expi. Jtē succ⁹ siclamis cū melle mixt⁹ ꝛ narib⁹ imissus caput optime purgat. ¶ Jtē aloe tritū cū aceto ꝛ oleo ro. frōti illinitū. tollit dolorē capit. Dy. Jtē caput purgatū fctm̄ ex oleo fisticino illico dolorē tollit emigñeū. Auič. ¶ Jtem radix cucumeris agrestis vel ciclamis trita cuz absintio in oleo coquat̄. ꝛ fiat iunctio de oleo ꝛ emplm̄ de fece oēz emigraneū dolorē tollit Ex. Auič. ¶ Jtē semē mādragore dolorē capitis tollit ꝑuū ꝛ magnū. Ra. vel ky. ¶ Jtez qñ antiqt⁹ dolor ē nō ē equiualēs medicina sic emplm̄ de sinaꝑ. h etiā ē optimū. ℞. gūmi rute agrestis. storacis. corticē radicis caparis squille. euforby. añ. tere cū vino odorifero. ē eni magnū medicamē Auič. ¶ Jtez siseleos cōfert dolori capitis valde. idez. ¶ Jtem aloe tere ꝛ distēpa cū oleo ro. ꝛ aceto ꝛ iunge frontē mire valet. Mač. ¶ Jtez recipiat ptes. iij. pillas ad moď fabe fcās ex aloe ꝛ succo caulīū. aut vix aut nunq̄ꝫ vexabit̄ dolore capitis idē. ¶ Jtē lauet̄ caput sepe de lixiuio fcō de cinerib⁹ radicis cauliū ꝛ radic vrtice maioris. ꝛ vitis albe. ꝛ inuenief mire efficatie ꝫ dolorē capitis. ꝛ maxie emigñeū certissimū est remediū ꝛ exptū. ¶ Jtē succ⁹ folioꝝ edere cum oleo ꝛ aceto misceant̄ ꝛ iungant̄ nares ꝛ statim dolor emigñe⁹ sedabit̄. S. in dya. ¶ Jtez cinis cornu cūi cū oleo rosaꝝ mixt⁹ et iunct⁹ tollit dolorē capitis. Plini⁹. ¶ Jtē oleū de cera suffumigatū miro mō mitigat hūc dolorē h ego. ¶ Jtē succ⁹ papaueris cuiusuis mixtus oleo ro. ꝛ iunct⁹ tollit oēm dolorē. ꝛ dulcem ꝓuebit somnū. Mač. al' vtat̄. ¶ Jtē theodoricon emperiston iunctū multū valꝫ ꝫ omne vitiū capitis. S. in dya. ꝛ Nicho⁹. ¶ Jtē idez faciūt folia edera trestris trita ꝛ emplata frōti cū albumie oui. S. in eodē. ¶ Jtē vnguētuz laxatiuū ꝛ iunctū sup vētrē. caput alleuiat. stomacū purgat. appetitū cōfortat. oclos clarificat. ℞. succi apy masticis. añ. ʒ. v. medulle cassiefistule. ʒ. ij. fac vngm̄. S. in dya. Si addatur succ⁹ ebuli ꝛ corticis sembuci forti⁹ ducere. hec ego ¶ Jtē galbanū cū carta emplāta multū ꝓdest. S. i eodē.

Additio Si cā fuerit frigida fiat caputpurgiū cū oleo de croco ꝛ aneto ꝛ camomilla. ꝛ si oꝫ cuz modico opy ꝛ croci. ¶ Si cā sit calida. ℞. olei mādragorati nenufarati. rosati. vnguēti populeō. añ. ʒ. ℥. pulueris iusq̄ami mādragore corticū nenufaris. añ. ʒ. ß. cere quātū suffič ꝛ fiat vnguētum ¶ Ad idē. ℞. t̄re sigillate. ʒ. iij. misceat̄ cuz aq̄ rosata ꝛ in aceto in modū vnguēti ꝛ non sit actu frigidū ꝛ solum pedes vngues ꝛ ꝓuocat sōpnū. ꝓbatū ē. Electuariū ad sōpnū. ℞. ꝯfue violaꝝ cōfue nenufar. añ. ℥. ß. semis papaueris albi. ℥. j. semis iusquiāi. ʒ. j. zuccari q̄ꝫtum sufficit ꝛ misceant̄ oīa sič zuccarū rosatū ꝛ datur cū aq̄ ordei ōni die. Tragea ad sōpnū. ℞. semen lactuce. papaueris albi. añ. ℥. ij. semis endiuie. se. portulace. zinziberis. añ. ʒ. j. iusquiami. ʒ. j. ꝛ. ß. panis zuccari. ℥. iiij. ꝛ fiat tragea grossa.

De epilentia

Pilētia Est morb⁹ auferens sēsuz ꝛ motū ꝛ erectionē toti⁹ corpis cū ꝑturbatiōe mot⁹ maxiāz ꝓpt̄ opilationē factā i vētriculis cerebri non ꝓncipalib⁹. Et dr̄ ab epi qď ē s̄ ꝛ ledo ledis q̄i lesio ꝑtiū supioꝝ. scꝫ capit.

¶ Ad epilentiā. cornu cerui puluerizatū ꝛ bibitū cū vino. caducos sanat. Sixt⁹ ad Aug⁹. ¶ Jtē cerebrū vulpis sepe datū ifātib⁹ fač vt nūquā sint epiletici. idē. ¶ Jtē testicli apri vel veris cū vino sōpti. sanāt caducos. iď. Jtem fel vrsi cū aq̄ ca. sōptū idē facit. idē ibiď. ¶ Jtē lac eque bibitū caducos sanat. idē. ¶ Jtē liq̄r q̄ distillat de pulmōe arietis dū assat̄ dat⁹ sanat. ꝛ pulmo ꝛ testiculi. idē. ¶ Jtē iecur vulturis cū sanguie ei⁹ tritū. ꝑ nouē dies bibitū sanat caducos. idē ibiď ¶ Jtē testiculi galli triti cū aq̄ ꝛ bibiti. caducos sanāt. sꝫ abstineāt a vino. ꝑ. ix. dies idē. Jtē puluis fcūs ď castoreo oppoponace. ātimōio. sanguie dra. dat⁹ q̄cūq̄ꝫ mō potauer absq̄ꝫ dubio curat. S. ꝛ plateari⁹ ꝛ. S. i dya. Et ego vidi ātiquū epileticū sic curatū. certū ē ¶ Jtē solū antimōiū datū cū aq̄ bñdcā sanat. Ex. ¶ Jtē betonicā agrimoniā. pulegiū. serpillū accipe ꝛ bulliāt. ꝛ iñ laua caput ꝛ de ipis herbis fac emplm̄ suppōe ꝛ dormiat. ¶ Jtez rutā cū sale tere ꝛ addito melle frōtē vnge curat. Ex. Jtē antimoniū cū solo castoreo idē fač. Sir̄. sup viač. ¶ Jtē oua coruī bibita valēt. idē. ¶ Jtē succ⁹ rute aggrestis bibit⁹ idē fač. Jtē coagulū leporis bibitū curat epiletiā. Ex. ꝛ. dy. vič. certū ē. ¶ Jtez politricū tritū ꝛ datū cū orōne dñica. s. pr̄ nr̄. potēter valꝫ. Ex. ¶ Jtē puluis ossiū hois cōbustoꝝ maxie cranei q̄ iueniūt̄ interius villosi ꝛ porosi dat⁹ epileticos sanat. virū ꝛ de nō poroso sed leui qď credit̄ eē mulieris. mulierē sanat

certū est.⁊.d. Auic. ℂ Itē dū ē in accessione i pncipio apiaẗ vena in aure vt multus sāguis effluat de quo sanguine deẗ patienti pot⁹vn⁹ dū est stupidus.⁊ liberabitur.Ex. ℂ Itē lapis rubeus qui inuenit in vētre pulloꝝ yrūdinis portat⁹sanat.Dy.⁊ Cō. ℂ Itez fimus ciconie dat⁹potui cū aq̄ statim sanat.Dy. ℂ Itē pen⸗thaphilō bibitū.xxxiij.dieb⁹:pfecte sanat.D. ℂ Itē vmes q̄ inueniūt i tuberositate bossus quadā pilosa q̄ inuenit i bedegar.i.groselier da ei tres pma die ⁊ tres sa die. ⁊ tres tertia die distēpatos cū aqua bñdicta ⁊ sanabit Ex ℂ Itē aristologiā que folliculū habet cū gno rubeo intus sicut cesara q̄ aristologia dr quā diu patiens portauerit nō patieẗ.Ex. ℂ Item cingulū de corio lupi q̄mdiu portauerit pati⸗ens.nō patieẗ.Ex. ℂ Item caro lupi comesta fantasmaticos curat.Sixt⁹ad octa. ℂ Itē dic expimētator ⁊ audiui ego ab expertis.q̄ cor lupi comestū sanat.⁊ ēt si ps eius bibat ℂ Itē viscus quercin⁹ p certo curat si bibatur. Exp ℂ Item cinis talpe cōbuste i olla rudi . bene sigillata in potu dat⁹curat.Ex. ℂ Itez cōbure mustelā viuā ⁊ yrūdinē ⁊ da bibere puluerē. sanat efficacit.Ex. ℂ Item bibat succū marru bij ⁊ mellis.añ.tria coclearia vna vice ⁊ sana bit.Ex. ℂ Itē vinū decoctiōis cute cicute op⸗timū ē.Cō. ℂ Itē pili canis albi nullā nigre⸗dinē habētis collo suspensi sanāt.idē. ℂ Item libra semis sanguis mēstrualis.Exp. ℂ Item sanguis agni albi imaculati ab omni macula remediū prestat.Ex: Item puluis iecoris mil ui.sūmū dr eē remediū.idē. ℂ Itē succ⁹herbe paralisis p nouē dies dat⁹efficacit sanat. hoc demō cuidā mulieri quā supponebat accepta forma hois dixit.Ex. ℂ Itē sanguis mustele i aceto seruat⁹ ⁊ datus.potui pfcē sanat. Ras

Additio Sit cib⁹eoꝝ boni nutrimē ti ⁊ laudabilis chimi non vaporosi aut corrupti ⁊ sit cib⁹ habēs medio⸗critatē cū declinatiōe sua ad siccitatē modicā ⁊ sit facil ad digerendū nō gnās nām ⁊ neq̄ sumat ex eo vsq̄ ad repletionē neq̄ supra re⸗pletionē.neq̄ supra cibū indigestū/At vo sa⸗cietatē nauseatiuā vita inquātū possibile ē ad huc aūt elige ex cibis scōm ppetatē. Inqt eni Dyasco. Ruta cōfert epilēticis. Apiū vo eam excitat:⁊ fortasse endiuia ɔcedit ⁊ anetū ⁊ co riādrū:Et phibeāt frcūs oēs nisi quidā stipti ci sup cibū vt phibeāt ascensū vapoꝝ ⁊ cōfor⸗tēt stomacū.Et phibēt caules ⁊ porri.⁊ pisces quidē sūt molesti eis.Edine vo carnes dilctē ⁊ pulline ⁊ galline ⁊ capreoloꝝ lepoꝝ iuuenū ⁊ q̄ h cursu pcedūt. ℂ Pot⁹aūt eoꝝ vtilis est: vinū multe pmixtiōis nec nimis ātiquū. nec nimis nouū claꝝ sbtile/odoriferū.stipticitat] paꝝ hñs.Dulce vo ⁊ grossū ē malū.⁊ filr etiā

puꝝ si sit elegās. Hydromel vo ē pot⁹eis elei gātior q̄s vinū ⁊c Apozima ysopi cōferēs ep⸗lepsie ppe mirabilit. ℞.ysopi sicce.lb.j.passu larū enucleataꝝ.℥.ij.coquāt in aq̄ pluuiali.lb. iij.vsq̄ dū sit medietas ei⁹cōsūpta ⁊ da omni mane cū oximelle squillitico bonū ⁊ exptuz ⁊ qn̄q̄ addit i oposimate hasce.⁊ qn̄q̄ epitbi mu:⁊ ē efficati⁹.Et qn̄q̄ fit inde syrup⁹melli n⁹ cōferēs eis si de⁹voluerit. Res aūt q̄s sp i potu sumere oꝫ sūt peonia ⁊ semē ei⁹ⁱ piretꝝ ⁊ siseleos.⁊ aristologia rotūda.Et h q̄dē dan⸗da ante purgationē ⁊ post cū hydromelle aut apozimate ysopi aut aliq̄ taliū. ℂ Itē soluētia in epilepsia.pillule cochie.pillule de yerapig. pille fetide yera dyacolloquītidos:yera her/ metis.yera galieni. Uel sic. ℞.yere galieni.ʒ.ij ʒ.pulpe colloquītide.bdellij.añ.℈.ʒ. masticis g̃.iij.se.peonie.℈.ij.cū succo rute fiāt pillule grosse ad formā ciceris.Dosis ē.ʒ.j. vel .℈ij. ℂ Confectio mirabilis ad epilepsiā ppa ⁊ ex/pta. ℞. piretri siseleos sticados.añ.ʒ.x.agari⸗ci.ʒ.v.cordumēi hasce.aristologie rotūde asso dilli.liquiritie.carpobalsūmi.peonie.añ.ʒ.ij.⁊ accipe expressionis squille ⁊ mell ptes eq̄les de quib⁹coctis ad spissitudinē quātū sufficiat ad aggregādū ea accipe ⁊ deide recōde i vase vitreo.Dosis ei⁹ē a.ʒ.ij.vsq̄ ad.iij. ē eni me/dicamen vltimum.

De spasmo

Spasmus Est egritudo ner/ualis cōrhēs ner/uū ad suū originē cū ablatiōe motus ℂ Radix brionie trita ⁊ circa collū ligata sa/nat spasmū neruoꝝ.⁊ epilētiā ⁊ similia. Ras. ℂ Itē carnes porci vel porce q̄ vnic⁹ nascit i pmo partu epilētiā tollūt.Ex. ℂ Itē si dederit medietatē vmbilici ericij marini cū melle.e/pilētico.stati alleuiabit. Rasis. ℂ Itez blacta bisantia fumigata vel bibita curat epilētiā d. ⁊ Ex. ℂ Itē herba q̄ dr lingua passerina bibi ta sanat.Ex. ℂ Itē sāguis leporin⁹ cōfect⁹cuz spēb⁹aromatic] vl cū fimio solis fcā arcocreas comest⁹sanat pfcē: ℂ Itē epar asini siluestris assatū ⁊ comestū sanat. Mac. Itē puluis vn/glaꝝ asini ɔbustaꝝ dat9sanat id. ℂ Itē piretrū collo suspēsū vel narib⁹ suspensum sanat.idē. ℂ Item fel vrsi potatū valet.idē. ℂ Item q̄m cito ceciderit canem interfice ⁊ da epilentico fel eius calidū ⁊ sanabit. H. ℂ Item cū pmo videt casum mingat i sotulari pprio ⁊ agitet vrinam vt laueẗ sotular cū ea.deinde det epi lentico loturaz illam bibere.Ex. ℂ Item paẗ vel mater ducāt eū ad ecclesiā quarta ⁊ sexta feria ⁊ sabbato audiat missam totam.⁊ dñica die audita missa dicat sacerdos sup caput ei⁹

euãgeliũ in quo cõtinet᷑ hoc gen⁹ demonũ nõ eicit᷑ nisi cũ orone ⁊ ieiunio. siue sit epilentic⁹. siue lunaticus. siue demõiacus. liberabit᷑. Cõ. ⁊ Galt. ¶ Itẽ puluis cornu cerui cũ vino bibit⁹ caducos curat. Sixt⁹ ad octa. ¶ Item cor pulmo. epar. ⁊ oĩa ligamẽta canis adherentia hys incinerent᷑ in furno vel alibi fiat puluis ⁊ det᷑ epilentico õni die. ⁊ cuȝ ceciderit in qualibet accessione det᷑ ei puluis sanguis canis excitati oẽs sanant᷑. ⁊ q̃diu vtit᷑ puluere post nõ cadit. Ex. ⁊. ¶ Item coagulũ leporis datum. xxx. diebus mane in modũ brodi ſorobi sanat epilentiã. Ex. ⁊ G. in pas. ¶ Itẽ idem pionia ligata ad collũ patientis secure sanat a casu q̃m diu portat᷑. idẽ ibidẽ. ¶ Itẽ puluis fact⁹ de araneis parietũ ⁊ stercore canis ⁊ acatia cum aqua calida potatus in accessione cõtinuo liberabit᷑. ¶ Itẽ ideȝ ibidẽ cornu cerui da bibere ⁊ sanabit᷑. ¶ Item cor vulturis et epar ⁊ pulmo iuxta prunas siccent᷑. ⁊ puluis detur cũ oximelle. statim epilẽtiam tollit. idẽ ibidẽ. ¶ Itẽ idẽ ibidẽ in Tuscia liberat⁹ fuit quidã a quodã rustico per solam odoratione rute agrestis ⁊ post multi curati sunt. ¶ Item piretrũ suspensum collo pueri sanat epilentiã odore suo. Mac. ¶ Itẽ succus coriandri dat⁹ potui nõ p̄mittit humorẽ ascẽdere ad caput ⁊ maximũ adiutoriũ facit illis. Alexã. ¶ Item exptum valde sume ranam ⁊ scinde eam per dorsum cum cultello ⁊ accipe iecur ei⁹ ⁊ inuolutũ in folys caulis cõburet᷑ simul i testa noua sigillata ⁊ puluerẽ illũ da bibere cuȝ optio vino epilẽtico dum patitur. ⁊ si vna vice non curatur fac idem de alia rana. ⁊ sic iterato donec curet᷑: ⁊ non dubitet de cura. quia absq̧ dubio sanabitur. P. luc. ¶ Item puluis fact⁹ de lapide yrundinis datus epilẽtico absq̧ dubio liberat eum certum est. Ex. ¶ Item p̄ certo dicitur q̧ dominus concessit tribus regib⁹ qui adorauerunt eum q̧ qui nomina secum portauerit scripta non ledetur ab epilentia. noĩa sunt hec. Jasper. Baltasar. Melchior.

Additio Decoctio cõferens mirabilit᷑ spasmo humido et est ei ĩpressio fort]. ℞. calamẽti hãste aã. ℥. s. hueg. ℥. j. ⁊ s. carpobalsami squinãti. aã. ʒ. ij. sticados ʒ. 7. ʒinziber. semis apy. feni. petroselini costi aã. ʒ. ij. emblicorum. bellericorum. aã. ʒ. iij. coquant᷑ in. lb. iij. aque vsq̧ ad. ij. ⁊ da ex eo omni die. ℥. ij. cum oleo de piperib⁹ aut oleo de kerua ⁊ sit dosis ei⁹. ʒ. j. vsq̧ ad. ij. sanat eni si de⁹ voluerit. Itẽ syrupus de sticados i passionibus neruorum frigidis est vltimus.

¶ Soluentia cõuenientia sunt pilule fetide ⁊ de oppopanaco aut ferapino. Aut dyarop cũ turbith cuius hec est confectio. ℞. turbit albi cãnulosi ⁊ gummosi. ℥. s. cinamõi. gariofilorũ aã. ʒ. ij. galange. piperis macis. aã. ʒ. j. dyagredij. ʒ. iij. ʒuccari albi. lb. j. ⁊ cũ vino granatorũ ⁊ aqua simplici. aã: fiat confectio. Dosis ei⁹ ẽ. a. ʒ. ij. vsq̧ ad. ʒ. iiij. A principio a leuioribus ẽ inchoandũ siue vo a fortiõib⁹ i medio mediocrib⁹. ¶ Cõfortatiua neruos assumota p̄ os cõferentia factis euacuatiõib⁹. Electuariũ anacardinũ. Aliud ⁊ ẽ potio mirabilis q̃ põt dari omni mane a p̄ncidio vsq̧ ad finem. ℞. yue anisi foliorũ rute. aã. M. ij. bulliãt cuȝ tb⁹ libris aque vsq̧ ad librã. j. ⁊. s. ⁊ colet᷑ cui⁹ colature. ℞. ℥. ij. tiriace antiq̃. ʒ. j. miscet᷑ simul ⁊ det᷑ ieiuno stõ. ¶ Zinziber cõditũ sumptũ ieiuno stõ. etiã valet. Acori cõditi int᷑ cetera valẽt ⁊ õni hora p̄nt approximari. Valet ẽt dyacalamitũ ⁊ dyatriõpipereõ ⁊ dyaciinũ. vnguẽtũ de eusorbio mirabilẽ. ℞. olei antiq̃ multuȝ lb. j. cere rubee. ℥. ij. liq̃fiat cera cum oleo ad ignẽ ⁊ p̄yciatur desup euforby. ℥. j. castorei. ℥. s. ⁊ fiat vnguentũ hoc eni mirabile ẽ i passionib⁹ neruorũ. Itẽ oleũ costinũ similiter oleũ vulpinum.

De maniaca passione

Mania est corruptio aĩ sine febre ex sbtiliũ hũorũ corruptione generata.

¶ Dicũt expti q̧ mus assat⁹ comest⁹ sanat maniacos. Ex. ¶ Itẽ lapis celidoni⁹ rufus inti⁹ portat⁹ ligat⁹ in pãno lineo ⁊ posit⁹ sub assella sinistra mãiacos ⁊ lunaticos sanat. Dy. ⁊ Al. ⁊ lapida. ¶ Itẽ raphan⁹ trit⁹ et sup cerebrum ligat⁹ sanauit stati quẽdam maniacũ Albert⁹

Additio Si sãguis exuberat i toto ⁊ vene plene sũt euacua ex vena nigra ⁊ post illã ex basilica ⁊ h̄ ĩ melãcolia In mania vo fac eõ. s. incipe ex basilica ⁊ post istã si oȝ ex vena nigra ⁊ p⁹ istas flebothoma de saphenis. ⁊ si adhuc oȝ fac ex vena q̃ currit ad pollicẽ pedis si vides i ea plẽitudinẽ ⁊ maxime i occultatiõe mẽstruorũ ibit eni ea floia h̄ ⁊ si adhuc nõ cõtulerit ex vena frõtis facies. Et i hac egritudie admĩstrãda sp̄ ẽ flebothõa larga vt egrediatur grossum et si sanguinis peccatũ in capite solo fuerit flebothoma ex cephalica ⁊ cõsidera q̃ duarũ p̄tiũ capit] sit ḡuior ⁊ tũc ex eadẽ cephalica flebothoma ⁊ si fuerit sanguinis abundantia propter opilationeȝ q̃ ẽ in epate aut splene flebothoma ex saluatella dextra ã sinistra. Et si fuerit i vtroq̧ nũc ex hac nũc ex illa flebothõa. Digestiũ cõferẽs manie ⁊ melie ex adustione colere citrine. ℞. succi buglosse domestice ⁊ siluestris. aã. lb. ij. succi pomorũ dulciũ redolẽtiũ. lb. iij. folliculorũ sene ℥. iiij. croci. ʒ. ij. ʒuccai tabarzet. lb. iij. fit ãt sic sene p̄yciat᷑ in succis p̄ diẽ ac noctẽ post cõtritionẽ ei⁹. deinde buliãt ebulitiõe vna ãt duab⁹. deinde cũ ʒuccaro fiat syrupus. crocus autẽ

cōfricet cū pāno in eius decoctiōe da.℥.ij. vł iij.cū aq̄ buglosse ꝛ qn̄qꝫ apud neccitatē datur cū aqua casei. Aliud Galiēi. ℞. folliculorum sene lb.j.ꝛ submerge ipm̄ i cado musti albi ꝛ dimittat̄ ꝑ mēses sex propinet̄ cū aq̄ buglosse ōni mane i ieiuno cōfert ōni manie melācolie mirabilit̄ ꝛ mūdificat cerebꝛuꝫ ꝛ sensus et generat gaudiū. ❡Decoctio bona q̄ ꝑseruat hominem a melia.lepra ꝛ multis alijs malis dispōib⁹. ℞.epithimi.℥.j.anisi.ʒ.ij.paꝝ bulliāt lento igne i sero capno lb.5.colet̄ ꝛ colature addat̄ zuccari.℥.j.ꝛ ꝓpinet̄ in mane. x.dieb⁹ cōtinuis. ❡Euacuatiuū bonū. ℞. pillularum indaꝝ descriptiōe Hali. ℈.ij.pillularū aggregatiaꝝ.ʒ.5.icorporent̄ cū succo boragīs simul ꝛ fiāt pillule.x.ꝛ ē vna dosis. ❡Decoctio epithimi Rasis silr̄ cōfert ꝛ pillᷓe ab eo descripte nono almāsoris. ❡Approximanda capiti ab ex̄ qn̄ cerebrū ē siccū fiat epithima siue lotio ex decoctiōe pedū ꝛ capitis castrati ꝛ semine papaueris albi. Jtē valet decoctio foliculorū sene floꝝ boraginis.buglossi.thimi.epithimi.an̄.ꝛ fiat lotio capitis. ❡ Electuariū letificās rasis valet hic multū. Et leticia Galeni. Dyamuscū electuariū de gēmis.

De passione oculorū siue obtalmia

Btalmia Est apostema calidū qđ fit i pāniculo q̄ noīat̄ cōiūctiua: ꝛ ē cōiūctiua tunica extrinsica in oculo. Cura.

❡ Clara oui agitata et dispumata posita in oculo ardorem tollit ꝛ punctionem sixtus ad octo. ❡ Jtem pannus lineus infundatur i muscillaginē psillij ꝛ ponat̄ sup ocl'os lacriosos.ꝛ q̄si cōbustos cito eos sanat. Dy. ❡ Jteꝫ albumē oui ꝛ succ⁹ paritarie agitēt̄ ꝛ spumēt̄ ꝛ vna gutta liquoris q̄ remanet ponat̄ i ocl'o. ꝛ statim delet maculā. Ex.ꝛ.P.luc. ❡ Jtem tres rami corrigiole collecti i noīe scē trinitatis.ꝛ cū orōne dn̄ica.scꝫ pr̄ nr̄.ꝛ suspensi i pāno lineo maculā sine dubio tollūt.rasis ❡ Jtē succus corrigiole purgat⁹ ꝛ imissus vꝫ multū ꝛ ad maculas ꝛ oculi passiones.yk. ❡ Jtem succus absintij.lac mulieris ꝛ aqua ro.mixta emplastrata sup oculos dolorē mitigant.sanguinē ꝛ maculas tollūt. Ex. ❡ Jtē dragantee semē potatū visuꝫ acuit. Ky. ❡ Jtē oculi cornicis collo suspensi sanant omnē ifirmatateꝫ ocl'oꝝ. ❡ Jtē absintiū recēs tritū cū claro oui. ꝛ suppōitū ꝑ noctē oculo: sanguinē ꝛ ruboreꝫ de quocūqꝫ humore tollit.idē. ❡ Jtē si gueēt̄ oculi sanguīe vel lacrimis calis impōe succū sūmitatū rubi cū albumie oui.ꝛ bombace et sanabit̄. Ex Jtē succ⁹ morsus gallie cū sicco sūmitatū rubi.iniect⁹ sanguinē ꝛ albuginem tollit.idē. ❡ Jtē caseus recens multotiēs in aq̄ lotus.ꝛ cū albumine oui ꝛ aq̄ ro.confectus ꝛ appositus in oculo sanguinolēto.vel hūorib⁹ calidis ouāto.cito iuuat. Ex. ❡ Jdē facit i aq̄ feruēti infusus. P.luc. ❡ Jtē vitellū oui coctū in aqua.ꝛ confectū in aqua ro. ꝛ cuꝫ oleo ro. ꝛ appositū dolorē sedat. Ex. ❡ Jtē gigiber fricatū sup cōte cū vino albo.vinū pone i oculo tollit maculā ꝛ tenebrositatē.idē. ❡ Jtē rose bullite ꝛ posite in sacculo ꝛ bn̄ bullite ꝛ apposite dolorē ꝛ tumorē tollūt.idē. ❡ Jtē ad fortē dolorē.accipe cinerē folioꝝ cauliū et vitellū oui coctuꝫ in igne.ꝛ lac mulieris ꝛ parum mellis simul cōmisce ꝛ appone donec sanet̄. idē. ❡ Jtē decrescēte luna extrahe radicē corrigiole ꝛ porta in collo tuo ꝛ nō sinet oculos infirmari. Rasis. ❡ Jtē si ardorē oculi patiāt̄ lac caninū cū succo corrigiole misce ꝛ iunge. ❡ Jtē pulmo mutōis vel ouis calidus appositus sup ocl'os sanguinē cito tollit. Ex. ❡ Jteꝫ pulmo lepori cito tollit dolorē ocl'oꝝ. Sixt⁹ ꝛ Dy. ❡ Jtē sāguis colūbin⁹ iniect⁹ i ocl'o sāguinē tollit. Ex ❡ Jtē exptū ē.fel ꝑdicis caliginē oculoꝝ tollit Dy. Jtē petroselinū tritū cū albumine oui sanguinē tollit. Ex. ❡ Jtē fel turturis idē fac̄. Ex. ❡ Jtē succus rute mixt⁹ melli dispumato.paulatim in oculo missus. antiq̄s caliginē tollit. Ex. ❡ Jtē semis gallitrici.g̃na xx.posita in oculo purgāt oculū ꝛ nō sentiūt̄. istud ego. ❡ Jtē sic sepe vidi bellirici marini positi in oculo purgāt oculū ꝛ nō sentiūt̄ istđ ego. ❡ Jtē aqua decoctiōis serpilli ocl'is sepe lotis lacrime siccant̄. Ex. Jtē folia betōice ꝛ radices feniculi elixent̄ ꝛ de illa aq̄ oculi lauent̄ lacrimas siccat. Dy. ❡ Jtē flores millefolij triti cū lacte mulieris.ꝛ colati in ocl'o succo immisso macula oculi deletur. Experi. ❡ Jtem succus morsus galline maculam delet.si purificetur illud ego vidi. ❡ Jtem succ⁹ centiondie bibitus ipso die maculam tollit. Experi. ❡ Jtem succus plantaginis vel arnoglosse cum bombace oculo appositus maculā seu fistulam angli eius sanat infra nouē dies Dy. ❡ Jtem idem facit puluis vngule caballine ꝛ edere terrestris appositus. Ex. ❡ Jtem saphirus ꝛ smaragdus.oculos quos sepe tangunt sanant. Lapidearius. ❡ Jtem succus radicis accori clarificatus oculis appositus.oculos clarificat. Dy. ❡ Jtem aqua vbi psillium steterit vna nocte apposita interius vel exterius statim lachꝛymas cum ardore et pruritu stringit ꝛ sanat.idem. ❡ Jtem idem facit subfumigatio ex aceto in quo balaustia.i.flos pomi granati vel folia quercus vel arnoglosse bullita fuerint. Ex. ❡ Jtem thuthia lauet̄ in aqua ro.donec aqua colorem mutet. et aqua ponatur in oculo.sanguinem et ardorem et

¶ Itē vna lacerta viua.alias vua acerba cremetur in olla rudi.ꝛ puluis cribratᵘ in pāno subtili:oculis imponatᷣ.tollit ardorem ꝛ lachrimas.Gir.sup viaticū.¶ Itē vitellum oui ꝯfectū cū aqua rosacea.ꝛ farina ordei ꝛ lacte mulierꝭ mitigādo repcutit.Ex.¶ Itē thutia quiđ lapis sup oēs medicinas desiccat ꝛ clarificat oculos a sanguie coagulato.et ꝓhibet māṁ acutā in oculos fluere.Con.in panteg.
¶ Itē teratᷣ ruta cū cimino ꝛ misceatᷣ cū vitello oui mirabilr abstergit oculū a sanguie coagulato i eo.Cō.¶ Itē vnge ocłos lipposos đ succo satyrionis q̄ in mōtibᵘ vel ī pratis nascitᷣ.sine mora sanātᷣ.ꝛ tollitᷣ dolor.Cō.i viaᷣ
¶ Itē ad caliginē ꝛ sanguinē oculorū. tere aloe cū albumie oui mirifice ꝓdest.Cō.¶ Itē collirīū.ħ.ad sanādū vna die obtalmiā valitudissime.℞.antimonij.acatie.aā.ʒ.v. cathimie.ʒ.j.ꝛ.ʒ.eris vsti loti.ʒ.ij. ceruse.ʒ.j.mirre ʒ.ß.castorei.opij.gūmi ara.amidi.aā.ʒ.j.tēpa cū aqua ro.ꝛ albumie oui ꝛ iunge al.imitte.
¶ Itē cōtra fistulā i angulo oculi fac puluerē de thure aloe.sarcocolla saugui.draconis.balaustia.antimōio.flore eris.aā.quātū necesse fuerit.fistula tm̄ ꝓmatᷣ vt tota putredo exeat inde.ꝛ post sup latᵘ sanū iaceat ꝛ modicū de isto puluere dissoluatᷣ cū succo arnoglo. clarificato.ꝛ ponatᷣ in āgulo ocłi leso ad solē.ꝛ sic iacebit tribᵘ vel q̄tuor horis.iđ.¶ Itē cinerē limacie cōbuste cū testa pone sup maculam in tribᵘ diebᵘ dꝫ eā auferre. Bertroldus.¶ Itē oīe lac mitigat dolorē oculoꝝ maxime cum vitellis ouorū.ꝛ oleo ro.emplastratū.¶ Itē betonica trita ꝛ emplastrata ictus oculi sanat Mac.ꝛ.Dy.¶ Itē si oculi loti fuerit in aqua in qua betonica vel radix eiᵘ bulliatᷣ caliginē Et si qđ fuerit vitiū in eis amittūt.Dy.¶ Itē ʒ.j.betōice. cū aq̄ potata caliginē ꝛ sanguinē ocłoꝝ ad inferiorē ꝑtē reducēdo sanat. Idē feniculū.vbena.rose.celidonia.ruta. Ex istis fit aqua que lumina reddit acuta.¶ Itē eadē comesta lacrimas stringit.idem.¶ Item frequens caulis viridis appositio.oculorum caliginem tergit.¶ Item ciminū torrefactum non tamen cōbustum tere. et cum albumine oui.ꝛ mica panis misce.ꝛ pone super oculos vt sanguinem inde tollat.Experi.¶ Itē verbena trita cum albumine oui.nocte supligata oculis.sanguinis effusionē tollit.Di.¶ Itē In multo succo feniculi.aloe resoluatur et dimittatur in pelui enea.xv.diebus. postea ponatur in oculis prurientibᵘ.optimū ē.Plate. ꝛ circa In.¶ Ad tumorē ꝛ sanguinē ꝛ caliginē oculorū.vbena cum albumine oui trita et imposita prodest. ¶ Item anaglosse succus missus ꝛ herba supposita valet.¶ Item faba decorticata ꝛ confecta cum albumine oui et emplastrata timporibus humores fluētes ad oculos retinet.Dy.ꝛ.Ysaac.¶ Itē eadē cum vino emplastrata oculos pcussos sanat. idē.
¶ Itē acatia emplastrata tumoribᵘ ꝛ vulneribus oculoꝝ mire ꝓdest.Dy.¶ Itē puluis pciosus efficacitᷣ delēs maculaꝫ oculis.remouet sanguinē.strigit lacrimas.℞.thutie.ʒ.ij.sanguis dra.ʒ.j.zucari.ʒ.j.tere ꝛ criba sbtilissime ꝛ parū imitte.securᵘ ē ꝛ sine piculo.Ex.expertissimū.¶ Itē maturetᷣ macula.aū usum dissoluētiū cū oleo de auellanis coctis i aq̄ tritꝭ ꝛ expressis.¶ Itē puluis vel succᵘ de roꝭ fcūs zucaro ꝛ salᷣ gēma.aā.ponatᷣ sup maclas statī resoluit eas.Gir.sup viaᷣ.Itē ceruse ꝛ thutia q̄ter extincta in aceto. ꝛ zuccara.sarcocolla ꝛ parū cathimie teratᷣ ꝛ ponatᷣ pauliᵘ sup maculā.ꝓbatū ē.idē.¶ Itē radix feniculi bulliatᷣ ī olla ꝛ aq̄ cui suppōe pelui eneā ꝛ aq̄ q̄ adherꝫ pelui.serua ꝛ pone vnā guttā i oculo.iđ i eođ.
¶ Itē vna gutta vrine patiētis potentᷣ sanat vł siccat lacrimas oculoꝝ.idē ibiđ.¶ Itē amigdale amare.ceruse.sarcocolla.thutia cōbusta aā.teranᷣ cū vrina clara ꝛ siccētᷣ ꝛ iterū terātᷣ fortitᷣ.ꝛ inde ponatᷣ parū i oculo cū denario ꝛ sic curanᷣ.Ex.¶ Itē ad tollendū magnā maculā de oculo.radix celidonie conficiatᷣ cū aq̄ ro.ꝛ ponatᷣ in sacculo lineo suspēso.ꝛ qđ gtis distillauerit.pone sup maculā.sꝫ nō fiat ħ nisi sit macula magͣ qꝛ dissolueretᷣ oculus.exptū ē
¶ Itē pone cāphorā sup maculā puā cū succo feniculi ꝯfectā ꝛ collatā.circa In.¶ Itē cinis cornu cerui cōbusti in olla rudi.maculā ꝛ lesionē oculoꝝ sanat.¶ Itē amidū oculis imissum lacrimas ꝛ humores fluentes ad oculos leuitᷣ retinet ꝛ depurat.Dy.ꝛ Ysaac.¶ Itē folia platani viridia elixata ꝛ cū vino ēplastrata reuma ꝛ lachrimas ocłoꝝ sanat.Dy.¶ Itē lac corticis salicis floride oculis iiectū.eos sanat clarificat.ꝛ molles cōfortat.cc.In.¶ Itē succᵘ arno.iunctᵘ dolorē oculoꝝ tollit.D. Itē pumex i igne cōbustᵘ vel calefcūs ꝛ extinctᵘ ī in vino ꝛ puluerisatᵘ ponatᷣ i oculis q̄s ardor lacrimarū ledit.sanat eos.idē.¶ Itē albumē oui tepidū dolētibᵘ oculis iniectū salutē restituit.Dy.Itē oleū cōe mundū oculis imissum maculā stati delet.Ex..¶ Itē vrina hois cum melle bullita.ꝛ imposita oculo delet albumē. Auic.¶ Itē endiuie siluestrꝭ succᵘ iniectᵘ delꝫ maculā oculi.¶ Itē puluis candi imissus visū acuit.Auic.¶ Itē solatrū ipositū sanat fistulā oculi.idem. ¶ Itē folia malue agrestis masticata cum modico sale.apposita mundificāt oculi fistulā.ꝛ carnē faciūt crescere.idē.
¶ Itē cinis fimi columbini vsti cōficiatᷣ cum aceto ꝛ siccetᷣ postea teratᷣ ꝛ distēpetᷣ cū succo feniculi vel morsus galline ꝛ ponatᷣ succus super maculam optima est medicina. P. lucra.

¶ Itē vinū decoctiōis tormētille. cotidie bibitū sine alio potu ꝛ herba cocta singlis noctib⁹ emplāta sup oculos ꝑ tres mēses aut q̄tuor aut plures visuꝫ restituit illis q̄ pulcros oculos hn̄t. ſꝫ nō vidēt. idē. ¶ Itē v̄bene folia cū vino ꝛ sale trita ꝛ sup oculos die ac nocte emplāta ꝯ lippitudinē mirꝫ hēt effcm̄. ¶ Iteꝫ terat̄ ruta cū aceto ꝛ melle colet̄ colatura clara ponat̄ in oculo multū strigit lacrimas. idē ¶ Iteꝫ ad caliginē oculoꝝ colliriū mirabile. distēpa atramētū cū albumie oui. ꝛ agita fortit̄ donec spumescat. ꝛ dimitte q̄escere. ꝛ ꝙ iñ fluit i oculis pone singlis noctib⁹ donec sanētur. id. ¶ Itē corticē spine nigre viridis cum modico vino tere. ꝛ vnā guttā istilla ifra tres dies delebit̄. p. luc. ¶ Itē distēpa fel ꝛ atramētū ꝛ mel ꝛ cola ꝑ pannū ꝛ guttā vnā mitte in oclm̄ ifra tres dies delet maculā. id. Itē sizaniā malaxa ꝛ maratꝝ ꝛ succū exp̄me i oculo festinant̄. mirabilit̄ delet maculā. id. ¶ Iteꝫ si dent̄. ʒ. ij. de aloe. ꝛ. j. de mastice vel dragagāto cū aq̄ fenicli tepida. ꝛ ꝑpata cū sirupo viol. fit remediū efficax ꝛ exptissimū ad visum clarificand. cc. Jn. ¶ Ad caliginē oculoꝝ. ℞. succū celidōie feniculi. abrotani. ꝛ misce ex ipis duo coclearia. ꝛ mitte. i ocul. mane ꝛ meridie ꝛ sero. post digestionem v̄o accipe lac mlieris masclm̄ nutriētis ꝛ iunge oculos ꝑp doloreꝫ ꝛ ardorē. ¶ Ad tumorē. caliginē. dolorē ꝛ sāguinē oculoꝝ. v̄bena cū albumie oui trita ꝛ iposita ꝓdest Itē arnoglosse succ⁹ i ocul. miss⁹. ꝛ herba suppōita mirre vꝫ. ¶ Itē ad lippitudinē ocloꝝ. atramētū. mel. albumē oui. eq̄lit̄ tere ꝛ super oculos pone. sero ꝛ mane. ꝛ lacte mulieris iunge. ¶ Itē v̄bene folia cū vino et sale trita ac sup oculos die ac nocte posita. ꝯ lipitudinē mirꝝ hꝫ effcm̄ Itē rutā siccā ꝛ mel cōmisce i oclos. ꝛ iunge. certū ē. ¶ Itē clau⁹ cū aq̄ ad cotem acutoriā fortit̄ fricet̄ ꝛ aq̄ illa oculis imittat̄ curat oculoꝝ labores ꝛ catharactas acuit visum ꝛ cōfortat oculos ꝛ sanat diuturna vulnera eoꝝ. Cō. ¶ Itē succ⁹ radicꝭ. lilij imissus vngulas eoꝝ delet. ¶ Itē cinis rosarū cōbustaꝝ imissus oculos siccat ꝛ sanat Dy. Itē succ⁹ apij ꝛ albumen oui misceant̄ ꝛ mittat̄ in oculis eūtis dormitū. S i dy. ¶ Itē idē fac̄ cinis de salice fcūs siccat⁹ ꝛ cōbustus missus i oculis. id in eod. ¶ Itē adipes fluuialiū pisciū liq̄ti. ꝛ cū oleo ꝛ melle mixti oculoꝝ claritati plurimū conferunt. Auicē. d. Et ꝓsunt multū aque incipiēti i oculo. ¶ Item oculi cācri collo ligati obtalmiā mūdant vel medent̄. vt dic̄ Plini⁹. ¶ Itē succ⁹ portulace siluestris oculis iiect⁹ telā absq̄ dubio delet. Ex. ¶ Itē ad tollēdū vngulā sāguinē āguille viue mitte i oculo. S. in dy. ¶ Itē puluerē vitri multū cōbusti mitte i oclo certū ē. id ibidē

¶ Itē succ⁹ hedere t̄resteris i nare eiusdē ꝑtis oculi i q̄ fuerit albula imissus capite vehemēter reflexo remouet ꝛ excludit albulā manētē. S. in eodē. ¶ Itē ad caliginē ocloꝝ rorem matutinū ꝛ succū rute ꝛ vinū albū cōmisce ꝛ in oculis mitte. idē ibid. ¶ Itē v̄bena cū albumie oui trita ꝛ suppōita tumorē ꝛ caliginē et sanguinē oculoꝝ tollit. idē ibid. ¶ Itē fel vulturis vel arietꝭ cū stercore hūano mixtū cum vino ꝛ bn̄ colatū ad visū clarificādū mire prodest. S. ibid. ¶ Itē ad pruritū ꝛ vnguē vl' pinguedinem et pictuitatem succum foliorum. apij. misce cū vino albo bono ꝛ dimitte per vnū diem postea vnge vel laua inde oculos mire ꝓdest. idē ibid. ¶ Itē ad sanguinē ꝛ dolorem aloe ꝛ apium misce cum lacte mulieris masclm̄ lactātis multū valet. idē. ¶ Itē panē ordeaceū calidū ꝑ mediū scide ꝛ puluerem carui sup aspge. ꝛ añ oculos calidū tene multū clarificat oclos. idē ibid. ¶ Itē idē fac̄ puluis sileris mōtani. H ego exp̄t⁹ fui. ¶ Iteꝫ thim⁹ comest⁹ caliginē oculoꝝ detergit. Dy. ¶ Itē cerusa imissa maculā delet. ꝛ oclos clarificat. Dy. ꝛ Cō. ¶ Itē idē facit cāphora cō⁹. ꝛcc. Jn. Unguētū p̄ciosuꝫ ꝙ imissū cū pluma lacrimas siccat ꝛ maculā delet. visū acuit. Lapidē calaminarē incensū extigue ter i aq̄ ro. ꝛ post iterū accēde ꝛ ter extigue i vrina pueri masculi nō corrupti nō polluti. ꝛ iterū sil'r icēde extigue eū in aq̄ ro. Alijs trib⁹ vicib⁹ eod mō p̄para lapid thuthiū. postea. ℞. de lapide calaminari sic p̄parato. ʒ. ij. thuthie sic p̄pate. ʒ. vj. ligni aloes. ʒ. ß. cupe rose. ʒ. ij. pulueriꝫet̄ ꝛ cito crebrent̄ ꝑ pānū sericū duplicatū cōfice vnguētū sic. Accipe lb. ij. sanguinis porci vel vnius agni recētis. ꝛ aliam librā aq̄ ro. ꝛ coquet̄ simul donec aq̄ ro. sit cōsūpta. ꝛ infrigident̄. ꝛ cū illo sanguie misceant̄ pulueres supradicti: ꝛ vsui reseruēt̄. Ex. ¶ Itē vinū decoctiōis rute vsq̄ ad tertiā p̄tē oclis iniectuꝫ oclos ab ōni sorde ꝛ sanguie clarificat. c̄tū ē. ¶ Itē mel sblimatū ꝑ alēbicū vitreum miro mō mūdificat oculos ab ōni sorde: ꝛ doloreꝫ mitigat. Ex. ¶ Item ad tollendū sanguinem oclis succū apij imitte cū albumine oui. S. in dy. Iteꝫ idē facit puluis carbonū salicis sicce imissus. idē ibid. ¶ Itē aq̄ mirabilis ad oēm maculā ꝛ visū ꝯfortādū. ℞. fenicli rute. endiuie. celidonie. tormētille. betonice. sileris mōtani. radicis acori. rosaꝝ rubeaꝝ. capilloꝝ. vē. polligonie. gallitrici semis maiorꝭ ꝛ minorꝭ ypie. añ p̄ma die ponant̄ trita i vino. secūda i vrina pueri v̄ginis. post distillēt̄ ꝑ alēbicū q̄ p̄mo exit habe vt argētū. que 2.° vt aur. que 3.° vt balsamū. Pe. yspan⁹. ¶ Itē semis. fenicli. petrosillini. apij silerꝭ mōtāi. anisi. carui gallitrici vtriusq̄ radicis. celidonie. acori fo-

florū feniculi.betonice agrimonie.eufragie. tormētille.rute.vbene.aā.terant omnia τ ponātur pma die in vrina puerorū vginū.Scda die in vino albo.Tercia die i lacte asine.Quarta distilletur τ serua vt balsamū. visū acuit. oculū clarificat.maculā delet.τ pānū.ħ ego pº.P. hysp.¶Itē valde pbatū ad visū clarificādū ℞. succū radic apy.clara oui.mel.aā.misce qbº adde puluerē camphore.τ ciminū frica fortit τ cola p pānū.τ in oculis de pēna distilla.Ex. ¶Itē succus radicis lily oculis imissus.vngulas eorū delet.Ex.¶Itē cinis fimi humāi oculis imissus iiectus omnē maculā oculi efficaciter delet.Ex.¶Itē ad telam τ tenebrositatē oculorū medulla pipis teratur τ addatur succo radicis feniculi.τ in vase eneo p.x dies ponatur τ ponatur in oculo multū valet.de naturis rerū lib.¶Item balneū aque calide sine reumate multū repmit pruritū ardorē τ angustiā oculorū.Sirr.sup via.¶Itē oculi lupi portati obtalmiā sanāt.ky. ¶Itē pulmo leporis minimū i cisº tumorē oculorū sanat.id.¶Itē formica ōnis trita decapitata et in palpebris posita ordeolos sanat.Ky.¶Itē fel galli cū succo celidonie τ melle illinitº: oculis pfecte visum acuit.Ky.¶Itē oculi pici auis portati vel potati visum acuūt.Ky.¶Item cinis yrūdinis magne cum melle imissus caliginē tollit.Experimentum.

Additio Nota primo q tardare ad ministratiōes medicaminū ad oculos vsq ad tres dies est vtile: q aliqñ añ sole euacuatiōes sufficiūt vniuersales τ pticulares in cura obtalmie.¶Nota q septē sūt herbe oculis appropate portātes vtutē digestiuorū τ solutiuorū ad oculos.s.betonica vbena eufragia celidonia: siler mōtanū feniculus τ ruta.Et id qñ volumº digerere māmam flegmaticā sume digestiuū vnū ex eis q hēs ē.in.c.de dolore capit puenietis a fleumate τ adde de predictis herbis.Et ad mām melācolicā simplr digestiuū.ibi sume τ adde de pdictis herbis.Similit fiat de colerica. Et idē modus seruet de solutio.Et nō q diuersiōes dnt esse cōtinue.s.ligādo pedes τ torquendo digitos fricādo extrema τ silia.Nota regulā q nunq dēt puocari sanies in oculis q statī fieret corrosio in ocul τ tunis eiº.Repcussiua cōferentia in pncipio obtalmie calide duo sunt simplicia repcussiua q cōpetūt in pncipio obtalmie.Primū ē albumē oui dispumatū.Secūdū ē lac mulieris ab vbere sūptū. Et scias ēt q lac abstergit rōne sue serositat τ ideo in omni tpe cōpetit.¶ Aliud.℞.mucillaginis. psilly.ʒ.ij.albumē vniº oui misceāt cum lacte mulieris lactātis mulierē q frigidū ē. τ si est dolor magnº fiat mucilago cū decoctione papaueris τ fardella bōbacis in eadē medicina ponat isusa sup oculū τ sepe moueat cū desiccat.Et si dolor eēt in vltima malitia addatur opy gra.ij.¶Aliud ad frōtē τ supercilia.℞. achacie.sanguis dracōis.aā.ʒ.ij.fiat puluis τ incorporet cū albu.oui agitati.q.suf.Et nō q flebotomia cephalice brachy oppositi i pncipio cōpetit.τ si necesse ē reiterare flebotomiā fiat ex cephalicis vtriusq manº. Et si mā est fluxa fiat laqueatio venarū tēporū.τ aliqñ apponimº sanguisugas frōti.τ ventosas sup nuchā cū scarificatiōe τ si illa nō sufficiūt facimº cauteriū sup cōmissurā coronalē.de his plene habet i.c.de epilētia.vide ibi.Cōferētia i augmēto τ statu obtalmie calide quasi sunt eadē q in statu nūq cōferūt maturatiua τ ħ sunt. Primū ē lac mulieris ab vbere sūptū. Item ℞.mucilaginis fenugreci mucillaginis dragagāti.aā.ʒ.ij.lactis mulieris quātū sufficit τ fiat colirium. ¶Aliud. ℞. ceruse lote. ʒ. ij. sarcocolle nutrite i lacte asine.dragagāti opy aā.ʒs.gūmi arabici croci.aā. ℈.s.fiat sbtilissiº puluis τ icorporet cuz aqua pluuiali τ tēpore administratiōis distēpetur cū lacte mulieris. Et nota q aq pluuialis multū valet ex sui sbtilitate in passiōibº oīm oculorū. Aliud valēs dolori oculorū℞.tuthie bñ pparate: cāphore sbtilissime pulverizatē. ℈.j.aque ros. ℥.j.vini albi.℥.s.τ anteq in oculo ponat deb agitari cāphora vt melior fiat pmixtio:τ p vice pōatur in oculo gutta vna vel due.hec medicina dolorē repercutit τ mitigat et resoluit.

De passione oculorū. siue obtalmia

Surditas Dicit qsi supans auditū vel sepās auditū:q separat eū a corpe. Pro q sciendū q auditº al qñ destruit τ auferī.s.qñ patiens nihil audit ōino.tunc vocat surditas. Aliqñ vō minuit auditº.sic qñ non audit patiēs nisi multū clamet.aliqñ corrūpit τ alterat sicut ē in tinnitu τ sibilo τ sono q qsi cōtinue videt audire sonū τ cātū τ aliqd tale.licet nullū sit ex sonās vel pulsans τ sic audit qd non ē vel alio mō q est:τ id corrumpit auditus nālis τ inaturalis τ alterat a nāli.Et vz tinnitº quasi tundens auditū vel abscindens eū ne debito modo fiat.

¶Succus foliorū cucumeris agrestis:dolorē auriū tollit.Dy.¶Itē lignum viride fraxini pone in igne τ liquorez qui de sūmitate eius stillat collige.τ ipone dolorē auriū sedat.τ auditū emēdat.Ex¶Itē lūbricos terre.oua formicarū.folia rute simul trita τ bullita in oleo

cola. ⁊ vnam guttā illius olei tepide mitte in aurē ⁊ obtura aurē cū bombace ⁊ vnge exterius circa aurē auditū amissum restaurat. ex. ¶ Item incepa concauata pone oleū ⁊ succū porri ⁊ absinty ⁊ lac mulieris coq̄ sb prunis. ⁊ exprime vnā guttam decoctiōis olei illius tepidā in aurē. ⁊ obtura cū bōbace mane. et post. vj. horas aperi ⁊ verte aurē patiētis inferiorē ⁊ munda leuiter optimū est. Ex. ¶ Itē in calida causa multū valz lactuca emplastrata. ¶ Item stupa canabi intincta in albumine oui. multū valet in calida cā. ¶ Item sola aq̄ cū lacte mulieris calida emplata iniecta efficax est. Ex. ¶ Itē lumbrici terre cū oleo ro. triti ⁊ appositi multum valent. Expi.

¶ Si lapillus vel grānū aut aliud silē i aurem cadat aliq̄ vilis psona apponat os ad aurem ⁊ fortiter inspiret ⁊ diu post fortiē sugat. Ro. ¶ Itē si vermes in aurē intrauerit mitte succum corticis nucis. ¶ Itē mitte succū folioꝝ persici. Exp. ¶ Itē pomū maturū aromaticū calefactū applica auri ex pte inferiori que adheret arbori aliquātulū aptū mane inuenies ibi vermē nā delectaṫ i odore pomi. Ro ¶ Itē oleū amigdalarū amararū: et nuclei psicoruz multū apit aures. idē. ¶ Itē cōi ṽmes auriū stilleṫ succus absinty. cc. In. ¶ Itē succū semp̄viue. oleū oliuarū. succū porri. lac mulieris lactātis masculū pone i āpulla vitri trib⁹ diebus ⁊ trib⁹ noctib⁹. apto orificio nure dī restaurare auditū amissū. Idez. ¶ Item fel caprinum mixtū cū succo porri auri infusū dolorē tollit ⁊ auditū restituit. ¶ Itē fel capre ⁊ lac mlierl tpatū cū melle ⁊ modica mirra sūma ē medicina. Cō. ¶ Itā succū spuiue coque in cepa cōcauata sb p̄unis ⁊ succū expressuz mitte i aures ⁊ cepam suppone more empli. vz multuz in vtraq; cā. Ex. ¶ Itē succus origani cū lacte mulieris aurib⁹ infusus tollit dolorē. Cō. Itē succus edere mixt⁹ cū oleo comūi auri īfusus dolorē tollit. D. ¶ Itez porcellini. i. scarabei q̄ inueniunṫ in stercorib⁹ aīaliū triti cū oleo ro. ⁊ calefci ⁊ cortice malignati. si oleū immittaṫ ⁊ fex sup emplastreṫ: dolorē auris tollit. Dy. ¶ Item si lapis vel granū ceciderit in aure īpone rē mollificatiuā ⁊ sp iaceat sup aurē ⁊ si declinauerit ex tolle cum vncino: Sin autez clausis narib⁹ ⁊ ore p̄uoca sternutationē si sic exit pone ventosā cū igne auri inclinate. vel pone terebētinā vel viscū in sūmitate baculi plani. ⁊ applica auri vt ei inhereat inmitte ⁊ extrahe. Plate. ¶ Itē succ⁹ cepe cū lacte mulieris iiect⁹ dolorē auriū tollit. ¶ Itē succ⁹ cucu. auri apostemate it⁹ iniect⁹ mire dolorē auriū tollit. Dy. ⁊ Ysaac. ¶ Itē succus betonice tepidus sepe iiectus mire p̄ficit cōtra auriū dolorez ⁊ surditatē ⁊ alia vitia. ⁊ sonos extraneos nō finit manere. Dy. ¶ Itē adeps vulpis dolorē auriū mire curat. Dy. ¶ Itē succ⁹ foliorū lauri auri iniectus surditatē ⁊ sonos extraneos nō finit manere ¶ Itē oleū ꝯfectū ex cinamomo ē sūmū remediū coꝝ q̄ sedāt dolorē aurium. Auic. ¶ Itē oleū in quo amigdō. amaras trineris: vel oleū iunipi aut oleū decoctionis ceparū aut raphāi oīa ⁊ singula multū aurib⁹ paciētib⁹ de frigida cā conferunt. Ga. in pass. ¶ Item ṽmes auriū inficiūt succ⁹ absinty. ⁊ succus folioꝝ psicoꝝ vel succus radicis cucu. agrestis. idē ibiō. ¶ Itē axūgia anguille cum succo cepe. ⁊ iouis barbe iniciaṫ tepide surditatē auriū tollit. Auic. ¶ Itē succus ysopi cuz oleo cōi mixtus ⁊ auri tepide iniectus: grauē auriū dolorē tollit. Mac. ¶ Itē fumigiū aceti calidi multū apit aures ⁊ cōfortat audituz p̄pṫ suā sbtilitatē. Alber. d. ¶ Itē tere oua formicaꝝ ⁊ p linteū cola ⁊ adde succū poligonie alias policarie ⁊ aurib⁹ infūde vetustissimam surditatē emēdat. G. iu dya. ¶ Itē vrīa pueri calida īfusa humores auriū deficcat et celeriṫ sanat. idē in eodē. ¶ Itē tere cepas ⁊ ciminū cū oleo ⁊ frige ⁊ calide appone dolorē auriū tollit. iō ibidē. ¶ Itē adeps ranaꝝ instillatus statim auriū tīnitū sanat ⁊ tollit. Plini⁹ Itē adeps leonis aut vulpis auriuz dolorē ⁊ oni aly dolori multū valet. Esculapi⁹. ¶ Itē succ⁹ cācroꝝ fluuialiū dolorē auriū efficacissime tollit. Plini⁹. ¶ Itē axūgia gliris aīalis iniecta auriū dāpnū emēdat. Plini⁹. Itē succ⁹ folioꝝ salicl vltiāṫ efficax ē medi. ꝯ saniē ex aure fluētē. Alber. ¶ Itē ellebori albi. ℨ. j. costorei. ℨ. j nitri. ℈. ß. coquāṫ in optimo vino. s. albo. coleṫ ⁊ illud vinū tepidū iponaṫ. Cō. i viati multū adiuuaret extīus iunctū vel emplātū. Itē fel leporis cū axūgia vulturis liq̄factū ⁊ nardo surditatē sanat. Ry. ¶ Itē totū murē i vino tritū ⁊ cū nardo bullitū antiquū dolorem auriū mirabiliter sanat. Ry.

Additio Nota p̄mo q̄ tres sūt cōditiōes obſuāde i hꝯ q̄ iyciunṫ i aurē. p̄. q̄ illud nō sit multuz calidū nec frigidū s; tepidū. scōa q̄ sit i p̄ua q̄̄titate. ṫtia q̄ stet p̄uo tpe: q: sufficit morari p tres horas q̄rta q̄ an̄q̄ aliqd iniciaṫ p⁹ sit expulsū. q̄nta dū aliqd inyciaṫ patiēs stet i latere sano. sexta q̄ corp⁹ sit bn̄ mūdificatū p̄pṫ piculum auris.

Nō q̄ repcussiua nūq̄ ꝯpetūt apatib⁹ au. q: repcuterēt ad cerebꝝ. 2⁹ maturatiā apatuz sp debēt hr̄e ṽtutē exiccatiuā aliq̄lr ad cōsuatione auris. vt ait. G. v. de igenio sanitatl ꝯ illuz medicū. Maturati. māe cale ℞. farie frumēti q. suf. mucillagīs fenugreci mucillagīs. se. lini an̄. ℥. ß. pīguedīs gallie. vel anguille cū assaṫ.

ʒ.ij litargiri ceruse olibani puluerizatoꝝ.añ. ʒ.i.aceti.ʒ.i.s.olei sisami.q.suf.misceaᵗ ꝛ fiat aliqualiᵗ liquidū emplm. Et si mā fuerit fri. ponaᵗ plus de mucillaginibꝰ ꝛ loco ping.gal. vel anguille pīguedo anat vel vulturis. Itē qñ mā ē frā fit emplm de cepe ōcocto sb cine ribꝰcū butyro.qñ mā ē frā h vz ꝛ ē expimen tū mer. ℞.colloquītide.℥.i.buliāt in oleo.℥. vi.vsqueq̄ redeāt ad.ij.ꝛ de illo oleo mitte.ij guttas ī au.Itē succꝰ ligni fraxīi cū pōiᵗ supra carbōes fraxinū.ꝛ dissoluiᵗ succꝰille ꝛ refue tur ī vase ꝛ ponanᵗ tpe nccītatꝭ.ij.gutte. vel.i. expimētū ē mirablē.Itē.℞.succi ru.℥.ij.mellᵗ ℥.i.casto.ʒ.ij.misceāᵗ ad ignē lētū expimētuz ē Auic.Balneū ī q̄ ingrediᵗ si mā sit frā fit cū herbis.s.sticados camo.cimi.baccis lauri.qñ cā doloris ē vētositas fit sacculus ex betoni. sicca ꝛ multū vz.Similiᵗsaccul9ex aniso ꝛ ci mi.ꝛ debet torrefieri.Ad idē qñ dolor multū infestat.℞.olei.℥.i.opij.ǵ.iij.cassie lignee.ǵ.ij croci ǵ.i.ꝛ misceāᵗ.Itē filoniū cū oleo ro.vᶠ tū lacte.qñ dolor ē frigidꝰcū sibilo.℞.olei de amigō.ama.℥.i.olei de casto.℥.s.musci.ǵ.ij. misceāᵗ ꝛ fiat iiectio.Itē vz ad idē oleū nar dinū.ole.costinū.ole.de lilio.ole.de ruta ꝛ po test addi butyꝝ bñ lotuz ꝛ adeps galline vel anseris:ꝛ in h valent lūbrici terrestres ꝛ ver mes q̄ stant sub vrceis si assenᵗ ꝛ puluerizenᵗ ꝛ misceanᵗ cū oleis p̄dictis.Aliud.℞.calam. absinthi cina.origa.sansuci floꝝ lauri.añ.M. i.cimi.aneti anisi.añ.℥.s.teranᵗ parū ꝛ ex eis decoctis aliq̄liᵗ ī aq̄ fit euaporatio ad au.Em plastrū anodinū ꝛ q̄si sedatiuū cuiuscūq3 do loris.℞.radicis altee foliorū camo.melliloti violarū siccaꝝ.añ.M.s.fabarū farie or.añ.℥. ij.olei camo.olei amig.dulciū.añ.℥.i.s:ꝛ fiat ſm artē emplm ꝛ ē bonū ꝛ cōueniens.

De gutta rosacea sananda

Gutta rosacea est cutis defeda tio maculosa in facie de sanguine generata ꝛ est species morphee.
¶Ad tollendū guttā rosaceā fiat cū aqua de interioribus nucleis pinearū ꝛ pinguedo sup natās calido lacti ingaᵗ ꝛiungaᵗ gutta rosa cea absq3 dubio curabiᵗ.Sirā.¶Item stupha facta cum palea ordei ꝛ auene et folijs mal ue ꝛ absinty vnge h vnguēto.℞.farinā ordei ꝛ farinā fenugreci ꝛ boracē eq̄li pōdere pul ueriza ꝛ cōfice cū succo cepe ꝛ mellē dispuma to ꝛ vnge.Ro.¶Itē ꝯ guttā rosaceā iuetera tā.℞.cāphore.ʒ.i.boracis.ʒ.ij.farine cicerum rubeoꝝ.ʒ.iiij.cōfice cū succo cepe ꝛ melle ru beo dispumato ꝛ inunge.Ro.¶Item leonis adeps cū oleo ro.cutē faciei seruat a vicijs cā dorēq3 seruat.Plini9.¶Itē cōtra ipetiginez faciei lacertā viridē viuā ꝛ vitē albā coque ī oleo vsq3 ad tertiā ptē cola ꝛ adde cerā albaz ꝛ inunge.pbatū ē. B.ī Dya.¶Itē radix lapa cioli in aceto cocta ꝛ supra impetiginē fricata sanat.idē in eod.¶Itē idē facit radix plāta ginis cū aceto trita ꝛ sale coleᵗ ꝛ de tali aceto locꝰ fricetᵗ.idē ī eodē.Itē ad rugas tollendas dē facie ꝛ ad oēm egritudinē expellendaz ra dicē cucumeris agrestis siccā tere criba.ꝛ mi sce cū aqua ꝛ laua faciē ꝛ cum alia aq̄ frigida iterū laua.ꝛ h fiat p tres dies.ꝛ hēbit mirum effectū.idē in eodē.¶Itē vt totā faciē facias candidā.de sanguine tauri faciē linias macu lā tollit ꝛ limpidā faciē reddit.idē in eodem. ¶Itē fimꝰcolūbinꝰ in aceto tritꝰ ꝛ appoitus oēm maculā faciei delet.Ex.¶Itē epar ouis recens ꝛ calidū applicatum coloratam ꝛ pla catam reddit faciem.Ryramus.

Additio Emplastrum bonū.℞.Ra dicem lappacij acuti.ʒ.ij.ra dicē enule cāpane succi fumi terre.añ.℥.i.suc ci barbe iouis.℥.s.argenti viui extincti in aq̄ rosarum.ʒ.v.axungie porci quantum sufficit ꝛ fiat vnguentum absq3 igne ꝛ bulliantur ra dices in aceto vini antequā contundantur. Item mane fiat ablutio cum ptisana aut cuz sero caprino.

De dolore dentium.

Dentes Iuuamentum habent in masticando ꝛ prepa rant ad nobiliorem operationem et habent iuuamentum ad loquelam aerem re tinendo ꝛ dentes faciunt etiam ad decorem nihilominus patiuntur sicut alia mēbra mul tas calamitates.scilicet dolores .corrosiones. perforationes vermes et similia.
¶Si laueris os semel in mense cum vino de coctionis radicis titimali.sanat dolorem dē tium.Experi.ꝛ Dya.¶Item sal cum pasta cō fectū ꝛ ad ignem combustum superpone den ti perfecte sanat.Expi.¶Item in vehementi dolore mitte succum edere terrestris in aure partis dolentis dolebit parum.sed statim do lor cessabit.Expi.ꝛ Dya.ꝛ Siᵗ.¶Item acori succus in aure vel in naribus iniectus.idem facit.¶Item semen iusquiami pone sup car bones ꝛ fumum p embotum recipe in dente vermem occidit ꝛ dolorē sedat.Ex.ꝛ.¶Itez farina nigelle posita in dente perforato cito sanat.¶Item inunge dentem de medulla ca balli certum est ꝙ sanat.Expi.¶Item laue tur os cum apozimate radicis bedegar dolo rem tollit circa In.¶Item imple dentem de

radice raphani ꝛ fricentur dentes ꝛ gingiue dolorem tollit. Dyas. ¶ Itē ut dentes nūꝙ doleant limaturam cornu cerui bulli cum aqua in olla rudi. ꝛ immitte sepe in ore ubi est dolor. Dy. ¶ Itē vinū vel aqua ſm causā decoctionis cucumeris agrestis ore retentū dolorem dentium longissimū arcet. Dy. ¶ Itē succus cicoree al's corrigiole positus in aure vel nare cōtraria dolori dentis oppositi. dolorem tollit. Dya. ¶ Item os dactili accensum pone inter dentes ꝛ tollit dolorem. Ex. ¶ Itē in succo botri vitis coque corticē radicis mori usꝙ ad mediū. ꝛ laua os ꝛ dentes. ꝛ nunꝙ dolebit. Ry. ¶ Item unge dentes succo ceparum qualibet die ꝛ nunꝙ dolebunt. Mac. ꝛ. ¶ Item frica dentes sepe cum radice vel succo pastinace. ꝛ tollet immēsum dolorem eorū Mac. ¶ Item scripsit Bertrandus i summa quā almagestū vocauit. ꝙ si dēte hominis mortui dens dolens tangatur absꝙ dubio liberabitur. idem dicit Ex. ¶ Item radix diptani portata tollit ardorem dentium Experimentator dicit esse certum. ¶ Item quedam herba formata ad modum dentium que dicitur dens caninus apposita denti dolenti tollit ardorem dentis sicut expertus sum. ¶ Itē nucis radicem intrinsecam tere cum oleo et succum mitte in aurē vel narem aliam: cōtra quā dens dolet ꝛ liberabitur. Ex. ¶ Item cōtra fortem dolorem coque violas in vino et tene in ore. Ex. ¶ Item granum unum opy teneas inter dentes stupefaciendo dolorē tollit. Ex. ¶ Item acetum in quo radix iusqami bullierit dolorem tollit si os inde lauetur et diu teneatur. ¶ Item cornu cerui adustū donec albescat ꝛ tritum abstergit dētes fortiter: ꝛ stringit gingiuas ꝛ sedat inflature dolorem Auic. ¶ Item ad dolorem pone herbam scabiosam tritam super dentes. ¶ Itē lactucas in oleo coctas tepidas superpone. ¶ Item tere inter dentes duas dossas ally ꝛ liga super brachium illud a parte qua dolet dens prope manum totum dolorē attrahit. S. i pas. ¶ Itē ex parte dolenti stilla in aurem succum blete ꝛ succū cucumeris asinini. scilicet foliorū dolorem dentium tollit. Dy. ¶ Item ex decoctione origani lauentur dentes vel stipes accēsus ponatur in dente quia super omnes herbas iuuat dentes. S. ꝛ Ro. Mac. ꝛ Cō. ¶ Itē serapinū concussum ꝛ concauo denti imissū dolorem tollit. Dy. ¶ Item acetum decoctionis colloquintide diu tentum in ore. summū est remedium vel si in cortice eius coquatur circa ln. ꝛ S. in viatico ꝛ. ¶ Item lac titimalli cum farina frumenti pistatum ꝛ in foramie dentis positum frangit dentem. Con. et Dy.

¶ Item imple cauum dentem de gūmi edera dolorem tollit. Dy. ¶ Item tangatur dēs dolens cum radice apy ranarum. statim dolorē tollit ꝛ dentem frangit. Dy. ¶ Item laua dētes cū aqua decoctionis balaustie. dentes mobiles vel molles firmat. ꝛ reuma prohibēdo dolorem tollit. Dy. ꝛ Ex. ¶ Item fac gargarismū ex decoctione saluie. rute. piretri. ysopi ellebori nigri. radicis cucumeris asini radicis calamēti. ꝛ stipitis origani. ꝛ de parte ei9 etiā mitte in aurem partis dolentis cū oleo. Ex. ¶ Item si dolor nimis vrgeat ꝛ excedat superpone opium cum vitello oui semicocto distēpatum. ¶ Item si dens cauus impleatur stercore corui dentem rumpit et dolorem tollit. ¶ Item quinꝙ grana seminis edere coque i testa maligra. cum oleo ros. ꝛ dextre auri infunde dolorē dentis sinistri tollit. ꝛ ecōuerso. Dy. ¶ Item radix iusquiami igni fortiter calefacta si applices dolenti denti ꝛ rādicib9 ei9 cito cadit per se. caue ne alios tāgat. quia omnes caderent Barch9 ¶ Idem facit herba fricata super dentes. Ex. ¶ Item puluerē piretri confice cum lacte titimalli ꝛ galbano ꝛ pone super dentem ꝛ frangit ꝛ dolorem tollit. Cō. ¶ Item radice ebuli dentē frica dolorē mox tollit. ex. ¶ Item succum affodilli pone i aurem ꝛ tollit dolorem dentis partis apposite. Dy. ¶ Item idem facit succus cicoree. Dyasc. ¶ Item radix iusquiami coquatur in aceto ꝛ teneatur in ore. immensum dolorem dētis tollit. Mac. ¶ Item succus nasturcy positus in aure illius partis i qua dens dolet. dolorē tollit. Mac. ¶ Item una radix malue amota denti dolenti apposita dolorem tollit. idem. ¶ Item extrahe sine ferro radicem senationis ꝛ tange cum ea locum dolentem tribus diebus ꝛ iterum repone eam in loco de quo eam eradicasti multum iuuat. nūquā ampli9 ille dens dolebit. Plini9. ¶ Item ysopus bulliatur in aceto ꝛ inde fomentetur dens dolēs cito dolorem tollit. Mac. ¶ Item radix pentaphilon aut aqua decoctionis eius in ore tēta. ꝛ quasi gargarizata dentis dolorem tollit. Dy. ¶ Item decoctio foliorum tamarisci dolorem dentium tollit ꝛ subuenit. Dy. ¶ Itē puluis factus de dentibus canis apposit9 dolorem dentium fugat. Sixtus ad octa. ¶ Itē dens tactus cū lacte canis cito emittitur. idē. ¶ Item cerebrum perdicis cauo denti imissum ipsum dolorem tollit. idē. ¶ Item aqua vel vinū cum quo decoquantur folia pruni vel cortex radicis eius ore sepe loto dentes ꝛ gingiuas firmat ꝛ vuulam ꝛ totum os defēdit ab omni querela. Dy. ¶ Item succus radicis peucedani vel herbe foramini dentis

iniectus dolorem non admittit. Dya. ¶ Itez ruta cocta in vino ꝛ super dolorem gingiuarum emplastrata siccando humorez tollit dolorem. Ex. ¶ Item radix sparagi trita ꝛ cum lana denti dolenti apposita ipsuz cum dolore extrahit. Dya. ¶ Item folia saluie super dentem posita dolorem amputant et dentes qui cito a frigidis leduntur confortantur vt a frigore non leduntur amplius. Ex. ¶ Item si de pice cedrina que classa dr impleas dentes cauos. ipsos crepari ꝛ rumpi faciet ꝛ si diu tenueris in ore omnino dolorem tollit. Dy. ¶ Itē mastix mollficata cum albumine oui. crudi apposita iungit fissuras labiorū. Ex. ¶ Item epar stellionis sup dentem dolentem posituz statim sedabitur dolor. S. i pas. ꝛ Auic. ¶ Itē puluis coralli rubei ponatur in foramine dētis ꝛ eradicabitur dens. Auic. ¶ Item capilli hominis combusti misceantur cum oleo ro. ꝛ mittantur i aure. ꝛ sedabitur dolor eius dētis. Auic. ¶ Item radix apy collo suspensa sedat dolorem dentium. idem. ¶ Item succum edere terrestris mitte in aurem eiusdem partis in qua dolet dens mirabil' effectus est. S. in pas. ¶ Item si dentes sepe lauentur cuz decoctione corticis radicis bedegaris dētes firmantur ꝛ gingiue corrose sanātur. cc. In. Itē radix millefoly masticata ieiuno ore dolorez dētiū tollit. Pe. luc. Itē decoctio balaustiaꝝ vl' puluis eaꝝ appōit⁹ id fac. Itē puluis coralli appōit⁹ ē sūm⁹ in cōfortatiōe gingiuaꝝ ꝛ dētium. Auic. ¶ Item mastix masticata a ieiuno ore dolorem dentium tollit. ¶ Item radix marruby potata vel masticata ieiuno ore statim dolorem dentium tollit. certum est ꝛ expertum. ¶ Item folia fragarie masticata statim dolorem tollunt. Ex. ¶ Item lignū fraxini acutum incende ꝛ dum ardet impone dēti cauo. prius repleto tyriaca multum valet. Platcari⁹ ¶ Item corpus rane ꝛ proprie pinguedo applicata facilem facit dentium eradicationem. ideo dentes animaliū sumentium eam cadunt. ¶ Item gingiue fricētur cinere dentium delfini multum iuuantur inde dentes. vel si tangantur ipso dente. Plinius. Itē radix piloselle porata tollit dolorem dentiuz ¶ Item radix diptami portata tollit dolorez dentium. dicit certum esse. ¶ Item capsula facta ex gummi celsi denti circumposita dentē putridum sine dolore extrahit. cc. In. Ysaac dicit idem. de puluere radicis apposito.

¶ Item spolium serpentis decoquatur in aceto ꝛ acetum diu in ore teneatur. Con. ꝛ Sirā. super viat. ꝛ Rog. ¶ Item ciphus plenus de succo millefoly potatus dolorem dentiuz tollit sine mora. Ex. ¶ Item concessum fuit beate Apollonie virgini ꝙ quicunqꝫ in eius memoria orationem fecerit ꝙ illa die dolorem dentium non tangatur. ¶ Itez rasura radicis mori bulliatur in vino ꝛ teneatur in ore statī cessat dolor. ¶ Item idem facit vinum decoctionis radicis edere. S. in eodem. ¶ Item radix lapidi que aliter gingion vocatur collo suspensa dolorem dentium tollit. Dya. ¶ Itē tres virgule arboris corni. que nondū fructū fecerit scindatur ꝛ cum eis dēs dolens tangatur. sepe statim dolor tollitur. Ex. certum est. Aliter inueni ꝙ tactus virgularum eius dolorem dentium tollit. Ex. ꝛ. ¶ Item si granū vnum inuolueris i tela ab aranea ꝛ imposueris denti perforato sanabitur. Ky. ¶ Item ceromes vermis est multorū pedum ideo multipedis dicitur. Si acu pungat' ꝛ cum acu dēs dolens tangatur efficaciter dolor dentis cessat. Ky. ¶ Item rostrum auis pici collo portatum dolorem dentium et vuule ꝛ squinantiā curat. kyramus.

Additio Flebotomia venarū labiorum in dolore de materia sanguinea valet premissa tamen flebotomia vniuersali hoc medicamen vtile est ℞. masticis. ʒ. j. saluie. M. j. buliant in bono vino. lb. s donec redeat ad quartam partem. Et si dolor fuerit de materia frigida. si vero de materia calida buliat in aceto cōmuniter tamē ponit' de aceto quantū de vino. euacuat ratione masticis flegma mucillaginosum. stipticat ratiōe saluie. Aliud. ℞. passularum mundatarum a suis botris. ʒ. j. dolsornm alleoruz mundatoꝝ ℥. j. buliant in vino et aceto. anā. ʒ. iiy. et coletur valet quia euacuat. Item acetum decoctionis spoly serpentis valet. Item emplastruz factum de spolio serpētis valet et ē mirabile. Itē acetū decoctionis colloquintide valet qr euacuat flegma. Item valet vinū decoctiōis edere. Itez vinū decoctiōis ase vel casie ꝛ fumiterre. Medicamen solemne. ℞. piretri. se. saxifragie subtiliter pulueriza. horum anā. ʒ. j. cere albe. ʒ. iiiy. misceantur simul ꝛ dens dolorosus ponatur in illa cera mitigat acuitatem et euacuat flegma. ¶ Item valet sacculus de semine saxifragie. Item valet radix diptami a tota specie ꝛ ideo masticata. similit' ꝛ radix celidonie in dente coroso vbi est vermis. Ex semine iusquiami vel cum semine pori vel semine sinapis multum valet in dente corroso vbi est humor putridus ꝛ corruptus. debet fieri mundificatio cum medicina aliqua de predictis. demum ponatur aliquid de aqua ardēti. ¶ Et nota ꝙ medicamina dentibus apponenda non debent esse multum calida actu

De fluxu sanguinis narium.

Fluxus sanguinis nariu3 fit propter apertionem orificiorū venarū que sūt in narib9. ¶ Item succus stercoris porcini expressus in naribus sanguinem stringit. Con. ¶ Item caue ne cingulu3 vel aliud stringat corpus ꝛ teneatur plena manus de herba sanguinaria siue bursa pastoris qđ idem ante oculos ꝛ fixe aspiciatur solo aspectu retinet sanguine3. Ex. ¶ Idem dicitur de verbena. ¶ Item succus morelle ponatur super epar. si fluat a dextra nare sin autem supra splenem sanguinem strīgit. Ex. ¶ Item puluis fabe decorticate impositus sanguinem retinet etiā de vulnere. Dy. ¶ Item medietas fabe imposita supra vuln9 solidat vulnus. ꝛ sanguinem retinet. Ex. Itē lapides frigidi positi supra temporū venas et bene pressi retinent fluxum sanguinis. Dyas. ¶ Item succus vrtice in naribus imissus fač fluere sanguine3. fronti autem illinitus fluxū stringit. Dyas. et Mač. ¶ Item millefolium odoratum vel bibitū retinet imissum puocat Ex. ¶ Item lapis iaspidis portatus ꝛ applicatus retinet. Lapidari9. ¶ Item cinis foliorū3 ꝛ radicis rute naribus insufflatus mire sanguinem stringit. et vulnera solidat. Ex. ¶ Itē si fluat a sinistra nare pone ventosā supra splenem. si a dextra super epar. similiter si mulier est eadem ratione pone super mamillas. Ex. ¶ Item in mulieribus ponatur stupa intincta in albumine oui super mamillā partis fluentiscum succo morelle. Ex. ¶ Ite3 bechonis si est homo. betonica si est mulier. scribatur super locū vnde fluit sanguis statim cessat. Ex. suspectum est nisi sint nomina sanctorum quibus deus hoc concessit. ¶ Ite3 testiculos emplastra cum argilla et aceto ꝛ albumine oui. statim confortat. Ex. ¶ Item iaceat supinus ꝛ totus nudus ꝛ distilletur super faciem eius aqua frigida cum aceto. hoc certu3 est. Ex. H. ¶ Item si infundantur pili leporis in aqua ꝛ in aceto ꝛ imittantur est mirabile. Ex. ¶ Ite3 sanguis vacce superpositus vultu statim sanguinem stringit. Con. Ego aute3 dico ꝙ plus valet vstus. ¶ Item cinis cornu vacce iniect9 cito retinet. Ex. ¶ Ite3 puluis factus de atramento superpositus vulneri cum cinere radicis filicis sanguinem stringit ꝛ vulnera sanat Ex. ¶ Item cinis rane combuste i olla bene sigillata: omnem fluxum sanguinis de vulneribus sedat. solidat etiā venas ꝛ arterias ꝛ sanat combustiones rasis. ¶ Item sanguis turdi perdicis. turturis ꝛ colūbe impositus sanguinem de vulnere fluentem saluberrime sanat. Dy. ¶ Item vrina hominis cum cinere vitis emplastrata sanguinis fluxū sistit. Auič. ¶ Item cinis filtri combusti cu3 puluere thuris albi mixtus ꝛ insufflatus sanguinem efficaciter stringit. Ex. ¶ Item mastica radicem vrtice donec possis transglutire sine dubio restringetur sanguis. Pe. luč. ¶ Item mastica puincam donec possis transglutire. si tamen non trāsglutias. ꝛ statim retinebitur. si in ore ea3 retinuerit quis non poterit emittere sanguinem. Ex. ¶ Item puluis rasure cacabi vel sartaginis exterius cum succo vrtice confectus ꝛ immissus in naribus statim retinet sanguinem. Ex. ¶ Item gipsum combustum: et cum pilis leporis tritum: et etiam albumine oui emplastratum sanguinem retinet. etiā de arteria. Con. ¶ Item quedam herba que vulgariter dicitur cardena vel rostrum porci. trita posita supra vtramq̧ mamillam, sanguinē retinet. vndecunq̧ fluat. Est autem herba habens stipites quadratos et vacuos. folia aliquantulum spinosa ꝛ mollia. et cum frangitr̄ multum lac emittit. Expi. ¶ Item cinis rane combustus positus super sanguinis locū statī retinet fluxum eius. Plini9 ꝛ Auič. ¶ Ite3 fimus apri recens precipuum est remediu3 cōtra fluxum sanguinis a naribus. In libro de naturis rerum hoc inuenitur scriptum. Ite3 succus fimi asini naribus seu vulneri iniect9 fluxum sanguinis ꝛ etiam vene ꝛ arterie omnino stringit. Aly. ¶ Item pēthasilion bibitū vel illinitum sanguinem mire restringit. idē. ¶ Item cinis plumarum galline insufflatus sanguinem restringit. Ex. ¶ Item succus radicis violarie cum mastice transglutit9 sepe statim sistit vulneris fluxum. Mač. ¶ Item cinis vrtice insufflatus naribus statim valet. H. in dya. ¶ Item lumbricos tere cu3 thure albo ꝛ albumine oui statim valet idem ibidē ¶ Item folia enule trita ꝛ imposita omnem fluxum sanguinis stringunt. idem ibidem. ¶ Item corticem medulle caprifoly. ꝛ rasurā raphani impone ꝛ valet. idem ibidem. ¶ Itē cepa scissa ꝛ imposita satis prodest. idem ibid. ¶ Item si vena rumpatur interius bibat parum de semine nasturcy. idem ibidem. ¶ Itē ad idem boli armenici: partem vna3 gummi sarraceni. partem alteram dragagāti. tertiam partem cum vino veteri. fac pillulas ꝛ dabis tres. idem ibidem. ¶ Item ad idem lac capre coque cū dragagānto ꝛ vtere vna die in modum electuary idem ibidem. ¶ Item argillā confice cum aqua rosea ꝛ aceto et fac emplastrum super totam frontem statim retinetur. hoc ego. ¶ Item ibidem sirapbicum idem et bolum. ań. pulueriza. ꝛ da cum aqua pluuiali

mane per tres dies. expertum est. ¶ Item pili leporis triti et confecti cum albumine oui. et superpositi omnem fluxum sanguinis sistunt Kyramus.

Additio Sanguis fluens ex narib⁹ restrigit̄ sex modis. p̄mo p̄ infrigidātia ex q̄b⁹ sanguis ingrossatur sicut lactuca semperui. aqua rosea ꝛ acetum ꝛ simi lia. ꝛ si expedit addatur opium. iusquiamum. mandragora. ꝛ similia: ꝛ ideo. Ad idem pannus lineus infusus in aq̄ ꝛ aceto et expressus expositus circa colluꝫ multum valet. Similiter infrigidare spatulas ac etiam infrigidare epar multum valet emplastrare etiā fronteꝫ ex frigidis ꝛ tempora. Secūdo modo restringitur cum stipticis sicut acatia ypoquistidos bolo armenico corallo lapide emathites: t̄ra sigillata. ꝛ alijs quia restringūt orificia venarum. Et ideo valet hoc emplastrum. ℞. succi plantaginis. aque rosate. an̄. ℥. iij. aceti. ℥. s. albumina duorum ouorum terre sigillate quātum sufficit. ꝛ fiat emplastrum liquidum aliqualiter. Ualent trocisci ex pnluere constrictiuo ꝛc̄. Recepta scribitur a mesue ꝛ est talis. ℞. sanguinis draconis gummi arabici assari antere. i. seminis rosarum acacie ypoq̄stidos spodij balaustie boli armeni terre sigillate ematites coralli. rub. an̄. ʒ. j. s. semis papaueris seminis portulace cornu ceruini adusti cineris gallarum nucū cipressi. an̄. ʒ. j. puluerizentur subtiliter ꝛ incorporentur cum succo plātaginis ꝛ fiant trocisci possūt etiam reduci in formam emplastri ꝛ super tempora ponātur. Tertio modo restringitur cōglutinatiuis cōglutinando orificia venarum: sicut thus mastix draga gantum farina volatilis in molendino tela aranee ꝛ similia et hec misceantur etiaꝫ cum frigidis vt magis adhereāt. Quarto modo restringitur cum restringentibus a forma specifica sicut stercus asininum: succus eius cinis eius iniectus stercus porcium carabe: portulaca: menta: ꝛ eius succus qui diu stetit in incaustro tela aranee. Et nota q̄ omnem fluxum sanguinis stercus asininum restringit quocunq̄ modo approximetur siue emoroidal'sit. siue ex vulnere ꝛ maxime succus stercoris. Quinto restringitur fluxus sanguinis narium cum distrahētibus siue interueniat euacuatio vt flebotomia cephalice: siue epatice vel safene: vel vene magne que est in spatulis vel alterius vene in parte diuersa siue euacuetur vt cū ventosa posita super mēbro a q̄ peruenit flux⁹ siue sit epar: siue splen: ꝛ cum ligaminibus exteriorum sicut brachiorum coxarum mamillarum testiculorum ꝛ p̄ appositionem vrticarum fortiter pungētium ad extrema ꝛ sub asellis: ꝛ alijs p̄tibus corporis. Sexto modo restringitur fluxus sanguis cum cauterizantibus inducendo crustaꝫ sup̄ orificijs venarum a quibus manat sanguis: sicut attramentum arsenicum calx viua insufflando eam in nares. etiam ferrum ignitum si caute ponatur. alumen operatur a qualitatibus et forma specifica. et etiam cauterizat multum facit laudes Auic̄. de balneo aluminoso in restringendo menstrua Emplastratio fiat ꝛ inunctio in timporibus ꝛ frōti ex gypso ꝛ albumine oui commixtis. Item sanguis draconis boli armeni terre sigillate. an̄. pillorum leporis vstorū et cum albumine oui misceatur ꝛ fiat stuellum. Item ficia maior apposita super epar ipsuꝫ constringit.

De paralisi lingue

Paralisis lingue dicitur nocumentum in neruis motiuis per quos fit motus locutionis. aliquando etiam patitur lingua nocumentum in neruis sensitiuis per quos fit gustatio.

¶ Si lingua subito propter frigus distorqueatur. statim fac gargarismata de vino decoctionis saluie. rute. piretri. collo pone. calefacto ꝛ confert. Experimētator. ¶ Item impone in ore ꝛ sub lingua pillulas istas. ℞. castorei. piretri. radicis pionie. an̄. confice cum tyriaca magna multum valet. Exp. ¶ Item vnge exterius cum oleo iuniperi. vel cum arogon marciaton. an̄. acuatis. cum castoreo. piretro: valet in omni paralisi de frigida causa. ¶ Itē ruta. piretrum. saluia. cinamomū. alias ciminum. sinapi. sal. buliant in oleo vsq̄ ad medietatem et vugatur multum confert. ¶ Iteꝫ si neruus motiu⁹ impediatur supra occipitiuꝫ fac emplastrum vnde oritur cūm pice calida. oleo antiquo. axungia porci. stercore columbino. calcē viua. fimo humano. castoreo ꝛ piretro. ¶ Item si ledatur neruus sensitiuus pone emplastrū in prora. idest in p̄ma p̄te capitis quia inde oritur. si alibi est origo morbi. pone ibi. ꝛ non super lesum membrum. Hec ōnia vsque hic dicit experimantator. ¶ Item si lingua vel gula inflatur superduc saphiruꝫ electum. quia tumorē tollit. Lapidarius.

Addito Fricare linguam cum saluia si expedit facit loqui citius ꝛ competit pueris et etiam quaudo lingua paraliticatur. Gargarisma factum ex decoctiōe saluie. ysopi. acori valet ad faciendum loqui. ¶ Piretrum ligatum in panno si aliqualiter

masticetur valet. sed si masticetur sine panno pustulas facit in ore. Ad idem valet oximel squilliticum quando ex eo colluit os. Ad idē ℞.condisi.ʒ.j.euforbij.ʒ.ß.puluerizent simul ⁊ cum eis fricetur lingua. Ad idem. ℞.salis armoniaci.piperis. sinapis.baurach. ʒʒ.saxifragie origani.sansuci.salis naptici.añ.partez j.puluerizentur subtiliter ⁊ aque calide misceantur ⁊ fiat gargarisma diebus continuis et est res experta. Ad idem. ℞.mellis rosati colati.℥.ij.salisgemme.ʒ.ij.misceantur ⁊ lingua sepe colluatur.

De vuula.

Vuula appellatur illa lingua q̄ est supra istos duos meatus.scilicet supra viam cibi siue meri ⁊ supra viae anhelitus siue tracheā arteriam ⁊ quando homo loquitur stat illa lingua supra meri ne aer ingrediatur ad stomachum. ⁊ quando homo comedit stat supra viam anhelitus ne cibus ⁊ potus vadant ad pectus ⁊ ideo non est bonum comedere ⁊ loqui simul. ¶ Si vuula nimis relaxetur fiat minutio si competit.⁊ post fiat gargarismus cum aqua decoctionis balaustie ⁊ aceto. ⁊ cupularū glādium ⁊ similibus. ¶ Item fiat puluis de pipere ⁊ acatia et supponatur vuule cum pollice hec duo ego. ¶ Item impleatur testa nucis: media extracto nucleo.de pice galbano.oppoonaco.⁊ calidum appone fontinelle colli post occipitium multum eleuat vuulam attrahendo.⁊ melius erit si ponatur alia pars simili͞t impleta vertici capitis raso.Expi. ¶ Item coquatur ouum plenaria decoctione ⁊ calidissimum diuidatur cum vitello per medium et pars vacua apponat vertici capitis raso.istud ego. ¶ Item totum ouum bene coctum remoto cortice pressum aliquantulum apponatur vertici.Expi. ¶ Item conficiātur gummi rute.semē sinapis.thus.pix.oppoponacū. galbanū.actu calida apponant in chronico morbo. ¶ Item cinis radicis caulis combuste sb̄iectus vuule eam leuat desiccando humores ¶ Item pulegium cum aceto datum potui et naribus applicatum loquelam subito amissā restituit statim.Expi.⁊ Mac. ¶ Item cauteriū est vltimū remediū.

Additio Quādo est materia calida facta flebotomia ⁊ euacuatione vniuersali in principio cōpetunt repercussiua sicut ista. ℞.decoctionis gallarum.℥.iiij.dyamoron.℥.ij.misceantur et fiat gargarisma.prohibet dilatationem. ¶ Itez in augmento competit medicamen rosarum factuz ex gallis ⁊ sale armoniaco tritis simul. ¶ Itē decoctio repercussiua facta ex decoctiōe citri seminis rosarum cum succo barbe yrcine et modico aceti in principio prohibet dilatationem. ¶ Itez gargarisma thuris.masticis.nucis.cupressi cum dyamoron. ¶ Quando est materia frigida in processu valet hoc gargarisma saluie.seminis sinapis.añ.℥.ij.buliant in aqua sufficienti ⁊ coletur ⁊ addātur colature mell'colati ro.℥.iiij. et fiat gargarisma. Ad idem valet gargarisma factuz ex oximelle.sinapi.molito cuz aceto añ.partes equales Ad idem valet pro eleuatione eius hoc. ℞. balaustiarum.aluminis.añ. partem vnaz cāphore partez.ß.ponatur cum instrumento in vuulam. Ad idem. ℞.anthere.℥.j.succi barbe yrcine.ʒ.ß.buliant in vino ⁊ ex eo fiat collutio oris. Ad idem. ℞. gallaruz partes duas salis armoniaci partem mediam puluerizentur et ponātur ad vuulam. ¶ In infantibus linitio sincipitis ex galia adusta cū aceto multum valet.

Explicit liber primus.

Incipit liber secundus.

Incipit liber secundus
Et sunt eius capitula xviij.

De squinancia.

Quinancia Est apostema gutturis impediens viam anhelitus ꝛ viam cibi. Dicitur autem guttur via media inter viam anhelitus ꝛ viam cibi.

In squinancia primo fiat flebotomia magna. post vtere gargarismis interius ꝛ exteri⁹ vtere euaporatorijs. vt materia exterius euaporetur. interi⁹ de succo solatri. in quo coquātur lentes. ro. liquiritie. parū cassiefistule. pri⁹ fiat minutio de venis sub lingua. Cō. Uel cū aceto ꝛ melle decoctiōis balaustie. acatie ypoquistidos hoc ego. Et a parte exteriori cuꝫ absintio torrefacto calido et similibus. hoc ego. Item stercus caninum interius cum galla alias calamo isufflertur ꝛ desup emplastretur mirabilissime sanat. Con. Item teratur cepa lilij. ꝛ fermentum. ꝛ ficus. ꝛ distemperent̄ cum lacte porcino qd̄ coctum ꝛ gargarizatuꝫ sua proprietate rumpit apostema. idem. Itē limatie maxime que īueniuutur in arborib⁹ emplaste sup oīa valent ad squinātiā rūpendam ꝛ maturandam. Exp. ꝛ. Item ysopus coquatur in aceto de quo fiat gargarismus ꝛ consumet tumor vuule ꝛ maxime si flos ysopi fuerit pulverizatus ꝛ suppositus vuule cuꝫ digito. Platearı⁹. Item ventosa supposita capiti raso eam attrahit. et sic eleuat. hoc ego. Item fac pultes de farina siliginis quasi liquidas cum aceto decoctionis rute. aperi os ꝛ da ad sorbendum loquelam amissaꝫ restaurat effectus est mirabilis. Ex. Item cinis radicis aneti vuulam desiccat ꝛ eleuat. Ex. Itē radix celidonie bulliatur trita cum vino de q̄ facito gargarismuꝫ vuulam desiccat. ꝛ caput purgat. circa In. Itē dyamorō acetū ꝛ mel mixta calida gargariza. statī desiccat vuulaꝫ ꝛ fleuma cōsumit. Nycolaus dicit de dyamoron q̄ omnes causas vuule ꝛ palati adiuuat. Iteꝫ radix caulis euulsa que postea nō tetigerit terram collo patientis suspensa certissime cunctos morbos vuule tollit Item emplastrum factum de stercore canis ꝛ bois. ꝛ de felle taurino multum valet. Item fiat gargarismus de decoctione ficuuꝫ siccarum ꝛ fimo canis cito aperit apostema. Iteꝫ audiui a pluribus expertis q̄ verbena trita et emplastrata. ca. sanauit pluries squinantiam distemperatam. Exp. Item dicit Dyaſco. q̄ verbena ligata sup tumores aperit eos ꝛ sanat ꝛ spargit. Item flos oculi bouis comestus omni tempore squinantiā peruenire nasci non permittit. herba est. Dy. Item terra nidi yrundinis tumorem faucium et maxillarum tollit. Dyas. Item balaustia et camphora pulverizata ꝛ superposita est bona medicina ad euadendum vuulam. Auic. Iteꝫ galle cum sale armoniaco bonum est a rof. Auic. Item ad periculosam cōbure yrundines veteres in olla rudi. ꝛ pulverem misce cum melle ꝛ cum penna gulam exterius vnge. S. in pas. Item in periculo tolle sanguinem cū ventosis inter scapulas positas multum minuit materiam ꝛ attrahit ad oppositū S. in pas. Item inuoluatur totā gula exterius lana succida infusa in decoctione ysopi. ꝛ oleo oliuarum. S. super viac. Item. ℞. se rosarum lb. s. barbe hircine. ℥. iij. coquantur ī melle ꝛ vino fiat gargarismus. Itē in causa frigida bulliat in vino forti marciaton. agrippa. dyaltea. ꝛ stuppe ibi ponantur ꝛ intingantur ꝛ inuoluatur collum maturat enim. ꝛ diaforesim facit. Con⁹. Item filum serīcum intingatur in sanguine muris et cum filo illo vipa prefocetur tur. multum valet. idē in eodeꝫ. Iteꝫ stercus infantis similiter valet. Item stercus canis albi. sola ossa comedentis gargarizatum ꝛ exterius emplastratū multum valet. Iteꝫ fimus humanus sicc⁹ cum melle confectus squinanticos sanat

Item fiat emplastrum exterius de stercore hominis recentis et fermento et visco arboris et cinere thuris combusti et axungia cirogrillorum et cuniculorum hoc maturat. et exterius attrahit et rumpit apostema hoc ego. Item diligenter caue ne exteri⁹ vtaris repercussiuis. sed dissolutiuis et attractis et maturatiuis interius autem vita dissolutiua a-

apatũ ꝛ vtere repcussiuis.ꝛ i augmẽto dissolu tis parti: ꝛ parti repcussiuis.i statuvtere disso lutiuis iteri⁹. hoc ego. ¶ Item scabiosa gargarizata bibita vel emplastrata squinantiam desperatam sanat.certum est. ¶ Item in ore aperto pone baculum ne possit claudi ꝛ considera locum apostematis.ꝛ cum ligno acuto crepa.nihil est ita efficax. Platearius ꝛ quidã aliꝗ sunt experti. ¶ Item reuelatum fuit diuinitus bono Bonifacio episcopo vt daret potui parrotianis suis squinanticis herbam que dicitur morsus demonis ꝛ emplastraret. oẽs curati sunt. ¶ Item ad vuulam eleuandam calidissimum sal liga in panno et appone fõtinelle colli.multum valet.Ex. ¶ Item cõtra squinantiam oratio bona. ¶ Domine Ihesu christe deus noster per virtutem sancti tui nominis Ihesu.ꝛ per orationem beati blasij serui tui liberare digneris famulum tuum. vel famulam tuam. N.ab infirmitatibus gule ꝛ gutturis ꝛ vuule.ꝛ aliorum membrorũ suoꝝ qui viuis ꝛ regnas per omnia secula seculoꝝ Amen.Et dicit orator orationem ter.ꝛ ter pater noster.Quando collum circũdatur a quodam qui videtur verme ꝛ quando peruenit ad gulam tam cito suffocatur homo. incipit enim a parte posteriori. ꝛ facit duas caudas ꝛ coniunguntur in gutture quibus cõiunctis homo moritur.Accipe contra hoc stercus canicũ bene album ꝛ siccũ ꝛ tere et pone in olla noua ꝛ bulliat in forti vino quousqꝫ densetur ꝛ ponatur calidum in collo toto ꝛ ligetur ꝛ fiat flebotomia sb lingua tam cito curatur. Hec ego.

Additio In principio quando materia est calida gargarismus ex succo lactuce valet a complexione et a forma specifica. ¶ Item gargarismus ex decoctione gallaꝝ sumach ꝛ dyamorõ. ¶ Itẽ gargarismus ex decoctione mirtilorum valet. ¶ Item. ℞.sirupi de papauere dyamorõ. anã.℥.ß.aque rosate.℥.ij.misceãtur.et fiat gargarismus. ¶ Similiter valet tenere pillulas in ore que prohibent descensum reumatis calidi que posita sunt in.c.de catarro.Ad idem ℞.aque rosate.℥.iiij aceti.℥.j.misceantur et gargarisa.Ad idem rob vini in aqua rosata. sil'r si ponãtur rob vini granatorum. ¶ In augmento. ℞.liquiricie rase vuarum passarum mundatarum ab arillis .anã.℥.ß. caricaꝝ pinguiũ.℥.j.semis psilliꝗ.semis citõioꝝ.semis papauerꝗ albi.anã.℥.ordei mũdati.qrtꝗ.ß.mell'.℥.ij.fiat decoctio parum clarificata vsque ad consumptionem medietatis et coletur.Ad idem.℞.dyamoron.℥.ij.mellis rosati cocti.℥ j.fiat decoctio ficuum liquiritie ordei passularum dactilorum et fiat gargarisma. ¶ In statu competit oximel dyureticum et repercutitur materia.Unguentum ab extra maturatiuuꝫ.℞.mucilaginis seminis psilliꝗ seminis citoniorũ.anã.ʒ.ij.medulle cassiefistule butiri sine sale.anã.ʒ.ß.fermenti caricaruꝫ pinguium.anã.ʒ.j.vel.℥.j.olei violati.℥.ij.misceantur ꝛ vnguentum fiat. ¶ In squinancia frigida in principio quando materia est frigida grossa. competit gargarismus subtilissimus sicut iste.℞.radicis yreos.℥.ß.ysopi capilli veneris recentis.anã.M.i.liquiritieꝗ rase vuarum passarum enucleatarum caricarũ.anã. ℥.j.seminis fenugreci seminis lini.anã.℥.ß.ordei mundati quarteriũ.ß.mellis electi.℥.ij.fiat decoctio parum clarificata vsque ad quarterꝗ.iij. ¶ In statu ad rumpendum competit oximel squiliticuꝫ maturatiuum ab extra.℞ vnguenti dialtee quartꝗ.ß.mucillaginis seminis fenugreci seminis lini.anã.ʒ.ij. medulle cassiefistule butiri recẽtis sine sale.anã.℥.ß.fermenti caricarum.anã.℥.j. olei amigdalarum dulcium.℥.ij.misceantur. ¶ Pillule superius descripte contra reuma frigidum retente in ore valẽt.In principio squinantie .Gargarismus ex decoctione morsus diaboli continue valet .Ad idem.℞.oximellis compositi ℥.ß.dyamoron.℥.ß.fiat decoctio ficuum passularum yreos ysopi mirti ꝛ apponatur modicum croci.Et si decoctio fiat sine piretro pipere sale et armoniaco et nitro erit gargarisma valde fortius aliquo predictoruꝫ.

De egritudibus pectoris siue tussi.

Tussis Est motus uirtutis naturalis expulsiue suscitatus ꝛ iuuatus per animalem sensibilem ꝛ motiuam ꝛ etiam motus secundũ dispositionem naturalem circa spiritualia cõuersantis ad expellendum nociua.

¶ Gummi cerasorum dissolutum cum vino veteri ꝛ datum ad sorbendũ exasperatas arterias pectoris optime lenit.Dya. ¶ Itẽ auellane assate ꝛ trite ꝛ date cũ mulsa antiqͥssime tussis molestiam sedant.Dya. ¶ Iteꝫ contra stillicidiũ reumatis antiquum ꝛ periculosum ꝛ cõtra vlceratiõnẽ pulmonis raso capite apponatur emplastrum de semine sinapi et cera ꝛ vlcerabitur cutis ꝛ reuma siccabitur. Dya. ¶ Itẽ bacce lauri bulliãt i aq̃ ꝛ fum⁹ recept⁹ p nares ꝛ aures frigidũ reuma siccabit.Dya. ¶ Item fiat stupha in itroitu lecti de labdano ꝛ olibano positis sup prunas ꝛ nil meli⁹ reũ.siccat ꝛ cerebrũ cõfortat.h ego. ¶ Itẽ assa fetida data cũ ouo sorbili opilationẽ de gross

τ viscosis hu.abũdãti⁹ i pulmõe apit τ asma/
ticos sanat.cc̃.In.τ Cõ.¶ Jtẽ lixiuiũ factum
de cineribus maxĩe quercus.hu. supfluũ dis≠
soluẽdo τ cõsumẽdo pulmõis apit efficacissi
me opilationẽ maxime q̃ ex aliq̃ vẽtosa alias
venenosa fca ẽ mã.Dy..¶ Jtẽ pulmo vulpis
specialit̃ vʒ asmaticis anhelosis τ õni stricture
pulmonis.Sixt⁹ τ Cõ..¶ Jteʒ lingua arietis
comesta sepe ẽ vtilis.Sy.sup via. ¶ Jtẽ.pul/
uis fimi canis aspgatur sup filtrũ vel pãnum
inunctũ melle τ axũgia veteri dispumata et
liq̃fcã τ ponat̃ super pectus vl̃ sup collũ squi
nancis multũ vʒ.Sy.sup viati..¶ Jtẽ sinap.
sem̃ cõficiat̃ cũ caricis pinguib⁹ τ det̃ in sero
dissoluit hu.grossos τ apit pulmonis opilatõ
nẽ.τ apit etiã vias anhelit⁹ τ pulmonis.Dy.
¶ Jtẽ fimus de auripigmẽto p os receptus
asma τ hum.grossos τ viscosos soluit.cc̃.In.
Jtẽ ad purgãdũ pect⁹ Accipe rutã abrotanũ
pulegiũ mẽtã τ apiũ.fac claretã cũ melle τ bi
bas ieiun⁹ τ qñ vadis ad lectũ dormitũ τ p⁹ nil bi.
¶ Jtẽ ad tussim siccã.℞.vngl̃e caballine ra≠
dicẽ τ diuidas in rotulas τ sup tegulã calidã
pone vt pa.bñ coopertus fumuʒ in ore recipiat
donec sudet.τ euadet si sepe fecerit.¶ Jtẽ ad
tussim vinũ albũ bullias cũ summitate bran≠
che vrsine τ da bibere.

Additio Maturatiuũ i tussi calida
τ aspera sunt sicut syrupus
violat⁹.syrupus de papauere de iniubis aq̃
decoctionis ordei violarũ.liquiritie passulaꝝ
sebesten zuccari al.Euacuatiũ i tali passiõe.℞
medulle cassefi.℥.ij.ß.distẽpent̃ cũ pdcã decoc
tiõe τ addat̃ in decoctiõe pma tamaridoruʒ
℥.ß.seminũ cõium papaueris.capilli veneris
añ.ʒ.ij.Cõfectiões valẽtes dyadragagãtũ lac
dyapapauer penidij liquiritia pill'e bichichie
rotũde sb lingua i tussi sicca τ aspa.¶ Vnguẽ
tũ i tussi sicca τ calida.℞.mucillaginis psilij
mucillagis dragaganti gũmi arabici.añ.ʒ.ij.
axũgie galline medulle vituli.añ.℥.ß.olei vio
lati olei amigdalaꝝ dulciũ.añ.q̃rt.ß.cere q̃tũ
sufficit τ fiat vnguẽtũ.Ad idẽ.℞.olei violati
cere albe.añ.q.sufficit et fiat sparadrapus ad
lõgitudinẽ vnius palmi τ ad latitudinẽ me≠
dij τ ponat̃ sup pectus.¶ Jn tussi frigida fleg
matica qñ mã ẽ flegma grossũ i pectore cũ ãs
cã tussis valet iste syrupus. ℞. radicis yreos
radicũ enule cãpane.añ.q̃r.ß.ysopi capilli ve≠
neris recẽtis.añ.M.ij.serpilli calamẽti origãi
psilij.añ.M.j.ãisi feniculi semis vrtice orobi
semis fenugreci semis lini añ. añ.℥.j.ordei
mũdati.qr.ß.liq̃ritie rase vuarũ passulaꝝ mũ
datarũ ab arill'.añ.℥.ij.mellis zuccari.añ.lbꝛ
ß.fiat sirupus clarificat⁹ vsq̃ ad q̃r.ij.Jtẽ valʒ
sirup⁹ de orobo vl' de isopo τ ẽ abstersor bon⁹

Jtẽ sirup⁹ de liq̃ritia τ sic fiat.℞.sirupi de yso
po.℥.j.de liq̃ritia.℥.ß.fiat decoctio liq̃ritie or≠
dei dactiloꝝ passulaꝝ cũ zuccaro Jtẽ sirup.de
prassio oximel squilliticũ pillule d̃ agarico s̃ʒ
descriptionẽ mesue τ auicenne cũ q̃b⁹ dẽt pur
gari post sirupũ.℞.radicã lilij radicũ feniculi
añ.℈.j.agarici.ʒ.j.turbit.ʒ.ß.pulpe colloq̃nti
de de sarcocolla.añ.℈.ß.ierepigre Galieni.℈.ij
puluerizẽt̃ τ fiãt pille cũ succo capilloꝝ vene≠
ris τ administrent̃ in introitu lecti.¶ Vnguẽtũ
ad pect⁹ qñ est tussis hũida de mã flegmatica
i pectore.℞.mucillagiꝝ fenugreci mucillagi
nis seminis lini.añ.℈.ij.olei amigdalarũ dul/
ciũ tere quãtũ suffic̃ τ fiat vnguẽtũ τ fiat spa
radrap⁹ in q̃titate vt s̃. Ad idẽ vʒ bõbix bñ
carminat⁹ τ madefact⁹ in oleo amigdalaruʒ
dulciũ τ calefact⁹ ad ignẽ.¶ Suffumigiuʒ ad
idẽ.℞.ysopi.M.j.liq̃ritie passulaꝝ mũdataꝝ
ab arill' q̃rtũ.j.ß.se.fenugreci se.lini.añ.q̃rtis
ß.bulliãt i q̃tuor lb.aq̃ vsq̃ q̃ redeãt ad duas
libras.¶ Cõfectiões cõuenietes loch de pino
dyapenidiõ loch sanũ τ exptũ ẽ dyaprassiũ Et
ẽ fortior alijs loch de squilla dyapris vt puto
Salomõis.Jtẽ ius galli antiq̃ cũ q̃ bulliãt se
mina cartami ysopus yreos passule se. vrtice
Jtẽ a pprietate mltũ vʒ ꝯ ß.enula croc⁹ pulmo
vulpis bñ lotus cũ vino τ exiccat⁹ τ det̃. ʒ.ij.
cũ bono vino dulci vel cũ decoctione pdicta.

De sputo sanguinis.

Sputi sanguinis diuerse sũt cãe:
qꝛ aliqñ a narib⁹ venit
ad palatũ τ pect⁹: aliqñ ppt̃ gigiuas τ aliqñ a
stõ:epate τ splene:aliqñ ppt̃ retẽtionẽ mẽstru
orũ:aliqñ ppt̃ vlcera pectoris τ pulmõis.τc̃.
¶ Quãdo quis sãguinẽ spuit vel ipm vomit
da ei bibere succum centinodie que vulgarit̃
dicitur lingua passerina τ statim cessabit.Ex.
¶ Jtem axungia galline.anseris.porci.anatis
medulle bouis butiri recentis.olei violaruʒ
añ.conficiantur hõ omnia liquefacta τ addat̃
cera alba τ gummi arabici.τ dragagantum.
ita vt sit ad similitudinem vnguenti fiat pus
stupha supra pectus cum decoctiõe bismalue
donec sudet τ tunc bene vngatur pectus τc̃.
τ supra ponat̃ pellis.vulpis vel simil' calida τ
nichil plus exterius iuuat.S.sup via.¶ Jtem
ficus siccas τ liquiriciã coque i vino albo cla≠
ro.sed prius iple ficus cũ se:sinapis.et vinum
bibat qualibet nocte qñ comederit fic⁹ oẽm
clausurã pulmois aperit vt libere possit ĩspi≠
rare.Ex.Dy.¶ Jtem gũmi persici datũ screã/
tibus.i.spuẽtib⁹ sanguinẽ miro mõ sbuenit et
clausuras occltas thoracis apit τ pulmõis vi
scer̃ expurgat.S.idẽ fac amigd.Jtẽ pliuis mo≠
roꝝ ficoꝝ ẽ vltimũ remediũ screãtib⁹ sãguieʒ

C Item syrup⁹ ɔtra emothoicā pas.q̄ nil me/ ē.nil vtilius.nil efficati⁹ vt dicit Gil. ℞.ypo/ cīstid.chimolee.boli ar.acacie. coralli albi.et ru.pul.fauine.mūmie.mente.psidie.galle.ba/ laustie.gūmi arabi.dragagāti. syraphici.cor/ rigiole.se.arnoglosse.roris siriaci sumac.san. dra.sanguinarie.aā.ʒ.vij.zuccari.lb.ij.fiat si rup⁹cū decoctiōe arno.dat⁹ cū decoctiōe cito mor lenticular.mespilor.multū valet emo toicis.emor.dissinterie.vomitui ꝛ fluxui.M ꝛ Gilb. C Itē puluis ossis sepie cū aq̄ bibitus asmatic] oīo pdest. C Itē thim⁹ꝛ epatica terā tur in aqua bullienti teneant̄ die ac nocte in olla bñ obturata ne fumus exalare possit co letur ꝛ addat̄ mel.ru.dispu.detur in introitu lecti mire sanat alma. C Item amigd. datum sanguinem reiciētibus singulare psidium est Dy. C Item radix dragōtee cum melle sump ta humores a pectore expellit non redituros Mac.

Additio Electuariū istud vz.℞.dia rodon.diapapaueris triasā dali zuccari ro.facti cū ros.siccis citōiorū cō/ ditorum cum zuccaro sine specieb⁹ aā quar.ʒ. misceantur. C Ad idē.℞.cōserue.rosa.ru.℥.j triasandali.℥.ʒ.coralli ru..charabe lapi.ema titis se.portulalce.se.plātagis.aā.℥.j.sanguis draconis.dragagā.gūmi ara.spody. aā.M.j. pulueris zuccari.q.sufficit.pulueriȝent̄ pulue rizanda subtiliter ꝛ misceant̄ ōnia in moduz zuccari rosati. C Ad idē trocisci Johānis me sue admistrati cum aq̄ plantaginis quor ru/ brica posita est in ca.de tussi. C Ad idē aq̄ ro. potate succi virge pastoris potati.Ad idē effi/ caciter valet succus plātagīs cū modico opy. Empl'm sup stomacū ab ex factū ex succo plā taginis modico aceti ꝛ terra sigillata et etiaz plantago pistata cum modico aceti. Empl'm valens in sputo sanguis in tussi.ꝛ spūalibus. ℞.trocisco de terra sigillata.ʒ.j.trocis.decha/ rabe.ʒ.ʒ.pulueriȝent̄ ꝛ misceant̄ cum aq̄ plā. aqua portu.aā.℥.j.ʒ.in ore teneantur lābēdo. Electuarinm.℞.zuccari ro.antiqui.ʒ.j.ʒ.elec tuary constriciiui.℥.j.man⁹ xp̄i plati.traiasā dali dyapapaueris.aā.℥.ʒ.troci de t̄ra figgil/ lata.troci de charabe.aā.ʒ.j.incorporent̄ cum syrupo mirtino. Loch valēs aliud ad idē.℞. pinearū mūdatar ab vtroq̄ cortice.℥.i.passu larū mūdatarū.℥.j.ʒ.carabe coralli.ru.la.ema ticis boli ar.aā.ℨ.j.sanguis dra. origani gūi ara.aā.ℨ.ʒ.se.portulace.se.planta. coriandri p̄parati.aā.ʒ.ʒ.mastic]. olibani.aā.grana tria vuarū passarū piguiū.℥.i.aq̄ ro.℥.j.aq̄ portu. ℥.j.zuccari albi.lb.j.ꝛ fiat electuariū q̄ vtatur tenendo in ore lambendo. C Unguētum ad pectus h̄ vnguentū est singulare.q2 restringit sāguinē ꝛ n̄ auget tussi ℞.olei ro.olei amigda lar dul.olei mirtillor.aā.℥.y..succi citonior cere.q.suff.fiat vngtm. Pillule bichichie sub ligua tenēde.℞.dragagāti se.portu.par asati gūmi arabici.aā.℥.ʒ.lapidis ematitis antere boli ar.terre sigilla.charabe coral.ru.aā. ℨ.j. mucillagis psily.ʒ.j.pulueriȝent̄ sbtilit̄ pulue/ riȝāda ꝛ misceātur cū aqua portulace.ꝛ fiaut bichichie in forma lupini. C Syrupus cōstric tiu⁹.℞.granor mirti sumac ros. balaustiarū ātere cōpularū:glādiū gallarū acatie ypocīsti dos.aā.℥.ʒ.sādalor al.se.citonior spody.aā. ʒ.y.dragagāti gūmi ara.boli ar.sanguis dra. aā.ʒ.j.ʒ.terre sigillate.masticis.aā.ʒ.ij.thur]. papa.al.ʒ.y.ʒ.lapidis ematitis.ʒ.ʒ.succi plan. vini citomo.aā.lb.ʒ.dispumēt̄ succi ꝛ colent̄ ꝛ facta decoctiōe cū aq̄ pluuiali ꝛ zuc.al.suffi ciēti fiat siru. Purgatio cū farmaco.℞.pillu/ larū de agarico.ℨ. y.pllular cochia. ℨ.j con ficiant̄ simt̄. Resoluētia sanguinē postq̄ fue/ rit vena ɔsolidata remanēte ī cōcauitate pec toris.℞.tyria.antiq̄.ʒ.j.ʒ.dec̄ cū.ʒ.ij.decocti onis liq̄ritie ꝛ capilli vene. C Ad idē.℞.tiri. antiq̄.ʒ.j.aceti.℥.j.aque ro.℥.y.ꝛ misceāt̄ ꝛc̄. C Ad id aqua scabiose vz.Et nota q̄ si sputū puenit a corruptioe p̄mo fcā flebotomia dēt fieri purgatio eius qd ē cā corrosionis.sed isti raro vl' nunq̄ euadūt. C Medicamē vltimū in ōni fluxu sanguinis ℞.piretri.aā.iusquiā ʒ.v.terre sigillate.opy.aā.ʒ.y.se.canapis cro/ aā.ꝛ ʒ.j.ℨ.j.castorei spice euforby piretri mar garitarū nō pforatarū charabe.zedoarie do/ rōici.aā.ℨ.campho.gna.vi. cōfice cuz melle ro.cocto.q.suff.cit. C Dos ē a.ʒ.ʒ.vsq̄ ad.ʒ.j. cū aq̄ planta.℥.j.ꝛ.ʒ.vini sbtilissimi.℥.ʒ.

De sincopi et inanitione.

Sincopis Est ablatio sensus ꝛ mot⁹ in toto cor pore propter debilitatem cordis.
C Coque gallinā ī vase vndiq̄ obturato do nec p̄sumas q̄ due ptes aque sint cōsumpte. tūc extrahe ꝛ applica gallinā frustratim diui/ sam naribus infirmi:ꝛ ius da potui.si tamen fuerint cum gallina posita confortātia cor sic macis.cubebe.ozimū ꝛ anthos.ꝛ similia.me/ lius erit.h̄ ego. C Item lac calefactum valet C Item da illi istud electuariuȝ.℞. limature auri.ʒ.j.margaritarum.ʒ.j.macis.ʒ.y.cubebe spody.rasure eboris.ossis de corde cerui s̄cri/ ci cōbusti.ros ozimi anthos.aā.ʒ.y.coralli al. ꝛ ru.aā.ʒ.j.gariofil'.ʒ.j.zuccari.lb. ij.musci. ambre. aā.ʒ. y.fac electuariū vl' pul. mirabl'r confortat omni specie sincopis.h̄ ego. C Iteȝ

si fuerit ex sudore vel calore nimio da zucarū ro. cum aq̄ frigida ⁊ asperge aquaʒ ro. ¶ Itē corallus multum confortat cor. Auic. ¶ Iteʒ lignū aloes. macis. crocus. ambra muscus ozimū. anthos ⁊ similia. cōfortant spiritus reparando ⁊ caloreʒ nālem. margarite. corallus. rasura eboris. os de corde cerui. aurū ⁊ argētum. ⁊ similia cōfortant spūs sanguinē corpis purificando ⁊ calorem alterando. ¶ Itē tyriaca electa. radix affodilli florem celestem habēs ⁊ similia cōfortant ipm cor a veneno defendendo ⁊ ipm cōfirmādo. hec colliguntur ex actoribus. ¶ Itē dyarodon. iuly. cū musco pliris. diamargariton leticia. H. addito auro ⁊ argento puro cōfortāt cor

Additio In cā calida tremoris trocisci anthoꝝ qui dicunt̄ cāphorati valent maxime dati cū aq̄ ro. Electuariū ad ideʒ. ℞. cōserue rosarū ru. ℥. ſ. cōserue nenufaris. cōserue buglosse. añ. ʒ. ij. margaritarū. ʒ. j. iacinctoꝝ saphiroꝝ. smaragdoruʒ. se. citri. se. acetose. coralli ru. añ. ℈. j. sanda. al. coriandri ꝑparati. spody. doronici. beē al. et ru. añ. ℈. ſ. ossis de. corde cerui īfusi. ℥. ſ. aque ro. limature auri ⁊ argenti. añ. ℈. ij. pulueriset̄ puluerizanda sicut zuccarū ro. sine igne. Saculus cordialis ab extra fiat ex istis pulueribus ⁊ sindōe. ⁊ ḡna Epithīa. ℞. aq̄ ro. aque nenufa. añ. lb. j. aque buglosse. aque mellisse. añ. ℥. iij. aceti. ℥. j. sandali. se. citri. se. acc. añ. ℥. j. campbore. ℈. ſ. pulueris rosaruʒ. ʒ. ij. ſ. ⁊ fiat epitbima. ¶ Odoratiuū summe odoratiuum fcm̄ dictū in. c. de cura doloris capitis ꝑueniētis a causa calidā. ¶ Sirupus valēs in hoc et iuleb. ℞. aque ro. succi pomoꝝ acctosoruʒ. aq̄ buglosse. añ. quar. j. zuccari. lb. ſ. fiat iuleb vsq̄ ad. lb. j. vel siru. vio. siru. nenufaris. siru. d̄ acetosa. siru. acetosus. sirup⁹ rosat⁹ ¶ In tremore ⁊ finco. a causa frigida trocisci anthoꝝ ⁊ sua cōfecta diamuscū. Ad idē. ℞. Margaritaruʒ. ʒ. j. doronici beē al. ⁊ ru. ʒʒ. florum cinami macis. galange mellisse. añ. M. j. gar̄. cubebe buglosse mellisse. añ. ʒ. ſ. sandali serici crudi ḡna tinctoruʒ ligni aloes. storacis calamite. semi. basilicōis. añ. ℈. ſ. radicis buglosse. ℈. i. croci ʒ. ſ. corticū citri. condisi. añ. ℈. ij. liquiritie. ʒ. ſ. candi. ʒ. x. carniū vuarum paſ. bene pinguiuʒ ℥. j. aque buglosse. ℥. j. aque mellisse succi pomorum dulcium aque ro. de damasco. añ. ℥. ſ musci. ambre. añ. ℈. j. zuccari. lb. ſ. ⁊ fiat electuarium. Ad idem valet diamargariton diacameron simplex vel mixtum

De nausia ⁊ singultu.

Ausea Est volūtas euomēdi sine effectu propter bumores in villis stomachi inuiscatos

¶ Singult⁹ ē q̄si spasm⁹ stōi repleti aut ianiti aut hūore aliq̄ viciati ꝑpē expulsiōeʒ nociuoꝝ ¶ Item semen aneti torrefactum ⁊ odoratuʒ tollit. singultū ⁊ eructuationē. Dy. ¶ Item betonica confecta cum melle et data ad moduʒ fabe facit bene digerere cibū post cenā. Mac̄. ¶ Item origanū potatū cum aqua calida statim tollit morsum stomachi. ¶ Item endiuia emplastrata super stomachū mire eū cōfortat. Ysaac in dietis. Item eadē aufert dolorē stomachi. ⁊ tussim ⁊ suspiria. Mac̄. ¶ Itē gūmi cerasi cum vino veteri solutū et potui datum fastidium nauseantis stomachi tollit ¶ Item aqua decoctionis apy. ⁊ ozimi. estuatiōeʒ stōi tollit. Dya. ¶ Item apiū aquaticū tritum cuʒ mica panis ⁊ emplastratuʒ ardorē stōi tollit. Ysaac. ¶ Item corallus tritus cum aqua bibitus statim dolorem ventris sedat. Dya. ¶ Itē terātur malagranata cum cortice. et accipiat̄ lb. j. succi expressi. ⁊ lb. j. succi mente. ⁊ zuccari lb. j. vel mellis buliant simul donec inspissēt̄ da parū ieiuno cum aqua frigida optime reparat appetituʒ. Auic. ¶ Item succus malorū granatorū acetosoruʒ cū farina ordei emplastratus sup os stomachi morsus cordis tollit. Ysaac ⁊ Ypo. ¶ Item apy radix cocta ⁊ potata idem facit. Ex. ¶ Iteʒ v̄bena portata i sinu vel comesta mire excitat appetitum. certum ē Ex. ¶ Item succus ebuli datus cum melle. ix. diebus tumorē stomachi tollit ⁊ ventrem soluit. Pet. luc̄. ¶ Itē radicē arthimesie. radicē feni. ⁊ folia absin. similit̄ tere et da bibere cū melle tepi. statim vomitū tollit. Petr⁹. luc̄. ¶ Item mastix cū albumine oui: ⁊ aceto confectus ponatur sup forcellā stomachi. stōm cōfortat. ⁊ vomitū retinet. cc̄. In. ¶ Itē zedoariū masticatum a ieiuno ⁊ transglutitū dolorem ventris tollit. Dy. ¶ Item aloe sup omnia stomachum iuuat. Dy. ¶ Itē cōtra dolorem stomachi de frigida cā ciperus terat̄ ⁊ buliat̄ in oleo ⁊ sup ēplastret̄ calidus ꝑcipuū ē remediū. cc̄. In. ¶ Itē fiat emplm̄ de. iij. ʒ. oliba. et ⁊. iij. ʒ. cere. ⁊. ʒ. ſ. garofi. cc̄. in. ¶ Item nepita calamentū cū vino bibitū tollit dolorem stōi. Mac̄. ⁊ Dy. ¶ Itē plagene ad moduʒ empl̄i de stupa infundant̄ in aqua ⁊ cōpresse. ¶ Itē infundātur in albu. oui et sup aspgat̄ puluis olib. subtilis ⁊ ponatur vna sup orificium stomachi. ⁊ due sup pulsus vtriusq̄ brachy statī tollit vomitū. E. ¶ Itē niphea cū vino bibita trita multū velet. ⁊ arcet vomitū. ¶ Itē ꝯtra vomitum nimiū ⁊ ventris solutionē. ciminū buli in aceto ⁊ bibat acetū ⁊ comedat ciminū hec duo. H. in dya. ¶ Itē idē ibidē olib. ⁊ succū mente ⁊ parū aceti simul buliāt ⁊ fiat em

plastrū ꝛ ponaᵗ in furcella pectoris. ¶ Jtē idē ibidem mastic. cimini. bacce lauri. an̄. ʒ. j. tere ꝛ cū succo rute cōfectū cū stupa sup̄ stomachū impone. est mirabilis effectus.

Additio Item hoc vinū. ℞. diptami subtiliter pulverizati. ʒ. iiij. tyriace. ʒ. j. misceantur ꝛ cū bono vino distēperentᵗ ꝛ vȝ in ōni dolore stōi. ¶ Jtē. ʒʒ. conditū valet. ¶ Jtē. ℞. spice squināti. calami aroma. anisi maratri mēte absinthij costi. an̄. ʒ. j. croci ligni aloes. gar. an̄. ℈. ij. masti. ʒ. j. ſ. rosarū. ʒ. j. ſ. opij coriandri p̄parati se. papa. cassie lignee an̄. ʒ. ſ. cum mucillagine psilij iformēᵗ trocisci vel si vis cum zuccaro fiat confectio. ¶ Jtem fomētatio cū aq̄ rute. Jtē singultꝰ de ianitiōe curaᵗ sicut curaᵗ ethicꝰ. cum humectātibꝰ ꝛ restaurātibꝰ. Pillule multū valētes i singultu a cā calida. ℞. spodij endiuie portulace ligni aloes. ʒ. j. ſ. pulpe tamaridorū. ℥. ſ. raueriseni electi. ℥. j cōficiantᵗ cū aceto in forma pillulaꝝ

De lesione pulmonis et ptisi

Tisis Est vlcus pulmonis cuȝ cōsūptiōe totiꝰ corporis. ¶ Aliqñ pulmo lediᵗ ex fumo. aliqñ ex calōe siccante. sicut accidit infe. acutis. ꝛ post multa sitim. aliqñ ex clamore. aliqñ ex stillicidio reumatꝭ. aliqñ ex vsu salsoꝝ q̄ nimis desiccāt. qñq3 ex acetosis q̄ exaspāt lesio ḡ ex clamore fumo pl'ueᵗ calore facile sanaᵗ. si i itroitu lecti dederꝭ ei bibere aquā frigidā i q̄ fuerit cocta liq̄ritia ꝛ simul cū aq̄ tranglutiat penidias ꝛ sic tota nocte moreᵗ ꝛ mane qñ surrexerit da ei modicū panis cū aq̄ eadē siti extiguit. istud ego. ꝛ idē faċ aq̄ simplex. ¶ Jtē stillicidiū retinēt ea q̄ dicta sunt supra de voce ꝛ tussi. ꝛ iste pillē multū valēt. q̄ ℞. gūmi ara. dragagāti. an̄ ʒ. ij. oliba. ʒ. ſ. conficiantur cum melle.

Additio Sirupus valens ptisicis catarusis sanguinē spuentibꝰ ℞. liq̄ritie. ℥. ij. capilli vene. ℥. j. anisi papaue. al. pulmōis vulpis se. cōium frorum roſ violarū se. feniculi croci pulueꝝ cācroꝝ fluuialiū adustoꝝ. an̄. ʒ. vj. ysopi sicce. ℥. j. virge pastoris plātaginis. an̄. M. ſ seminis citonioꝝ. se. malue iuiubaꝝ. an̄. ʒ. ij. cubebarū nucis muſ. an̄. ʒ. j. passularū. ℥. ſ. penidij ꝛ zucca. q. sufficit ꝛ fiat siru. cū aqua pluuiali vel fōtis clari ꝛ detur in aurora. ¶ Purgatio cuȝ farmaco qñ esset necessaria. sed euitāda quāto plus pōt. ℞. pillularū de agarico. ℈. ij. pillulaꝝ cochiarū. ʒ. ſ. in corporentᵗ pillule. ¶ Loch valēs ptisicis ꝛ cōsumptis ꝛ educēs saniē ꝛ pectꝰ mūdificās. ℞ seminis papaueris albi spodij se. lini torrefacti croci amigdalaꝝ dulciū. an̄. ℥. ij. amidi gūmi arabici dragagāti se. citonioꝝ se. citruloꝝ an̄. ʒ. vj. granoꝝ nasturcij croci amigdalaꝝ amararū fabarū. an̄. ℈. j. ſ. penidiorū. ʒ. v. dissoluātur penidij cū aqua fontiū ꝛ fiat loch. ¶ Potus valēs ptisicis loco lactis mūdificās pectꝰ ꝛ cōsolidās vlcus. ℞. radicis yreos. ʒ. ij. isopi capilli ve. recētiū. an̄. M. j. ordei mūdati q̄rtꝭ. j. q̄tuor se. frorū maioꝝ ꝛ minoꝝ se. malue se. bōbacis mūdatoꝝ se. fenugreci iuiubaruȝ sebesten an̄. ℥. ſ. liquiritie rase vuarū passa. mūdata. ab arill'. an̄. ℥. j. mellis electi q̄rt. j. zuccari albi. quart. iij fiat siru. cū aq̄ pluuiali. Electuariū. Ad idē. ℞. radicis yreos recētis infuse p̄ nocteȝ in sirupo roſ. ʒ. ij. pulueris dragagati. ℥. j. candi penidioꝝ an̄. quarte. j. zuccari lb. j. fiat electuariū. Et pōt pōi carniū testudis nemoral' p̄pataꝝ bn̄ quar. j. passularꝝ mūdatarū ab arilis. ℥. ſ. fiat electuariū. Ad idē. ℞. rosa. ru. quar. ſ. capilloꝝ vene. ℥. ſ. passularuȝ pulueris dragaganti an̄. ʒ. v. puluerꝭ pulmōis vulpis. ʒ. j. feniculi pulueriſati. ʒ. ſ. zuccari q̄ntū sufficit ꝛ fiat sicut zuccarū roſ. Unguenta danda. c. de ethica ab ex approximāda valēt in h̄ casu ¶ Jtē valet electuariū restauratiuū describēdum in. c. de ethica.

De pleuresi.

Leuresis Est apā calidū lacertoruȝ pāniculorū seu velaminū costarū iterioris clibani pectoris.

¶ Contra pleuresim primū remediū ē flebotomia opposite partis. Jtē post cōfirmationē dēt fieri ab eadē parte q2 i p̄ricipio fluxus est ad oppositū diriuādus. s3 postquā ē hu. cōiūctus ē euacuādus post p̄mā flebothomiā vtendū est calidis repcussiuis vt mēbrū cōfortetur ꝛ mā̄ recedat. si vero nō fuerit ab initio facta actu vtere repcussiuis parti euaporatis ꝛ ptī maturatis ꝛ post cōfirmationē euaporatis et cōfortatis ꝛ maturatiuis inṫ q̄ optīa ē vesica enea plena decoctiōe camomille et mellilotī fenugreci. ꝛ silia. a p̄ncipio nūq̄ȝ facias euaporationē. q2 faceres maiorem attractionē q̄m opaᵗ dolor ꝛ coꝝ appositio. q2 ōne euaporatiuū attractiuū ē a pte interiori ꝛ vita ōnia diuretica. q2 humorē s̄btiliādo ꝛ vias aperiendo augent reuma vtere aūt maturatis in grossatiuis sic ē radix altee ficus liquiriċ. amigdō. se. lini. fenugre. psiliū. pultes orde. ꝛ similia. capilli vene se. fra. endi. se. papa. albi mixta calidis. ¶ Jtē ego accepi a quodā fide digno hoc expertissimum ꝛ sine piculo. q2 stati saniē ꝛ hu. pleuresis exire facit. teraᵗ radix scabiose lb. ſ. coralli ru. ʒ. ij. zuccari. q. suffiċ. fiat sirupus cū ptisana cū incipieᵗ pfici decoctio ipone. ſ. lb. succi scabiose ꝛ pul. coralli ꝛ nō coletur bonꝰ

def pacieti haust⁹ stati rūpit apā ꝛ sputū expel lit sic secure curabat oēs caros suos. ¶ Item massā ficuū siccarū. tere cū axūgia vel olo cōi ꝛ sup empl̄a. sic curauit Ysaac ꝛ etiā Ysayas Ezechiā. xx. ¶ Itē fiat' empl̄m de radice altee cocta. ꝛ fenug. ꝛ farina ꝛ se. lini. ꝛ fermēto al's butiro ꝛ incorpent̄ bn̄ istud speciale ē i pleuresi. ꝛ pipleumonia ꝛ butiro. h ego. ¶ Itē succus berule ꝛ henule ꝛ nasturcy aq̄tici an̄. misceāt̄ cū axūgia veteri porci liq̄fcā ꝛ addat̄ farina fenug. se. lini ꝛ frumēti ꝛ icorpent̄ bene istō speciale ē i pleuresi. Rog. ¶ Itē fiat ēpl̄m optimū de farina fenug. ꝛ se. lini. ꝛ frumēti et ēt de fermēto cōficiat̄ panis cū butiro. ꝛ talis panis coct⁹ calidus apponat̄. ¶ Itē farina fenug. ꝛ se. lini. buliant in oleo viol̄. ꝛ butiro et misceāt̄ cū malua dissoluta cū axūgia porci recenti totū simul calefaciat ꝛ tepidō emplet̄. et sepi⁹ renouet̄. Pla. ¶ Itē ibibat̄ lana cū dialtea ꝛ butiro ꝛ iñ locus sepe iuoluat̄. ibidō. Itē panē bn̄ fermētatū cōfice cū butiro dialtea ꝛ oleo lauri. ꝛ da ptē comedere. post h fac ēplastrū sup apā an̄ ꝛ retro ꝛ videbis mirabilem cām. h ego. ¶ Itē ruta bibita curat pleuresim cito. Dy. ꝛ. Mac. ēdo eē vex i pncipio cū aq̄ liquiritie. ita dicūt eā iuuare oīa vicia pectoris de hu. grof. ¶ Itē fim⁹ capri cū aq̄ screātibus sang. singulare presidiū est.

Additio Qn̄ ē in pncipio de mā ventosa vel sbtili pauca vel aq̄sa calefactoriū fcm̄ ex duab⁹ ptib⁹ mily et ētia salis multū vz si fiat sacculus ꝛ ponat̄ sup dolorē. Et vz si fiat decoctio cū spōgia. In pleuresi colerica vel sāguinea digestiuū cōueniēs i pncipio. ℞. sirupi violati. ℥. j. siru. de liq̄ritia ℥. s. cū duplo aq̄ decoctiōis ordei violarū iuiubarū ꝛ zuccaro. Itē sirup⁹ de papauere vz sal tē ypt̄ vigilias. Ad idē aliud. ℞. endiuie scariole epatice lactuce dulcis capilli ve. recētis. an̄. M. i. iiy. seminū frigidoꝝ mūdatoꝝ semis malue bismalue se. bōbicis mūdati an̄. ℥. j. florū violarū floꝝ nenufaris an̄. ℥. j. zucca. lb. j. ꝛ fiat sirup⁹ clarificat⁹. ¶ Solutiū in eodē: solutiū fcm̄ in tussi calida ꝛ sicca ꝛ multū valēs ē h. ℞. medulle cassiefi. ℥. j. s. distēperent̄ cū decoctiōe ordei liq̄ritie passulaꝝ iuiubarū. viol. prunorū. an̄. ꝛ aromatizet̄ cū cinomomo. pōt addi reubarbarū. ʒ. s. spice. ℈. j. ꝛ pl⁹ vz. Cōfectiōes loch de papauere dyapenidiō dyadragantū pill'e bichichie retēte sb ligua. In augumēto ꝛ qn̄ mā ē grossa maturatiū. ℞. sirupi de ysopo. ℥. j. s. cū aq̄ p̄dicta. vel fiat talis. ℞. ysopi capil. vene. recētis. an̄. M. y. liq̄ritie rase vuarū passarū mūdatarū ab arillis an̄. ℥. y. ordei. ℥. j. seīnū q̄tuorfrorū mūdato. se. brusci. se. spagi fenug. se. lini an̄. ℥. j. aceti. ℥. s. mellis q̄r. j. zuccari. q̄rt. iy. fiat siru. Emplastrū maturatiū p̄dicte māe. ℞. radicū altee. M. j. florū cinamomi melliloti viol. siccaꝝ an̄. M. s. farine seīs lini farine fenugre. an̄. ℥. s. farine fabe farine ordei. ℥. y. olei amigdalarū dulciū olei anetini olei violarū an̄. ℥. i. fiat ex hys ōnib⁹ emplastrum. Calefactoriū i hac mā. ℞. ordei orobi an̄. q̄r. s. sulfuris. M. j. cōquassent̄ simul ꝛ fiat saccul⁹ ad quātitatē vni⁹ palmi ꝛ buliāt in aq̄ ꝛ modico ace. ꝛ expsse ponāt̄ supra locū Mitigatiū doloris in q̄cūq; pleuresi. ℞. malue bismalue an̄. M. j. pistent̄ ꝛ cū oleo vio. et axūgia porcia recēte p mōm ēplastri ꝛ ponāt̄ sup locū s; nō diu teneat̄. q꜓ rematurret mā ¶ Solutiū qn̄ mā est grossa ꝛ digesta. ℞. flo. bo. flo. buglosse an̄. ℥. s. liquiritie rase vuarū passa. mūea. ab arillis. an̄. ʒ. cartami mūdi. ℥. s. fiat decoctio in q̄ dissoluat̄ cassiefi. ℥. j. agarici electi turbit gū. mūdati iteri⁹ ꝛ exterius. an̄. ℥. j ꝛ fiat colatura vsq; ad q̄rt. j. s. Et si vis forti⁹ opari qn̄ mā est multa vti potes ellebo ro thimo et epithimo et istis similibus.

De laxatione ventris.

Laxatio ventris est expulsio sup flui siue nociui. ¶ Ad laxandū vētrē fel tauri aloe sal gēmāꝫ ꝛ oleū cōmisce ꝛ iunge orificiū ani. in momēto puocat secessū. G. in dya. ¶ Itē radix ciclaminis trita ꝛ sup vmbilicū posita vētrē mouet. ¶ Itē succus eiusdē supposit⁹ cū bōbace vel lana stercora purgat Dy. Itē cerasa dulcia omesta māe ore ieiuno cū suis nucleis vētrē copiose puocāt ita vt pedes ifirmitate iplicit liberēt̄. Dy. ¶ Itē colloquitida mixta melli ꝛ taurino felli ꝛ supposita vētrē deponit. ¶ Itē pillā. i. eiusdē cōfcā stati mouet vētrē. Ex. ctū est. Itē succus ciclamis intinctus cū lana vel bōbace ꝛ ano suppōit⁹ stercora educit. idē. Itē radix malue trita ꝛ cocta ꝛ frixa cū axungia porci veteri. addito furfure appōita sup stōm mouet vētrē. Ex. Itē suppōitoriū de sapone duro imūdo butyro ꝛ supaspso sale cōmuni vētrē mouet. Ex. ¶ Itē radix ebuli vel succ⁹ mediāi cortic sābuci cū axūgia ꝛ pul. stercoꝝ muris mixt⁹ ꝛ pectini appōit⁹ ventrē mouet. Ex. ¶ Itē frcūs cucumeris asini. rasus ꝛ sup pōit⁹ vētrē mollificat. ¶ Itē pul. rad. brionie cōfcūs cū felle bouino iungat̄ sup vmbilicū ꝛ ēplastret̄ mouet vētrē. Ex. ¶ Itez malua et mercurial' cū axūgia porci cocte ꝛ omixte vētrē saluberrime mouet. Ex. ¶ Itē coq̄ in aq̄ ꝛ oleo oliuaꝝ mercuriales fractas int̄ man⁹ et bibe brodiū colatū p pannū ieiuno stō. hēbis valde bonū orificium vētris. ¶ Item liq̄ritie

ellebori al. ꝛ ni. hermodactili brionie esule. iusquiami. accori succi semperuiue colloquitide aloe. an̄. cōfice cum axungia veteri porci ꝛ cum volueris laxare ventrem inunge plantas pedum ꝛ si vis vomere inunge volas manuum cūqꝫ volueris stringere laua vel vnge cum marciaton. Gilbertus. ℂ Item circumcinge ventrem de herba que dicitur rorastrū. ꝛ absqꝫ dubio purgabitur. Ryra. ℂ Item lardum crudum in attramento trito intinctum inunge ꝛ suppone statim habebis solutioneꝫ Petrus luc. ℂ Item comede nebules factas de farina frumenti ꝛ catapuciarum multum laxant. idem. ℂ Item imple testam mediam nucis butiro et liga super vmbilicum et tene ita tota nocte ꝛ laxabitur sufficienter. causam ne nimis ibi moretur quia inde vis retētiua destrueretur hoc solo beneficio. vidi patientem constipatissimū vsqꝫ ad sincopim relaxatum ℂ Item succum ellebori nigri iunge super vmbilicum ꝛ superpone pannum itinctum oleo si non potes habere succum elleboī pulueriza radic̄ eius ꝛ cum succo polipody ꝛ morelle. et radicis cucumeris asini. confice et inunge vt supra. et si vis vt vomat stomacho appone. G. in dya. ℂ Item granum vnum cōmunis salis suppositum statim mouet ventrē Experi. ℂ Item audiui mirum ab experi. sed experitissimū. os hominis mortui vel de brachio vel de tibia vacuum impleas fimo illi⁹ quem vis laxare mixto mercurio ꝛ obturet fortiter cum cera ꝛ ligatum cū fune bene firmato ad terram proyciatur in aqua feruenti quā diu erit ibi fluet venter illius cuius fuerit fimus. amoto autem cessabit statim. Expi. ℂ Item sauinam fortiter in aqua bullitaꝫ tere cum axungia porci. ꝛ iterum in eadem aq̄ coque ꝛ fac vnguētum ꝛ vnge vmbilicum. id in eodem. ℂ Item fel taurinum aloes ꝛ salgēme ꝛ oleum cōmisce et podicis orificiuꝫ itus vnge in momento prouocat fluxum. et squibala euacuatur. idem in eodem. ℂ Item idē facit oleum laurinū. ℂ Item aqua decoctiōis carnis cerui ne feminee vētrem multū laxat Exp. ℂ Item serum lactis idem facit. Ysaac. ℂ Item succum radicis ebuli. ꝛ medium corticeꝫ cucumeris agrestis. ellebori vtriusqꝫ radicis succum titimalli. anabule. raō. malue. mercurialis radicis polipody an̄. buli cuꝫ butiro ꝛ oleo confice postea adde ceram quātū sufficit vnge vmbilicum ꝛ cito laxabit maxime si addas scamoneam aut esulam ꝛ fel bouis hoc ego. certū est. neqꝫ erit necessaria medicina alia laxatiua ℂ Item si de eodem vnxeris suppositorium statim laxabit. ℂ Itē. ℞. butirum alumen de pluma sal' gēmā fiat vnguentum vnge podicem profunde statim laxat. Exp. ℂ Item succum brionie cuꝫ volatily farina molendini misce et parum frige cum butyro ꝛ si superius vis purgare pone super stomachum. si inferius super vmbilicum. G. in dya. ℂ Item decoctio galli antiqui soluit ventrem. Ryramus.

Additio Item multum valet electuarium de psillio. Item aqua decoctiōis altee. Item istud electuariū Bartholomei. ℞. zuccari rubei cassiefistu. an̄. ℥. y. radicum recentium polipody vltime cōtritarum. ℥. iy. coquantur modicum simul et sic dimittantur de hoc electuario accipiatur ante cibum coclear vnum. Uel. ℞. oleum de sebesten ꝛ cassiafistula ꝛ colentur super aquositatem suam ꝛ ponatur in ea yerepigre pondus. ʒ. y. cum pondere. ʒ. vy. olei de kerua et bibatur in decoctione aneti

De fluxu ventris siue dissinteria.

Implex fluxus ventris hūoralis appellatur diaria Sed fluxus sanguinis cum excoriatione ꝛ vlceratione intestinorum appellatur dissinteria. Sed fluxus ventris in quo comesta ꝛ bibita egerūtur in eisdem qualitatibus in quibus intromissa sunt appellatur lieteria Versus. Cruda lien/coctaqꝫ dyar\ cum sanguine dissin/

ℂ Stercus canis sola ossa rodentis fortiter stringit ventrem. Auic̄. ℂ Item tyriaca confert vehementer omni fluxui. Auic̄. ℂ Item assetur papauer. et rizi. ꝛ milium ꝛ post terantur ꝛ fiat pulmentum cum lacte vaccino vel caprino multum cocto vel axungia renuꝫ capre liquefacta farina enim eorum multum stringit Auic̄. Item nihil detur actualiter calefactiuum. sed frigiditatū. Auic̄. ℂ Itē opiū supositū retinet fluxum ventris. ideꝫ. Itē sumach in tantū retinet ventris fluxum. vt quidam dicunt ꝙ suspensum retinet ipsum. Iteꝫ reubarbarum est proprietas mirabilis in retinendo fluxum ventris. Auic̄. ℂ Item lac in quo sepum caprinum coctum multum fit stringit ventrem ꝛ in presenti iuuat. Dy. ꝛ Mac̄. ℂ Item polenta de orza ꝛ spelta idem facit. ibidem. Ga. in passio. ℂ Item radices altee decoctio bibita dissinteriam in presenti iuuat. Dyas. ꝛ Auic̄. alias Macer. ℂ Item vētosa cum igne super ventreꝫ posita infra quattuor horas retinet omnem fluxum ventris. Auicē. et Experi. ℂ Item caseus antiquus multum coctus ꝛ siccatus. si detur. ʒ. j. est fortior omni re. Auic̄. ꝛ G. in pass. ℂ Item aqua

decoctiōis eius ē optīa. ¶ Item purgari dēt statim mā cum mirabol. aliquantulū torrefactis cum aqua rosa. mixtis scdm exigētiaz materie: ⁊ statim post cursum materie detur tale electuarium ieiuno cum aqua rosa. vel decoctione sumac q̄. ℞. classe masti. añ. ℥. j. ypoquistid. acatie. spody. pulueris cubebe. añ. ℥. j. opy. ℥. ß. pulueris casei antiqui cocti i aceto. ℥. ij. conficiantur cum aqua sumach ⁊ zuccari. lb. j. ¶ Item comedat panem ordei vel mily vel speite distemperatū cum aqua constrictiua. hec ego. ¶ Item caules prius cocti i tribus aquis vltimo decoquantur in vltima aqua cum multa pinguedine capria vel mutonina ⁊ a singulis aquis colentur: pro certo multum arcent fluxum ventris. Gilb. ¶ Itez fomentent pedes in decoctione aque ypicon pro certo valet. Dy. ⁊ expi. ¶ Item erit si solum manus lauentur inde: certum est. ¶ Itē cineres ter coque in aceto vsq̧ ad consumptionem ⁊ post emplastra ante ⁊ retro mirū est Ex. ¶ Item masticis. thuris. croci. opy. ypoquistiō. acatie. añ. pulueriza ⁊ confice cum vitellis ouorū ⁊ fac suppositoria ad modum dactili ⁊ pone in eis filum: vt post possit extrahi ⁊ suppone vnum ⁊ postq̄ siccatum fuerit pone alterum donec sanetur. Ex. ¶ Item radicem yringorum pone tritam in aceto fortissimo tota die ⁊ postea liga sub soleis pedum mirabilis est effectus eius. Ex. ¶ Item membraz castanee interioris iuxta medullam mire strigit fluxum cum vino rubeo. Dy. ¶ Item fabe cocte i aceto ⁊ cōeste vel emplastrate multum stringunt fluxum. Dy. Similiter pira cocta in aceto. ¶ Item cerusa data potui cum mastice vel classa mire stringit. Exp. ¶ Item distillata aqua ē folys quercus sicut fit aqua rosacea data potui vehementer stringit. Ex. ¶ Item pinea sine nucleis submergatur i colofonia liquefacta ⁊ postea pars eius ponat super prunas ardentes ⁊ fumus recipiatur p posteriora mire stringit ⁊ tollit tenasmonem ⁊ confortat membra illa. et humo. glutinat. circa In. ¶ Item puluis colofonie ⁊ balaustie acacie. similiter subfumigatus fortiter stringit. Gilber. ¶ Item semen psilly. cum ouo torrefactum ⁊ tritum datum potui cum ouo sorbili multum stringit. cca. In.. ¶ Item semen coriandri potatum omnem fluxum mirifice stringit. Dy. ¶ Item fumus columbini resoluatur i aqua psilly vel salicis ⁊ inde pedes lauentur miruz est. Experi. ¶ Item decoctio corticis glandium ventrem stringit cum vehementia. Dy. ¶ Item mūmia: sanguinē draconis. thus. masticē. classam simul combure ⁊ in auaora da cum sirupo rosa. vel alio stiptico: vel cum zuccaro rosa. Expi. ¶ Item fac emplastrum cum albumine oui: ⁊ succo laureole ⁊ bolo armoniaco. ypoquistidos ⁊ acacia. Expi: ¶ Item vinum vel aqua decoctionis ypericon fortissimū adiutorium est cōtra dissinteriam ⁊ omnem fluxum ventris ⁊ inducit sompnum. Ry. ¶ Item reponticū datum dissintericis prestat maximum effectum. Dy. ¶ Item tapsus barbatus tritus ⁊ coctus encatismet in posteriorib⁹ retinet fluxum et sanat tenasmonem qui ēst appetitus sine effectu egerendi. Pluries probatū est circa In. ¶ Item fiat suppositorium ex acatia et ypoquistidos. ⁊ opio. confectis cum colophonia multum valet. h ego. ¶ Item si bona tiriaca detur omnem fluxum retinet. Gilber. ¶ Itez gispus potatus vētrem stringit maxime flos ei⁹ cum citius volumus restriger. Dy. ¶ Itē ventosa magna posita super vētrem ⁊ dimissa. iiij: horis omnem fluxū tollit. Auič ⁊ Ex. ¶ Item filtrum liuidum submissum in vino calido ⁊ appositum ano. retinet fluxum sepe expertum est. ¶ Item aqua in qua pira fuerint cocta multum valet contra fluxum ventris. Et idē facit decoctio foliorum porri. Di. ¶ Item cinis ramorum fici cum aqua temperatus iniectus per clistere dissinteriam sanit. Dy. ¶ Item in plena ampulla aqua rosa. pone vij. gariofil. ⁊ masticis ⁊ bulliat āpulla plena in aqua bulliēti: ⁊ detur talis aqua potui potentissime valet ad excoriationem intestinorum factā ex acumine materie vel medicine precipue scamonee. Ex. ¶ Item gūmi persici multuz restringit ventrem. Dy. ¶ Itē stipes caulis sub cineribus multum coctus et cōmestus fluxum ventris retinet. Idē. ¶ Itē acatia data vel supposita maxime si in suppositorio addatur opium multum stringit. Itē flores caulis bis in die cum vino vetusto als austero dati dissinteriam sanant. Dy. ¶ Itez farina fabarum siccarum cum vitello oui pistata ⁊ cocta ad modum placentule data i vino austero dissinteriam stringit. ¶ Itez succus consolide maioris cū vino mixtus et coctus super teguleā omnem fluxū ventris strigit efficaciter. Ex. ¶ Item marrubiuz coquatur in vino ⁊ oleo ⁊ iterum emplastretur supra pectinē. circa In. ¶ Item coagulum edi multūm valet. ⁊ coagulum leporis super omnia prodest edoem modo distemperatum ēt datum cum succo plantaginis statim eni strigit. Macer ⁊ Siran. in viati. ¶ Item syrup⁹ factus de succo plantaginis ⁊ sumac. sup omnia datus valet. idem. ¶ Itez in fluxu ex mā

adherente intestinis vel stomacho dentur lũ
gana cocta ad manducandum admixta tere=
bentina trahent enim secum qd̃ inheret. hec
ego ⁊ expi. ¶ Item epar alicuius animalis
coctũ in aceto ⁊ comestum vehementer reti
net fluxum ventris .p.lu. ¶ Itez puluis mar
moris cum uitellis ouorum confectus ⁊ cuz
vino bullitus ⁊ comestus fortiter stringit vẽ
trem.idem. ¶ Item pilocella bulliatur cum
lacte ⁊ diarriam cito stringit.idem. ¶ Item
acedulam infusam in aceto forti inuolue in
stupis aceto intinctis ⁊ coq̃ sб prunis ⁊ post
ea extrahe succũ ⁊ expressũ da bibere q̃dã sic
sanabat omnis dissintericos. ¶ Item puluis
factus de ventre bouis in potu vel cibo dat⁹
mire retinet omnẽ fluxum ventris ex. ¶ Itẽ
feberfuga data potui statim omnez fluxum
ventris retinet.ex.quidã omnes sic curabat.
¶ Item epar mutonis vel aliud frigatur in
cera et detur calidum statim retinet.hoc ego.
¶ Itez farina facta de sorbe siccis cõficiatur
cum melle ⁊ albu.oui ⁊ coquatur vt panis ⁊
detur ieiuno vel cruđ iniciatur per clistere ef
ficaciter sanat. ¶ Item post medicinam sca/
moneatam vel colloquintiđ. vel ceterarum
sumptã det tiriaca ⁊ si medicina nihil.opere
tur bona est tiriaca.⁊ si parum operetur parũ
valet. Haly.in regali dispositione. ¶ Item
gallina impleatur sumat ypoquistidos silib⁹
⁊ coquatur bene ⁊ bibatur ius ⁊ comedãtur
carnes.⁊ si sit antiqua multum cõfortat ⁊ strĩ
git.hoc ego. ¶ Item lac coctum bibituz vel
clisterizatum ventrem stringit ⁊ corrosionez
intestinorũ mirifice sanat ⁊ maxime caprinũ
vel asininum.d. ¶ Itez super omnia valz lac
vaccinum decoctuz cum ferro vel lapide flu=
uiali.⁊ super omnes auxungias valet in hoc
casu yrcina. G. ¶ Item si fluxus sit de olora/
pressina vel eruginosa detur panis bis coct⁹
confectus cum pulueribus margaritaruz qr
cristallus datus frenũ est harum coleraruz et
eas stringit.Gilb.. ¶ Item fructus rubi deco=
quatur in aqua decoctionis acori que data ẽ
lieterico summũ est remedium .si fuerit sine
febre.si autem fuerit cum febre balneetur in
aqua acori vel stuphetur circa In. ¶ Itẽ pul=
uis rosarum datus cursum ventris stringit.
Dy. Item trifaria magna cum aqua tepida
data omnem dissinteriam omnimodo sonat
⁊ vomitum stringit.G.in dy. ¶ Item ad ly=
enteriam ⁊ dissinteriam probatissimum fac
emplastrum de pinis acerbis ⁊ agrestibus co
ctis ⁊ calefactum pone super renes et super
vmbilicum ⁊ cum infrigidatum fuerit reno=
ua ⁊ pone calidum:⁊ hoc fac sepe donec sa=
netur:quia iam cito desperatis subuenit. G.
in dya. ¶ Item succum capitis porri⁹cum ra

sina misce ⁊ pone super tegulam ardentem:⁊
patiens fumũ recipiat per posteriora ter vel
quater.certum est G.in eodem. ¶ Item cocta
na mundata interius ⁊ exterius et gallas:et
ciminum alias cinamomũ coque et decoctio
ni adde zuccaruz ⁊ da de tribus in tribus no
ctibus vel potius et liberabitur patiens. Idẽ
ibidem. ¶ Item ℞.balaustie.persidẽ galle.a=
cacie sumach.croci orientalis. mirtillorũ.añ.
opij.medietatem vnius.fac pillulas cũ succo
mente alias mirtillorum ad modũ ceteris:et
da .vel.vij. eunti dormitum . idem ibidem.
¶ Itẽ sotyra temperata cum succo sponsesol
vel foliorum plantaginis vtilissima ẽ. ¶ Itez
℞.mirre.opij.acacie.prunellorũ.storacis.añ.
ʒ.j.olibani.masticis.añ.ʒ.ij.sticados.ʒ.ſ.con=
fice cum succo summitatũ rubi aut arnoglos
se.fac cathapla,vel catapucias.⁊ da.v.aut.vij
mirabilis effectus est.idem ibidem. ¶ Item
nodus vnus tapsi barbati potui datus: fluxũ
ventris constringit.Dyas. ¶ Item amigdala
decorticata decoquantur donec nigrescant ⁊
comedantur in ieiuno mire retinent omnez
fluxum . sed fortius si amigdale non sint de=
corticate.Expi. ¶ Item fiat panis de prima
farina post capationẽ molendini ⁊ comedat.
vltimum remedium dicitur esse.Expi. ¶ Itẽ
balneũ in decoctione mediani corticis quer=
cus mire stringit ventrem.Dya. ¶ Itẽ capita
cicoree portata retinent fluxum.Expi. ¶ Itẽ
sanguis caprinus calefactus ad ignem et co=
mestus dissinteriam sanat. Ry. ¶ Item splen
capre assatus ⁊ comestus dissinteriam sanat.
Ryra. ¶ Item ypericon sumptum vel semẽ
eius fortissimum adiutorium est contra om=
nem fluxum ventris ⁊ matricis. Dyascori.et
¶ Item certum q bolus armeniacũ sangui=
neum fluxum ventris retinet. ¶ Itẽ blaneũ
infusum in vino puro cadlium apponatur su
pra podicem frequenter expertum est.Galie.
¶ Item radix pentaphilon vtilissima est ꝯ
fluxũ vẽtris.Dy. Itẽ sedere carne nuda sup
laterem calidam.multum confert cõtra om=
nem fluxum ventris.G.in dya. ¶ Item idez
facit sedere super postes abiectis vtriusq; ge=
neris.Expi.certum dicitur esse:⁊ pluries exp
tum:⁊ inuentum est efficax cum fiat sepe.
¶ Item ferrugo candens aspergatur aceto ⁊
fumus recipiatur per anum : multum valet.
circa In. ¶ Item lagana frixa in lardo ⁊ cera
⁊ comesta multum stringunt.hoc ego. ¶ Itẽ
℞.mũmiam.sanginẽ draconis.thus.mastiĉ.
añ . torresiant et dentur mane cum zuccaro
rosaceo.experimentũ forte est valde. ¶ Itez
da pacienti bibere vnum ouum molle cum
pauco sale in ieiuno et ieiunet post longam
moram:⁊ in crastinum da duo similiter et li=

berabitur. Experimen. certum est. ¶ Itez lac coctum mixtum cum agresta bibitum est expertum. hoc ego. ¶ Item puluis tormentille bibitus omnem fluxum retinet. Ex. ¶ Item idē facit aqua decoctionis bibita sepe. ¶ Itē fabe cocte cū aceto comeste dissintericis maxime prestant remedium. ¶ Item fac pastillos paruuos de substantia caulium tritorum et expressoruz fortiter. τ casei triti τ dissoluti in aqua τ bene expr essi et epate porci et vitellis ouorum prius coctorum: et axungia mutonis τ cera alba coquantur in furno et fricantur τ comedat ieiunus fortiter stringit hoc ego. Possent addi citonia. τ semen vel herba ypericon: quia est mirum scdm Dyas. ¶ Item fimus columbinus tritus τ cum fortissimo aceto super vmbilicum emplastratus omnem fluxum statim stringit. Expi. ¶ Itez fimus cameli siccus tritus et potatus. idem facit. Ryramus.

Additio Frigide materie simplices stiptice sūt iste smmach berbe. ypoquisti. balaustia. galāga. acatia. rose. gūmi arbicū lutū armenū lu. sigillatum spodiuz assuz cāphora grana granatorū semē portulace acetosa coreandr arnoglossa portu. ambra mirti antere sandali coralli sangui. dra. se. papa. cauda. eqna corigola lābrusca plātago succus ei⁹. semē ēt maxie assuz τ silia Fruct⁹ fri stiptici citonia sorbe excula pira siluestria cornula agresta mora immatura. Sirupi stip. fri rob citōiorū sine spēb⁹. Rob de ribes rob de agre rob de cornib⁹ siru. mirtin⁹ siru. ro. vel sic ℞. aque plāta. aq̄ ēdi. aq̄ ro. τ cū zuc. fiat sirupus siue iuleb. Emplastrū meū singulare. ℞. succi esculorū. succi sorbarū. suc. corticū granatoꝝ. suc. balaustiarū. añ. ℥. ij. prunoꝝ sine ossibus numero. xxx. vini cito. vini rub. añ. lb. j. olei mir. olei citoni. añ. lb. ß. pulueris mastic. colofonie antere acatie siliginis añ. ℥. j. sang. dra. terre sigill. boli ar. añ. ℥. ß. mediani corti. castanearū. ʒ. j. cc. q. suffi. aceti parū τ fiat emplastrum. ¶ Emplastrū fri. stip. cōfortatiuū ꝑtiū circūstātiū. ℞. suc. plan. vitrū vnuz aq̄ ros. aceti. añ. ℥. j. sumacb berbe. añ. ℥. ß. mirobo. omniū. boli ar. añ. ℥. ij. coral. ru. sāda. al. τ ru. antbere masti. añ. j. ꝑzide balau. galan. añ. ℥. ß. far. lentiū. q. suf. puluerizent subtilit̄ τ fiat emplastrū mediocrit̄ liquidū vz mirabilr̄ qñ fluxui iūgit̄ mala caliditas. ¶ Trocis. frigidi stipti. tro. de spodio cū se. acetose trocis. de berbere. tro. de bala. tro. de terra sigil. tro. de ramicb. trocis. de. bolo ar. ¶ Cōfectiōes stiptice frigide. zuc. rosarū. antiquum triasan. dyacitonitē sine spēb⁹ man⁹ xpi cū lapidib⁹ l' sic fiat ℞. sandalorū al. τ ru. diarodiō. abatis. añ. ʒ. ij coral. ru. coriādri. añ. ppa. ℈. ß. se. ace. se. citon añ. ℈. j. ciamomi. ʒ. ß. Cōserue ro. ru. sic. ℥. ß. aq̄ ro. ℥. ij. zuc. q. sufficit fiat electuariū. Medicie simplices calie τ stiptice: ciminū assū anisos anisum. thus mirrha. storax. mastix. nux, nux. nux cipressi. laudanū. reubar. assuz absintiū mēta lignū aloes cipi gario. case⁹ vet⁹ assat⁹ ablato sale ꝑ multā ablutionē. coagulum edi τ leporis. Cōfectiōes calie. diagalā. diacimi. diacinomomū diacitonitē cū speciēb⁹ tiriaca metridiamenta. ¶ Emplastrū calidū. ℞. anisi cimini. nasturcij. assatoꝝ mast. olibāi. añ. ʒ. iij. succi absinthij. ℥. j. ß. aque ro. vitrū vnū aceti fortis. ℥. j. farine nu. cipressi. q. suf. puluerizēt̄ puluerisanda τ misceant̄ τ fiat emplm aliq̄liter liquidū. Sirup⁹ cū sēi τ. sine se. vz. ℞. rob achatia rob de granis mirti rob de citonijs. añ. lb. ß. pulueris boli ar. se. ro. añ. ℥ ß. bulliāt simul. τ sirupizēt̄ τ vtat̄ cū cibo. τ extra cibū. quir vz cōtra flu. τ febrē. Medicia euacuans stipticādo cōferēs fluxui colerico. ℞. mirob. citri. ʒ. j. ß. kebulo. indo. añ. ℈. j. reubar. ʒ. j. ℈. j. dragagāti. ʒ. ß. infūdant̄ in vino cito. ℥. ij. aq̄ endi. ℥. j. ꝑ diē τ noctē τ mane exprimat̄ et colatura propinet̄. ¶ Secūdo notandum ꝙ tria sunt remedia singularia que cōferūt exterius approximata in quocūq; fluxu. Primuz ē appositio hui⁹ vētose sup vmbilicum. Et si flux⁹ fuerit fortis ponat̄. ʒ. j. s. circa vmbilicū τ a quolibet alio latere alia. Scdm ē balneū rute quia multū diuertit. Tertiū ablutio pedū τ tibiarū cū decoctiōe illi⁹ herbe q̄ vocat̄ calcatrepa τ ē ypericon τ plus vz si lotio fiat vsq; ad coxas. τ lotio radicis salicis τ cordument valet loco illi⁹. Clisteria lauatia ī fluxu fiant ex aq̄ ordei. lb. j. aque mell. ℥. iiij. vel fiat ex aqua ordei cū melle rosa. coc. Ad idem. ℞ ordei. M. ij. ros. M. j. floꝝ camomille. M. ß. fiat decoctio τ colature addat̄ zuc. al. τ ru. ℥. j τ si vis ꝙ sit sedatīn doloris addat̄ olei ro. ℥. iij. sepi capraꝝ. ℥. j. ß. Clisteria stiptica ꝯsolidatia. ℞. gallaꝝ nō ꝑforataꝝ sūacb boli armeni añ. ʒ. j. dragagā. gūi ara. añ. ℈. ij. succi plāta. fcā residētia. ℥. vj. adipis renū capraꝝ recēs. ℥ ij. vitellum vni⁹ oui: τ fiat clistere cum aqua pluuiali vel aqua ferrea et fit clistere in summa libri. j. ¶ In principio dissinterie dum mate. pceās abundat in corpe fiat purgatio eius sic. ℞. reubarbari electi. ℈. iiij. torrefacti super tegulam calidā spice nardi. gra. v. pul/uerizentur subtiliter deinde infundantur in ℥. iiij. aque plantaginis τ fiat haustus. Post accipe trociscos de spodio q̄ sunt vltimi. Aut trociscos de balaustijs. Aut da nasturciuz torrefactum cum lacte acetoso. Aut da istud medicamen qd̄ fm Bernardū de gordōio curat oēm fluxū si curari debeat ꝑ medicamia supposita cōpetēti dieta τ ꝙ corp⁹ sit mūdificat:

℞.spodij rasure eboris ana .ʒ.j.alluminis ciſſa ſeminis canabis anā ʒ.ſ.roſa.rubea.electarum margaritarum:coralli albi ⁊ rubei ſandali muſcatellini charabbe:ſanguis dracōis ambre griſie.anā.ʒ.ij. conficiantur cum ſyrupo mirtino ⁊ fiant trociſci ⁊ cū volueris vti diſtemperentur cum lacte ⁊ dētur. Principaliter tamen iſtud valet contra fluxum ſanguineū epaticū ⁊ ſecundario contra ſtomachū et per cōſequēs valet in ōni fluxu niſi flux⁹ eēt propter opilationem.

De colica et yliaca paſſione

Colica eſt paſſio penultimi inteſtini ꝙ colō appellatur cū difficultate exit⁹ ſtercoris per inferiora cū dolore magno ⁊ pūctura. ¶ Item Iliaca eſt paſſio inteſtinorum gracilium cūſtipatione vētris cū frequenti vomitu et dolore vehementi tanꝙ ⁊ inteſtina ſi rebella perforarentur

¶ Fimus qui inuenitur in ſtabulo iumentorum magnis putridus vbi mingunt recēs ⁊ appoſit⁹ dolori cum oleo ſimul frixo ſedat dolorē.G. ¶ Itē ſterc⁹ lupi ligatū in cruri b⁹ aut in pectine.ſtatim dolorē tollit.G.dic ſe plies ꝓbaſſe. ¶ Item ſterc⁹ canis ⁊ lupi ⁊ colūbini anā.ʒ.iij.pulueriza ⁊ pici liq̄fcā cōmiſce cū axū.liq̄fcā ⁊ calīn appone mire valet.hoc ego. ¶ Itē fimus hoīs .bouis columbi.capre ſoricis galline.calx viua ſimul pulueriʒētur ⁊ cōficiant̄ cū ſucco cucu. aſini. ⁊ oleo vl̄ axūgia emplāta calide multuʒ valʒ ⁊ mouet ventrē.hoc ego collegi ab autorib⁹. ¶ Itē ſtatim fiat balneū in q̄ ponātur oīa diuerſa ſtercora q̄ poterūt īueiri mire r̄ſoluūt vētoſitatē ⁊ humores viſcoſos .hoc ego ⁊ ex. ¶ Item det̄ tiriaca magna cuʒ vino calido.in q̄ gariofoli diſſoluātur .G.in paſ. ¶ Item carnes galline vel galli veteri cū multo ſale coquātur fortit̄ ⁊ ſic ſimul totum nocte vna. ⁊ detur mane iuſ calide potui ꝓbatū ē ⁊ optimū yſaac in dyetis pti. ¶ Item inteſtinū maius murene alias albi vulturis da cōedere colico.colicaʒ perfecte curabit ex. ¶ Item yringus herba tota cū radice potata cū melle ⁊ aqua colicuʒ mitigat dol̄.ky. ¶ Itē cinis caulium confcūs cū axūgia vetri emplatratus dolorē vētris ⁊ laterum ⁊ renum aufert .M. deſiccat enim fortiter ⁊ conſumit. ¶ Iteʒ betonica data potui cū aqua tepida dolorē et torſionē ventris ſoluit. M.⁊ D. ¶ Itē oleū vetuſtiſſimū ⁊ butirū vet⁹ ⁊ acetū fortiſſimū ⁊ ſal oīa equalit̄ mixta coque ad ſpiſſitudinē poſt intinge inde filtrū lanā vel ſuccidā appnoe ⁊ ſepe muta i frigida. ⁊ datur inſtollerabili colica experi.G. ¶ Itē pes lupi collo ligatus colicā tollit.Ex. ¶ Item pitaria cuʒ vino bibita ſeu fomētata ſeu emplāta colicū tollit dolorē .Gil. ¶ Item ſtercus colūbinū tritū cuʒ vino ⁊ coctū ⁊ emplaſtratū ſup oīa valʒ ad colicū.Gilber. ¶ Itē nux marolucana alias marchitiue comeſtis .ix.ḡ.cū vino puro fortiter maſticatis ſumma celeritate dolorē colicū ⁊ yliacuʒ tollit de frācā .Gil. ¶ Item ſtercus ouis calīn cum ſepo yrcini teratur ⁊ aſꝑgatur deſup puluis picis liquide ⁊ bene mixtū tepide ponat̄ tanꝙ coctum mirabilem effectum ſine dubio ht.idē. Itē ſi ſtercus lupi fuerit recēs emplaſtratum valet ſic ad omnē colicam curādā ſi vero fuerit ātiquū optet qḋ cū veteri oleo diſſoluatur .idē ¶ Iteʒ catulus canis infra nouē dies occiſus mundatus coct⁹ et comeſt⁹ inteſtinoꝝ dolorē ieternū curat.Sixt⁹ adoc. ¶ Itē ꝗcortex pini coct⁹cū vino iſtō vinuʒ bibitū efficaciſſie torſionē vel torturrā vētris tollit.D. ¶ Itē radix affodilli cū vino bibita dolorem tollit.D. ¶ Item.ʒ.j.agarici potui data torſioneʒ ventris ſedat humores. crudos euacuando. D. Item os qḋ īuenitur i ſtercore lupi bibitū vel ſuſpenſū collo cū pelle ceruina vel cū lana ſuccida ouis ꝙ lup⁹ iterficit mirabiliter ⁊ efficaciter tollit dolorē colicū.Auic. ¶ Item canis ſcorpionū datus potui ſupra moḋ iuuat colicos. ¶ Itē cornu ceruinū vſtum potatum ſtatim tollit dolorē.idē. ¶ Item puluis inteſtinorū lupi efficacit̄ iuuat colicos.idem. ¶ Itē ſtercus lupi colico dato potui colicū ſtatim iuuat ¶ Itē radix lilij potui data cū decoctione marrubij.colicam ſanat .expertū ē.idē. ¶ Itē da alliū cū modico pane.qr ſup ōnes medicinas ventoſitatē diſſoluit ⁊ ſitim generat. idō ē in hoc caſu ſummū remediū .G.in inegati. ¶ Item ſi intra ſit colica ſubtilis ⁊ furioſa detur tiriaca cōſumptiua dolorē cito mitigat in frigidando ⁊ coagulādo..humores.G.in eoḋ ¶ Itē fiat ſuppoſitoriū de ſtercore alias caſtore oſtercore ⁊ opio i moḋū lupini validiſſimū eſt in mitigando dolorē auriū ⁊ occulorū et febriū.G.in negati. Ad idem

Lana de pelle ouis quā lupus interfecit euellatur ſine ferro ⁊ duab⁹ ſororibus gemellis faſcia texatur quā ſi circa ventrem ligaueris colicus dolor nō accidit.Ga.in paſ. ¶ Item altea hn̄s folia diuiſa in aqua cocta dolorē inteſtinoruʒ tercia die ſanat.noſ expti .D. ¶ Itē veſica enea cū decoctiōe diureticorū calidorū ſummū eſt remediū.ſi applicet̄. Rycardus ¶ Item puluis coralli bibitus cū aq pluuiali dolorē ſtomachi vētris ſedat.D. ¶ Itē aqua decoctionis altee foihtate tercio die

ſanat dolorem inteſtinorũ Dy.dicit ſe exper
tum eſſe Item ſuccus arnogloſſe tepidus fo
mentatus ſtatim dolorem ventris tollit mac
Miſceatur cum eo ſuccus rute ⁊.xiy.grana
piperis ⁊ parum mellis ⁊ da bibere mirabi
lis effectus.S.in dya.Item ydroleon ⁊ mul
ſa bibita ⁊ iniecta mirum facit maxime ſi eſt
fraſis id eſt oppilatio et duricies ſtercorum
.S.in eodem.Item farinam ſeminis lini et
ordei cum oleo camomille coque et calefac
tum appone idem ibidem Item fiat empla
ſtruʒ de folys lappacy maioris.⁊ maluis coc
tis in aqua ⁊ tritis cum aqua mirum eſt.hoc
ego.¶Item nota ꝙ ſecundũ.S. ydroleon fit
ex duabus partibus aque et tertia olei coctis
ſimul vſqʒ ad aque conſumptionem.¶Item
gallus antiquus impletus polipody et ſemie
croci ortenſis et caulibus ſilueſtribus coqua
tur vſqʒ ad carnis reſolutioneʒ decoctio erit
vltima colicis.Yſaac.¶Item vmbilicus qui
abſciditur ſiccus portatus pro certo dicitur
tollere omnem ventris dolorem.Ex.¶Iteʒ
ruta bulita in oleo ⁊ butyro ⁊ inyciatur per
cliſtere ſtatim dolorem tollit. Dyaſ. ¶ Item
radix tormentille trita ſtatim torſiones ⁊ do
lorem ventris tollit.experimentum cerum ē.
¶Item aliud expertum a grady.℞.baccarũ
lauri rute.añ.ʒ.y.cimini.ʒ.j.et calefiant om
nia ſuper ignem in frixorio ⁊ dolenti loco ap
ponantur efficaciter calefaciunt et ventoſita/
tem diſſoluũt et dolorem ſedant.Item ſiler
montanum et ciminum in vino coctum ⁊ ſu
per ſtomachum inductum.idem facit idem
ibidem Item limatura cornu cerui rotundi
data colico cũ ydromelle ꝑ viy dies perfecte
paſſionem tollit.Ricardus

Additio Digerentia materiam fleg
maticam facientem colicã
vel iliacam ſirupus de abſinthio ſiru.d cala
mento oxi mel iulli oxi.conpoſitum et ſimili
a Soluentia.℞.cina.℥.y.nu.mu.ligni aloes
ſpice carda.macis añ.ʒ.ſ.maſticis bacha.lau
ri macropiparis añ.℈.y.ſcamonee preparate
ʒ.iij.turbit optimi.ʒ.vi.ʒʒ.ʒ.iiij. zuccari.℥.iij.
fiat confectio ſolida. doſis eſt.ʒ. iij.vſqʒ ad.ʒ.
iiij.Ad idem.℞.dyaſinicon.℥ ſ.vini.℥.y. mi
ſceantur ſimul hec eſt leuis ⁊ quocunqʒ tem/
pore poteſt approximari.¶Ad idem.℞.elec/
tuariuʒ meum ſolemne quo vtor.℞.cinamo
mũ optimi ⁊ electi gario.nu.muſ. añ.ʒ.ſ.ma
cis cardamõi ligni aloes añ.℈.j.ʒʒ.ʒ.j.turbit
optimi.ʒ.vj.dyagredy ʒʒiij.zuccari lb.ſ.diſ/
teperatũ cũ vino citonior ⁊ deſ.ʒ.ſ.⁊ vitãdũ
tpe magni eſtus ē ſʒ in omni tempore mira
bile ē. ¶Ad idem.℞.yerepigre magne.℥.j.
turbit.ʒ.j.ʒʒ.℈.j.diſtemperẽtur.cum.℥.iij.bo/
ni vini.vel decoctione cõmuni. ¶ Ad idem
℞.turbit.ʒ.y.ʒʒ.℈.j.maſticis.℈.ſ.zuccari ad
pondus omniũ fiat puluis. Ad idem.℞.pil/
lularum ilicarum.ʒ.j.vel.ʒ.ſ.vel.℞.dyacito/
nitẽ ſolutiui vel cum ſpeciebus.℥.ſ.Cõfectio
nes dyaciminũ dyatrion pipereon diagalan
ga dyaniſum dyacalamentum pliris corticõ
tragea cõmunis ⁊ ſimilia. Item tyriaca mi/
tridatum cum bono vino. Ad idem doloreʒ
multum ĩfeſtantem.℞.tyriace.ʒ.j.trifere.ʒ.ſ
filony.ʒ.j.miſceantur ⁊ dẽtur cum vino. Ad
idem pro pauperibus alleũ cõmeſtum vel ci/
minũ torrefactum parum cuʒ bono vino.añ.
⁊ da poſt cibum. Cliſteria que ceteris medici
nis meliora exiſtunt ⁊ etiã ſuppoſitoria.℞.ſe
mĩs aniſi cimini aneti baccaruʒ lauri ameos
feniculi carui.añ.℥.ſ. origani calamenti rute
añ.M.ſ.folioruʒ ſicle mercurialis camomil
le centauree minoris añ.M.ſ.caſtorei.ʒ.j.ſ.
furfuris.M.j.cardamomi polipody.añ.ʒ.y
agarici.ʒ.j.ſ.buliant predicta ſufficienter ⁊ co
lentur et addatur colature olei rute .olei ane
ti.añ.℥.y.ſalis cõmuis.℥.j.yerepigre caſſiefi/
ſtule.añ.℥.ſ.mellis.℥.j.ſ.⁊ fiat cliſtere fortiter
multum qd non fiat niſi in magna neceſſita/
te.¶Ad idem ius galli decrepiti antiqui cuʒ
decoctione cartami polipody cimini aneti cẽ
tauree aniſi feniculi.añ.lb.y.⁊ addatur caſſie
fiſtule yerepigre . añ. ℥.j.olei rute.℥.iij.⁊ fiat
cliſtere ⁊ eſt optimum ⁊ eſt ſatis leue.¶Item
valent ſuppoſitoria de melle longa ⁊ acuta
cum agarico ⁊ oppoponaco vel eſula ſal gem
ma ⁊ ſtercore muris.Cliſtere mollitiuum ſtã
te fece ſicca.℞.deco.malue maluauiſci blitis
mercurialis ſemis lini fenugreci.añ.M.j.fi/
cuum ſiccarum numero.v.aniſi feniculi.añ.℥
ſ.furfuris.M.j.ſalis.℥.ſ.yerepigre caſſiefiſtu
le.añ.℥.j.olei rute.℥.iij.⁊ fiat cliſtere. Ad idẽ
℞.parilarie abrotani centauree minoris ca/
lameti origani mercurialis añ.M.j.aniſi ci/
mini cartãi añ.℥.j.polipody.℥.j.turbit ſerapi
ni añ.℥.y.fiat decoctio cui addatur caſſie.ye/
repigre añ.℥.j.olei rute olei aneti.añ.℥.y.ſal
parum ⁊ fiat cliſtere.Emplauſtruʒ vngtã ⁊c.
Sacculus ex ſale ⁊ milio calefactus ⁊ ſuppo
ſitus.Ad idem ventoſe magne ⁊ poſite ſuper
vmbilicum.Item ſpongia infuſa in decoctio
ne predictorum in cliſteribus. Item ſacculus
ex ſemie lini cimio torrefacto ⁊ furfure groſ
ſo. Item balnea cum herbis predictis.Item
emplaſtra ex ꝑdictis.Item vngenta Quãdo
eſt materia calida.ſirupꝰ viola. ſirupus de en
diuia ſirupus acetoſus oxizachara ⁊ ſimilia.
Soluentia coleram in hoc valent.Cliſtere ad
mollificandum qñ eſt ãpa.℞.lactis vac.lb.j.
caſſiefi.℥.j⁊ fiat cliſtere.Itẽ emplm ex molli/

tis qñ ē dolor ab ɋpate.ʒʒ.ℨ.ʃ.anisi coriandri ꝑpa.añ.ℨ.ij.galā.cubebe dōestice nucismu.añ ʒ.j.gar.ʒ.iij.liquiritie.ʒv.ʒuc.ad pōdꝰoim.pul ue.pulnerizāda ꝛ icidāſ incidē.ꝛ fiat tragea:

De lumbricis et vermibus.

Ermes generāſ ex putredīe in corpe hūano ſicꝰ generā tur extra ī mūdo ṽmes ꝛ musce ꝛ similia ¶ Vt oēs lūbricos occidas da paciēti bibere ieiuno lac tribꝰ diebꝰ vlˀ q̃tuor.q̄nta die dabis mane allea tria bibere cū aceto.Ex. ¶ Item ēplastrū folioꝝ ꝑsici vel porroꝝ cū aceto pōaſ sup stōachū ꝛ paciēs sedeat ī lacte tepido si re piantur vel ī aq̄ mellis cito fugiūt amaritudīez ꝛ veniūt ad lactis dulcorē.ℏ ego. ¶ Itē semē caulis potatū oīa aīalia vētris necat.S.ī dya. ¶ Itez semē apij inſſicit omnē ṽmē ꝛ ē forte valde.iō. ¶ Itē arnoglossa trita ꝛ ī vmbilico ꝛ pectine ēplastrata vel bibita lūbricos ex sua ꝑꝑetate excludit. Auic.maxīe cū aceto. Itē cortices malignati ꝛ raō.fraxini coquāſ ī vi no dulci vel dulcorato cuʒ ʒuccaro vel melle ꝛ tlˀe vinū da ieiuno miro mō inſſicˀ lūbricos S. ¶ Itē succus basilicōis vel mēte datꝰ cū lac te caꝑno inſſicit lūbricos.Hilb. ¶ Itē si vnga tur vmbilicꝰ cū oleo amigō.ama.ꝛ olˀo nucle orū ꝑsicoꝝ efficacī inſſicit lūbricos.idē. Itē si limatura cornu cerui deſ occidit lūbricos. ¶ Itē frustū penidij intīctū cū melle vel lacte statī decidēt maxīe si fuerit data supiꝰ amara ℏ ego. ¶ Itē si vngaſ podix intꝰ ꝛ foris melle ꝛ lacte mixtus vel itingaſ ī hys bōbax.ꝛ fiat suppositoriū statī descēdēt lūbrici in locū dul cedis.ℏ ego. ¶ Itē si lūbrici ledāt os stōī pōe fauū mellis.ī ore.ꝛ statī ascēdēt ꝛ exibūt p os ℏ ego.Itē agaricꝰ datꝰ ieiuno iſſicit oēs ṽmes Ex. ¶ Itē sumac dissolutū ī aq̄ bibitū ē mira bile cōtra ṽmes. Auic. ¶ Itē lutū sigillatū et ypoq̄stiō.cū vino sūt mirbilia.iō. ¶ Item se. portulace cū multū de eo sumiſ interficit eos idē. ¶ Itē acacia bibita in aq̄ decoctiōis cor tic.malignati acetosi interficit eos. ¶ Itē de coctio mēte viridis potata.lūbricos mire ex cludit.S.in paſ. ¶ Itē pillule facte de galbāo ꝛ penidys simul tritis.mirifice iuuat.ky. Itē ℞. succi mente fortissimi.fellis bouini olei ꝑ ſicoꝝ farie suppinoꝝ.se.apij añ.fac vnguētū ꝛ vnge vmbilicū ī circuitu ꝛ oēs moriūſ ℏ ego ¶ Itē sem apij.inſſicit oēs ṽmes ꝛ ē valō for te.Auic. ¶ Item ciminū tritū sinapiʒatū sup pannū oleo colenti imbibitū ꝛ suppositū sup ventrē eos cogit exire.probatum est.

Additio Simplices medicine cali de interficientes vermes. aloes.turbit coloquinti.omnia genera felliū specialiter felˀ lup.tau.nuclea.ꝑsicorum lupi. amig.ama.cētaurea costū absinthiuʒ ciamo. ru.yreos enu.ale.po.se.cauli.abrota.gētia.ꝑ si.grami calam.santo.siue sticados.g.lauri lū brici terestres agrimo.ꝛ se.alexādrinū cōiter ꝑualʒ daſ.ʒ.j.vel.ʒ.j.ʃ.cū vino tꝑe frigido ꝛ cū aliquo succo frīo tꝑe calˀo. qꝛ calefacit mul tū. Medicīe frīe ēra sigil. coriād.succi plāta. radicū arboris g̃nati sumac ypoq̄sti.se.portu la.endiuia lactu.amara g̃nata acetosa.pomū arantiū.g̃.citri siligo.cor.cer. vstum lac asine ōnia acetosa.qꝛ incidūt ꝛ subtiliant mām q̄ ē causa vermiū vel mā vermiū ꝛc. Inungaſ circa vmbilicū cū oleo petrolei valet ꝯ ṽmes qꝛ eos inſſicit ab ex vnguētū optimū cira vm bilicū.℞.folij ō absintio olei michaelis scoti olei fellis tauri.aceti añ.ℨ. ʃ.terre sigil.ʒ.ij.os sis cor.cer.ʒ.j.yerepig.alo. añ.ʒ.j.ʃ.farie lupi no.ʒ.ʃ.cere.q.suffi.ꝛ vnguentū fiat. Ad oleuʒ michaelis scoti ꝑ ṽmibꝰ optimū.℞.abro. dōe stici.ℨ.ij.absin.ℨ.ij.cor.laureole.ℨ.j.stica.ℨ.iij. gentiāe.ℨ.j.ṽmiculoꝝ.ℨ.iij.ꝑsicarie.ℨ.iiij.po mi g̃nati corticū radicū cāne añ.ʒ.iij.g̃minis ℨ.iij.poli indi.ℨ.ij.ʃ.sauine.ℨ.ij. lingue auis. ℨ.ij.ʃ.radi.bacharū lauri añ.ℨ.ʃ.aloes.ʒ.j.oīa buliāt ī oleo ꝛ aceto ꝛ postea cōseruēſ tradaſ vsui cū fuerit necesse. Aliud.℞.fermenti.ℨ.j. croci.ʒ.j.aceti.q.suffi.ꝛ liq̄fiat de q̄ inunganſ tēpora ac etiā locꝰ mediꝰ ī ꝑte supiori capitis vbi ē ꝯmissura nā multū vʒ ad reꝑmēdū ꝛ re soluēdū vapores ascēdētes aōo ꝙ reꝑmit ac cidētia mala ṽmiū optīe ſnificat subet ꝛ silia Ad idē iungāſ nares simul cū furcula guttu ris cū tiriaca antiq̄ vel ierapig̃. Ad idē vʒ ℏ ēplastrū qñ ē feb.℞.suc.ṽmicularis.ℨ.ij.succi folioꝝ ꝑsici añ.ℨ.j.aceti fellis tauri añ.ℨ.ʃ.a loes pulpe colloq̄ntide se.alexandrini añ.ʒ.j. olei amigdalaꝝ ama.ℨ.ij.farie lupioꝝ q.suff. ꝛ fiat ēplastrū. Ungtm̄ consuetū mihi.℞.lig. alo. añ.croci.ʒ.ij.farie lupinoꝝ.ℨ.ʃ.fellˀ tauri ℨ.j.ierepigre.ʒ.v.olei amig.ama. vlˀ michaelˀ scoti añ.ℨ.j.ēre sigillate cor.cer.vsti sumach. ʒ.iiij.cere.q.suf. aceti fortissimi.ℨ.ij.ꝛ fi.vng̃. Cōposita tiriaca ātiq̄ pillˀe de aloes ierepigre aqua graminis distillata est eni optimꝰ potꝰ. Ad idē qñ est febris.℞.ordei.ℨ.iiij.se.gal.gra mis añ.ℨ.j.buliāt in aq̄ sufficienti vsq3 ad cō sumptionē tertie partis coleſ ꝛ de illa deſ ad potandum ꝛ additur parum aceti non nocet Et si ṽmes sūt ī ano fiat suppositoriū de rebꝰ molestātibꝰ expulsiuā sicut de carnibꝰ bñ sali tis.Et clistere lauatm̄ ꝛ eductiuū Et nō ꝙ su perius debēt amara dari vermibus ꝛ per in ferius admistrari dulcia ꝛ clisteria de lacte

aq̄ ḡmis distillata ē.n.optim⁹ pot⁹ Cōfectō cō sueta mihi.℞.ligni aloes.ʒ.ſ.ʒʒ.macis añ.ʒ.j. cornu cerui vsti.℥.ſ.mente marubij zedoarie añ.ʒ.j.℈.ſ.zuccari al.lb.ij.dissoluāt̄ predicta ī decoctiōe lupino.ꝛ radicis graminis et fiant formule paruc.

De fluxu emorroydarū.

Fluxus emorroydaꝝ dr̄ fluxus sāguis p venas q̄ sūt ī ano. Pro q̄ notandū q̄ a vena chili pcedunt q̄nqꝫ vene q̄ m̄ltiplicāt̄ ad circulū nāe que re plēt̄ aliqñ sāguie melico ꝛ apiūt̄ vene q̄ fluūt tal̄ flux⁹ appellat̄ flux⁹ emorroidaꝝ ꝛ qñ tal̄ flux⁹ ē tpat⁹ fac̄ m̄lta iuuam̄ta et p̄ſuat a m̄lt] egritudib⁹ m̄lic] adustis ꝛ corrupt]. sic̄ ē māia m̄lia.lepra.ydropisis.quartana.ꝛc̄.

¶ Millefoliū bibitū retinet fluxū emoroyd. ꝛ etiā sedat dolorē ꝛ aperit meat⁹ emoroyda rū nō fluentiū bibitū ꝛ emplastratū.Galī. Itē tapsus barbat⁹ coquat̄ ī vino ꝛ fiat stupha vl̄ fomētū vel emplin ꝛ sanat.cc̄.In. ¶ Itē folia iusquiami ꝛ portulace vitellū oui assi:medul la panis.oleū rosatū mixta emplēt̄ dolorez tollūt.Viat̄.. ¶ Itē si nimis fluxerit emoroy des fiat cōtra interiores suppōitoriū de cerusa sola l̄ de ypoq̄stidos acatia.ꝛ cū colofonia. ꝛ supponat̄. Viatic⁹. ¶ Itē cōtra dolorez fiat emplin de cerusa sola ꝛ plumbo vsto.vitellis ouoꝝ assoꝝ ꝛ oleo ro.simul̄ mixtis ꝛ apponāt̄ iuuat emorroy.oēs et ōnia vlcera ī naribus. Viatic⁹. ¶ Itē acatiā cerusā, peciā de cucurbi tis lunarys litargiꝛ ōnia pista ī mortario plū beo cū oleo ro.vel fiat q̄si mel ꝛ iungat̄.idez. ¶ Itē semē aneti vstū ꝛ appōitū cū melle sa nat emor.Mac̄. ¶ Itē puluis ferruginis vel squame ferri conficiat̄ cū succo tapsi barbati ꝛ supponat̄ optimū ē.cc̄.In. ¶ Itē bōbacē ve terē intinge ī aqua decoctiōis aneti post sicca ꝛ cinge anū ꝛ de eodē fiat suppositoriū.Galī. ¶ Itē folia roris marini cathaplāta emorroy des inflatas p̄hibent.Dy. ¶ Itē lutū ɔmune emorroy.fluxū retinet statim.idem. ¶ Item cinis cortic̄ ouoꝝ de quib⁹ pulli exierūt dat⁹ cū vino albo ieiuno emor.stati sanat.Ex.Itē cinis mutiū et viātie ī aceto pistat⁹ al̄s potat⁹ ꝛ apposit⁹ tumorē emorro.soluit.Auic̄.ꝛ Dy. ¶ Itā cōbure stupas nauiū veterū ꝛ cinerem pone sup emorroides ꝛ lauet̄.Cō.ī cyrurgia. ¶ Itē ɔtra tumētes emorroides ꝛ nō fluētes coquat̄ marrubiū in aq̄ vino ꝛ sale ꝛ inde fo metet̄ loc⁹ ꝛ herba emplastret̄.cc̄.In. ¶ Itē ɔ emor.multuz p̄eminētes ꝛ dolētes fac ēplin supra de pāno lineo ꝛ de pice dura ꝛ sup em plastꝝ asp̄ge puluerē rad.apy ꝛ masticis.ꝛ ap pone ꝛ stati liberabit̄.Pe.luc̄. ¶ Itē antimo niū cōfectuz cū succo tapsi barbati cū bōbace ponat̄ sup emor.optie sanat emor.ꝛ eaꝝ infla tionē.cc̄ In. ¶ Itez pili leporis puluerizati et emplāti cito retinēt fluxū sāguis.Ex. ¶ Item puluis agarici cōfcūs cū succo ciclamis ꝛ oleo tepefcā multū vꝫ.ɔ.In. ¶ Itez vitellū oui assi cū ol'o ro. cōpositū dol.emor.sanat.Mac̄.

Additio Ad fluxū sang. restringendum trocisci de carabe f̄m mesue dati cū decoctione sumac sang.restrin gūt optie. Ad idē vꝫ electuariū de scoria ferri almāsoris sꝫ sumat̄ ī puā q̄titatē qꝛ multū re strigit. Ad idē trocisci de karabe f̄m almā.ab ex̄. Ad idē. ℞.aloes thuris sang.draco.bo.ar me.piloꝝ leporis sbtilr̄ icisoꝝ añ.ʒ.ij.pulueri zēt̄ p̄dcā.demū accipe telā araneā molēdini ꝛ cū albumie oui p̄dcā misceāt̄.ꝛ liniat̄ loc⁹ vñ sangui.emanat cū illo medicamie sel̄ restrixi sang.fluētē ex arteria icisa sb genu a pte dōestica tibie p.iiij.dies ñ poterat restrigi a medi cia.q̄ p̄fuerā cure luct⁹ fui du.xy.ꝛ.x.brachia pāni pulchri ex curialitate patiēt]. Ad idē. ℞. balaustiaꝝ rosꝫ.galaꝝ nu.cipssi sumac corticū. ḡ.mirti acatie thur] añ.℥.ſ.ɔquassent̄ aliq̄ntu lū ꝛ buliāt ī vio nigro stiptico ꝛ aq̄.añ. ptib⁹ eq̄lib⁹ ꝛ fiat cataplasma vl̄ fomētatio cū spon gia Ad idē. ℞.olei ro.℥.ij.sumac mirti añ.ʒ.j. cere.q.suf.aneti parū. fiat vnguētū ꝛ iungat̄ loc⁹.ad aperiendū emrroydes vt sang.fluat.

De tenasmone

Tenasmō Est appetit⁹ ꝛ volūtas nimia cū modico aut nullo effectu.

¶ Itē ruta bullita terat̄ ꝛ sup locū emplēt̄ sa luberrime sanat.Dy. ¶ Itē tapsus barbat⁹ trit⁹ coquat̄ ī aq̄ ꝛ fac fomētū ꝛ emplm.Ex.cc̄. In. ¶ Itē fumigatō fcā ō terebētina pōita sup carbones sanat.cc̄.In. ¶ Itē cortex malig nati ꝛ radix fraxini coquāt̄ ī dulci vino ꝛ tl̄e vinū det̄ multū vꝫ.Ex. ¶ Item. ℞.olibāi.ʒ.j. ameos ꝛ opy añ.ʒ.iiij.croci.ʒ.iiij.ɔfice cū mel le ꝛ fac suppōitoriū ꝛ tene secretuꝫ qꝛ nihil eo efficati⁹ ē.G. ¶ Itē ciminū.anisū anetū ꝛ colo phōia ponāt̄ sup prunas ꝛ cū assellat recipiat fumū p posteriora.Gilber. Tm̄ vꝫ ī alia hora ano bñ apto.h̄ ego. ¶ Itē solū anetū torreat̄ ꝛ saccellet̄.ētū ē expi.Itē ī decoctiōe aneti im mergat̄ bōbix inueterat⁹.ꝛ post siccet̄ ꝛ cū eo tergat̄ sup podicē.G.Itē fumigtō fcā de sarco colla posita sup prunas sanat tenasmonē.pba tū ē.cc̄.In. ¶ Itē vngāt̄ renes ꝛ totū inferius vsq̄ꝫ ad finē spie cū melle tepido ꝛ sup asp̄gat̄ puluis colophōie nasturcy se.pulegy ysopi et origāi ꝛ liget̄ cū fascia.Pla.Itē pinea vacua incēdat̄ iteq̄ sup prunas ꝛ qñ iflāmata fuerit supasp̄gat̄ puluis fcūs de colofōia ꝛ aneto et fum⁹ p posteriōa recipiat̄ efficacit̄ iuuat.Ry. Itē policaria emplāta sanat tenasmonē ꝛ tu morem ani.cc̄.In.

Additio In cura tenasmonis.nō q tenasmon ē nimia volūtas egeredi cū modilis nllo effcū. ℞.decoc.fenu. fur.cau.añ.M.j.vnā megetā ꝛ calefiat ꝛ postea īfūdat filtꝝ ꝛ eger sedeat super eo exp̄sso ab aqua ꝛ valet siru.ex illis calidis fiat saccu lus ꝛ sedeat eger sup eo. ¶ Suffumigiū opti mū contra tenasmo.℞.folioꝝ piro.escu.cito. san.ora.boli arme.balau.t̄re sigillate.buliant oīa in vino ꝛ vadat ad sellā cū assellauit p̄ma vice anteq̄ icipiat se exp̄mere accipiat lapis qui sit calefact⁹ igne fortit̄ ꝛ pꝛiciat de isto vino sup lapidem ꝛ ponatur lapis sub scanino sub ano ꝛ recipiat an⁹ illū vapoꝛē calidū ꝛ sic fiat ōni vice postq̄ p̄ma vice assellauit anteq̄ incipiat p̄mere. Licinia longa cōsolidantia et doloꝛem sedātia.℞.thuris opti.mirre. acatic se.iusquiami papa.al.gūmi arabi.añ.ʒ.ij.cro. boli.arme.añ.ʒ.ß.puluerizent ꝛ fiant lici.cum adipe capꝛarum .¶ Ad idem.℞.croci thuris gūmi ara.añ.ʒ.j.opij.℈.j.ß.ꝛ cum albu.oui fiant lici.longa.¶ Electuaria cōstrictiua. ℞.ḡ. mirti.balau.rof corticū grana.añ. M.ß.sūac se.aceto.se.planta.antere berberis .sanda.al. masti.spodij.añ.ʒ.ij.se.papa.al.ʒ.iij.anisi.semi. endi.cipi.thuris.añ.ʒ.j.ß.coꝛian.infusi ī aceto. cina.coꝛa.ru.añ.ʒ.ß.acacie ypoquist.amidi cipres.gūmi ara.assi.añ.ʒ j.terant terenda ꝛ sufficienter pꝛedicta coquātur in aq̄ cisterne.deinde ispissent cū zuccaro al. ꝛ fiat electuariū posset addi de vino grana. parum.

De ficu et atricibus

Ficus sunt quedam excrescētie in ano ad modum ficus habētes quedā ḡnula alba minuta ab intus. ¶ Atrices sunt quedā excrescētie circa anum panniculose molles rugate ꝛ vacue.ʒ qn̄ sūt plene appellantur condilomenta.

¶ Ad ficus ꝛ atrices res pꝛobata .plantagīs. M.iij.millefolij.mentastri.añ.M.iiij.tere et exprime succū ꝛ adde pipis ḡ.ix.mastic ḡna vij.ꝛ inieiunio bibe.ꝛ renoua potionem .ix. diebus.H.in d̄ya.¶ Item quinq̄foliū coque in lacte caprino per triduū si ficus sanguinat idē ibidē. ¶ Item si quis sederit sup pellem leonis recentē recedēt ab eo emoꝛ. Esculapi⁹ ph̄s.¶ Itez ad doloꝛē imoderatū emoꝛroida rū tollendū.℞.duo vitella ouoꝝ cū oleo ro.ꝛ vino al. misce. ꝛ cum penna suppone statim conferunt efficaciter.Ex.¶ Itē ciminuz sepe comestū.emoꝛ.facit fluere.Ex.¶ Item saluia inuncta salutē facit.H.in dya.¶ Itez pul.sulphuris aspgatur super pꝛunas viuas ꝛ statim pꝛiciatur sup fumū quedē herba q̄ similis est denti equino.quā quidā vocāt scrophulariaz ꝛ fum⁹ recipiatur per anum nuduz ꝛ fiat ter ꝛ statim tollit doloꝛem ꝛ siccantur emoꝛ.Ex. certuz est.℞. Item cinis rute ꝛ stercus bois recens vꝛe.ꝛ confice cuz vitello oui.ꝛ fac emplastrū.valet.H.ibidē.¶ Itē pbatum ad idē. rutā.olibanū.cerā.oleū.ꝛ lac capꝛe.simul misce ꝛ inunge.s.ibid̄.¶ Itē calēdula herba sup posita ficuz ꝛ emoꝛ.sanat cito.ibidē.H.¶ Itē ad ficuz qui apparet stercus pulli sapone gal licū turmas bar.cōmisce simul.ꝛ suppone ter cia die inuenies sanū.H.ibidē. ¶ Itez puluis hermod̄. confect⁹ cū succo marrubij. rumpit emoꝛ.tumētes hec ego .¶ Itez idē fac radix aristol.cum oꝛigano emplastrata.

Additio Nota q trib⁹modis sedat doloꝛ emoꝛroidarū. s.resol uendo materiā minorādo materiā ꝛ mollifi cādo ꝛ stupefaciēdo.ꝛ multū valet empastruz h ras.c.de epate qd̄ d̄r empl̄m d̄ epate. ℞.spi ce masticis cipi.squi.calami aroma.croci mēte.deiñ mastix ꝛ menta in vino dissoluto cuz alijs misceant ꝛ ex hijs ōnibus fiat empl̄m. ¶ Ad idē. ℞.mucillaginis fenugre. mucilla. se.lini.añ.ʒ.ij.butiri sine sale.sepi renum cap. añ.ʒ.j.vitellū vni⁹oui.olei ro.℥.ij. cere modi cū ꝛ fiat vnguentū.¶ Ad idē. ℞.folioꝝ ligue auis fo.ligue canis.fo.malue.añ.M.ij.fenu. se.lini.añ.cōquassent ꝛ buliat in aq̄.demū po natur spōgia infusa in illa aq̄ ꝛ expressa pona tur in ano.¶ Vel fiat sacculus ex dictis hbis ꝛ ponat in ano.ad idē olei de crisolomis.℥.j. olei ro.℥.ß. pinguedinis anat.butiri loti.añ. ʒ.iij.bdellij ī p̄dicto oleo dissoluti .ʒ.ij.cere.q. suffi.ꝛ fiat vnguētum molle.¶ Ad idē qn̄ est doloꝛ multū infestās.℞.diaquilō.℥.j.olei ro. ℥.ß.vitellū vnius oui:croci opij.añ.℈.j.misce inungatur locus. Ad idē qn̄ maximus doloꝛ est.℞.opij.℥.j. dissoluat in aq̄ ro. deiñ accipe stuellū de bōbace ꝛ infūde in dictā aq̄ postea appone ano ꝛ teneat modicuz.ꝛ stati cessabit ꝛ sepe fui expertus.Et nō.q lauare anū cum aqua tepida dulci phibꝫ euenire emoꝛroidas et ragadias in ano non saniosas. Si sunt cū adustione vꝫ vnguētum de cerusa.si sunt sine inflāmatione vꝫ h. ℞.mucillaginis.psillij.℥.j pinguedinis galline recētis.℥.j.ꝛ.ß.vitellum vnius oui.croci ʒ.j.ōnia misceant ꝛ iuungat locus

De exitu ani.

Exitus ani dicitur q̄si paralisis ani quia fit vt plurimuz pp̄ter malā cōplexionez frigidam et humidā sic ē humoꝛ fleūatic⁹ frigid⁹ grossus

viscosus in latertis longaonis.
¶ Calefac apostolicon ad ignē ꝛ tangit inde podix statim intrabit. ꝛ hoc fiat ter vel quat qñ exibit. et post balneet in aqua paritarie: ꝛ foliorū ficus ꝛ pirorū vel solius paritarie. ex.
¶ Item folia roris marini emplastrata tumorē ani sedāt. idē. Itē fiat fumigiū ꝺ coloso. posita sup prunas. ex. ¶ Itē aspge anū cū puluere cornu cerui cōbusti ꝛ pice cōbusta cū thure ꝛ mastice nō solū cōtra exitū ani. sꝫ ꝛ cōtra exitū matricis. valꝫ Roge. Itē politaria emplasta sanat renasmō ꝛ tumorē ani. ¶ Item de lana succida intincta in succo porrorū remotis folijs fiat suppositorium calm. ꝛ cū fuerit frigidū iterū calefac. ꝛ cū fuerit siccū remoueat ter vel quat. certū ē remediū illis quibꝰ anus exit foras. vel aqua decoctiōis olibani mitte in anū. H. in dya.

Additio Egressio ani fit a duplici causa pͥma ab humiditate mollificante siue relaxante lacertos retētiōs fecū: ꝛ tunc cū digito pōt introduci. Scđo ab apate ani inducēte grauitatē ꝛ tunc cū digito nō pōt introduci. Puluis apponendus super intestino egresso nō apostemato. ℞. sumach ʒ. 5. galaꝝ antere nu. ci. olib. añ. ʒ. j. pnlueriżet sit subtilit ꝛ prius vngat cū oleo ro. intestinū ꝛ postea addatur puluis iste sup eo circunqꝫ ꝛ fiat sic omni vice q̄ egredit intestinū. ad idē valet balneū fcm̄ de pdcis. imo regulr fiat pͥmo balneū. scđo inūgat oleo ro. ꝛ 3º. apponat puluis qñ egredit anꝰ cū apate fiat balneum. cū aqua calida bullita cū camo. mellilo. mal. bis mal. se. li: fenug. aneto. postea vngat cum oleo ane. postea aspgat de puluere predicto.

De opilatione epatis.

Opilatio epatis ē ꝯstritio seu choartatio seu clausio venarū q̄ sunt i epate seu pororum ꝛ foraminuꝫ q̄ sunt in substantia eius ¶ Si vis opilationē epatis aperire. vnge regionem epatis i ieiunio tali vnguēto. ℞. olei cōis ꝛ butiri. axūgie anseris. galline. cirogrilli ꝛ misce ꝛ liquefiant. ꝛ pͥmo buliat ꝛ in illa mixtura misce semis mily. solis. saxifrage. anisi: maratri. ꝛ carui satire. calamēti. añ. ʒ. 5. rađ. fenu. petroseli. cola. ꝛ vsui reserua. postq̄ꝫ iunxeris locū. vj. vel. vij. diebus appone huc puluerē. ℞. saluie sicce. satirie. añ. cinamōi. se: mily. sol aniſi maratri. añ. fimi caprini q̄tū ꝺ oibꝰ misceat ꝛ emplent. sꝫ nō teneant ibl pꝰ prandium postq̄ꝫ tenuer da aliquātulū de sene ꝛ agarico cū. ʒʒ. valet multū efficacit ꝯtra opilationē epis ꝛ sanat ydropisim de frigida causa. hec ego. ¶ Opilationē de causa calida optime aperit talis potio. ℞. lingue ceruine, arnoglosse lentigis. aque zuccari. q. suf. bulliant ista sufficient ꝛ colent ꝛ colatura bibatur mane. ꝛ sup emplastret endiuia trita cōfecta cū oleo viol. ꝛ aceto. ¶ Item arnoglossa cocta ydropisim curat. Dya.

Addito Si oppilatio ē in latere concauo administra ea que ventrem soluūt. Et si ē in latere gibboso administra ea que sunt diuretica ꝛ meliꝰ ē vt pmittatur ea que icidūt ꝛ aperiūt ꝛ abstergūt. Et qñ antiquat opilatō fiat flebothomia basilice pꝰ detur solutiū vt yera pigra ꝛ polipodiū ꝛ agaricꝰ ꝛc̄. Et fortiora eis sūt pillule stomatice ꝛ de serapino. Medicine frigide apertiue sūt sic endiuia ortulana ꝛ taraxicon ꝛ aq̄ plātaginis cū folijs ꝛ radicibus suis ꝛc̄ ¶ Medicine calide apitiue sūt sicut asarū ꝛ caña ꝛ petrosilinū ꝛ aristologia rotūda ꝛ rubea et yreos et fistici poliū gētiana cuscute ꝛ silia. ¶ Medicine cōueniētes vtriqꝫ discrasie sūt reubarbarū ꝛ absintbiū. Nā licet i eis sit quedā caliditas non tamen ē malū vti ipis in oppilatiōe associata caliditati ꝛ frigiditati simł Emplastra vero eis cōueniētia sūt sic emplastrū factū ex polio ꝛ farina lupinoꝝ ꝛ seminibꝰ diureticis ꝛ sicut emplastꝝ factū ex fenugreco ꝛ amoniaco ꝛ absinthio ꝛ camedreos ꝛ mastice ꝛ croco cum oleo de neredine ꝛ cera

Drops est erroris virtutis vnitiue in corpore sequēs mutationē virtutis digestiue in epate ꝛ ita ydrops ē error virtutis digestiue in epate.
¶ Ydropisis de cā ca. q̄ nō ē multū confirmata cito sanabitur cum vsu frequenti endiuie comeste ꝛ potu decoctionis eius. h ego exptꝰ sum pluries. ¶ Item confert emplm̄ multuꝫ sup epar de vtraqꝫ plantagine aceto ꝛ farina ordei. vitet ōnia calida. ꝛ exercitiū imoderꝰtū ꝛ fiat vnctio de oleo sandaloꝝ ōniū. et rose. ꝛ semē plantaginis ꝛ vtat electuario tali. ℞. sandaloꝝ omniū. añ. ʒ. ij. ꝛ. 5. spody rasure eboris añ. ʒ. j. ꝛ. 5. ozimi. cubebe. añ. ʒ. ij. q̄tuor. se. frigidoꝝ mūdatoꝝ. añ. ʒ. ij. zuccari. lb. j. fiat electuariū cū decoctiōe endiuie. vtat mane si sba epatis non sit totalit dissoluta absqꝫ dubio liberabitur. adde secundum istū processū. ꝙ tibi reuelauit deus ter. certū est. ¶ Itē impleat olla fere vsqꝫ ad summū succo plantaginis. ꝛ sup ligetur pānus lineus. ꝛ sup pānū ponant cineres ꝛ sic bulliat sup prunas vsqꝫ ad medietatē. ꝛ ōni mane detur splenetic ꝛ ydropic: summū ē remediū. Conꝰ. ¶ Itē vinū decoctōnis rađ. cucumeris asinini. cito sanat ydropi. de frigida causa. Dy. ¶ Item san. capre cale

factus ad ignē potui dat⁹ pfecte ydrop. sanat Ry. ¶ Itē. ℞. pulueris fimi bouis. ʒ. vj. brā= ce vrsine. ʒ. iiij. oua cruda. iij. sulphuris. ʒ. j. fiat confice. h̄ emplo curabis ydropic. podagras. spleneticos ꝛ similes ꝛ ē secretū charū. Ryr. ¶ Itē da ydropico succū rorastri. j. vitis albe nō vuifere cum melle ꝛ absq₃ dubio ꝛ piculo purgabit. Ry. ꝛ: Dy. ¶ Itē aq̄ decoctiōis ro= rastri pata potui ydropicos sanat. Ry. ¶ Itē sābuci raď. elixata bibita eximiū ē⁹ remediū ydropicis. ¶ Itē vinū decoctiōis cucumeris asinini ydropicū tumorē euacuat ꝛ purgat. D Itē sinap. se. bibitū vł vinū decoctiōis ei⁹ cito sanat ydropicos hūo. siccādo. ¶ Itē gn̄a piro rū cū melle trita ꝛ bibita dolorē epis tollūt. Dy. ¶ Itē vinū decoctiōis vel aq̄ ebuli si bi= bat sūmū remediū erit ydrop. ¶ Itez aq̄ de= coctiōis staphizagrie ydropicā mulierē curat Ex. ¶ Itē vinū decoctiōis ysopi bibitū: hūo. ydropicū haurit. ¶ Item vrina capre sanat y posarcā. Auic. ¶ Itē si ydropici liniant luto cōmuni qd̄ alias fit in carrerys īuenit sanat Auic. ¶ Itē qnidā actores ydropisim frigi= dā sanāt. dādo quolibet mane vnum coclear vrine capre nigre. vł ouis nigre in aq̄ d̄cocta sit spica nardi. Gilber. ¶ Item vrina propria potata multū v₃. G. ¶ Item delphini adeps marini ꝛ cū vino potat⁹ ydropisim mundat. Plini⁹. ¶ Itē puluis magnetis cū lacte pota tus ydropisim curat. Dy. ¶ Itē coclearia duo bibita. s. leporis viri ydrop. pfcē sanat. Dy.

Additio Medicamē Ber. de gordo nio educēs aquā citrinam pbatissimā. ℞. succi cucumeris asinini ꝛ raď ei⁹ succi laureole. succi yreos. succi absinthy succi eupatory. an̄. ℥. iij. misceātur ꝛ quiescāt. ꝛ aq̄ que supnatauerit pyciat ꝛ qd̄ residet cō seruet. Et tūc: ℞. reubar. agarici. an̄. ℥. ß. spice nardi. seminis endiuie semis scariole. semis portulace. mastici lacce dragaganti salis gem me. an̄. ℥. j. mellis rosati. ℥. j. pulurizentur puluerisāda ꝛ in sole ꝛ in vase vitreo diu agi tent ꝛ cōficiant ad modū conserue da. ʒ. j. aut plus aut min⁹ iuxta cōuenientiā pticulariu₃ Diebus medys cōfortet epar ꝛ infrigidet cū electuario ab actore in principio posito. Aut cū isto. ℞. specie₃ pro triasādalis specierū pro dyarodon an̄. ʒ. iij. ꝛ cū zuccaro fiat cōfectio. In ydro. fcā cū magnis opilatiōib⁹ epatis et splenis ꝛ maxie in asclite. ℞. radicu₃ fe. apy. petro.. bru. endi. an̄. M. ß. squināti cuscute liq̄ ritie calamēti origāi. yreos. an̄. ℥. ß. absinthy: ro. zuccari bedeguar capil. ve. an̄. ʒ. vj. flo. bu. glo. anisi fe. eupatory. an̄. ℥. ß. reubar. masti. a. ga. an̄. ℥. ij. spice foly asari. an̄. ʒ. j. seium cōiu₃ mily. sol dauci. an̄. ℥. iij. fumitre pulegy sanda lo₃ ru. ꝛ al. an̄. ʒ. j. ß. epatis adip. pulnerisatis ℥. ß. ꝛ si vis in futuro p splene adde caparorū scolopē. corticū tamarisci corticū radicū cap= parorū corticū medianoru₃ frasani. an̄. M. ß. thimi epithimi. an̄. ʒ. ij. polipo. ʒ. i. ß. ꝛ harū de coctiōe sufficiēti in aq̄ fabro₃ cū. lb. j. zucca. et lb. ij. mellis fiat syru. ꝛ acetoset cū ace. boni boni vini aut cū aceto infusiōis marcereonē Pillule ad idē sūt pille aggre. pillu. de reub. pillu. mezereō. trocis. de lacha trocis. de eupa= torio. trocis. de absinthio. Cōfectiōes dialaca diacurcuma diarodō abatis. eplm ad idē. ℞. oli masti. myrrhe. an̄. ℥. j. gnato₃ lauri. ℥. ij. ci pi costi. an̄. ℥. j. ß. ster. caprarū ꝛ ouiū puluerisa to₃ ꝛ exiccato₃. an̄. ℥. iij. furfu. salisnitri. an̄. ℥. j. puluerisent p̄dicta ꝛ cū melle inspisset et fiat emplm. Ad idē emplm de melliloto ē cō ueniēs. Ad idē vngat cū oleo fistico₃ vel a= migdalorū amara₃. Ad idē ficuū caricarū pi guiū. ℥. j. stica. ster. columbini. ℥. iiij. spice nar. masti. an̄. ℥. j. ꝛ cū vrina capre ꝛ modico mell fiat sicut emplastrū. In tipanite. fiat vt supra ꝛ fiant clisteria carminantia.

De spleneticis.

Splen ē mēbrū rarū. spongiosū oblōgū in sinistra pte corpis collocatū ad mun dificādū ꝛ depurādū san. ordinatū qn̄ g̃ non bn̄ mūdificat tūc aduēit corpi tristicia ꝛ mul= te male dispositiones.

¶ Uinū decoctiōis cortic̄ fraxini bibitū a ie= iuno. dolorē spleneticā toll. Cō⁹. pbatissimū ē vt dic̄ Sa. in vya. ¶ Itē post vsū hui⁹ vini. viij. dieb⁹ vngat splen. vij. dieb⁹ cū dyaltea et oleo laur. ꝛ post empletur de fimo capno pi= stato cū aceto forti. ꝛ sepe renouet donec sit curatus dū retinet emplm minuat sibi de sal uatella sinistri brachy ꝛ n̄ an̄: si fuerit multu₃ durū p̄cedat inunctio potōnē h̄ ē ex actorib⁹ ¶ Itē ligua c̄uina bibita cū vino. xxx. dieb⁹ penitus splenē siccat. ꝛ attenuat. Dy. ¶ Item agrimōia in cibo sūpta splenē cōsumit. idem ¶ Itē vinū decoctiōis cortic̄ salicis scurosim ꝛ duriciē spleis liq̄facit. ky. Itē folia salicꝭ. tri ta cū modico sale suppone spleni dolēti illico dolor cessabit. ky. ¶ Itē folia edere cocta in aceto ꝛ emplata attenuāt splenē Dy. ¶ Item cortex salicis cū axūgia coct⁹ ꝛ dat⁹ splenē dis soluit. ky. ¶ Itē splen capre liget sup splene₃ infirmi. ꝛ sit ibi vna die postea suspendat ad solē vel fumū ꝛ q̄ntū siccabit tm̄ splen infir= mi minuet. idē ꝛ Ras. ¶ Itē decoctō radicis sambuci vsq₃ ad t̄tiā ptē spleneticos multu₃ iuuat. Dya. ¶ Itē radix lapacy cocta in forti

aceto trita ꝛ suppōita imoderatū dolorē tollit. ꝛ tumorē spleñ. Mac. ¶ Itē folia lappacy cocta cū aceto ꝛ emplata tumorē splenis toll' Dyas. ¶ Item emplastrum de fimo caprino rosoluto cum puluere foliorum marruby albi ꝛ rute. ꝛ amoniaci. ꝛ cinere sarmentorum: vino ꝛ pauco aceto efficax est valde ad dissoluendum duriciem splenis. Gilb. ¶ Item pulmo vulpis in primis siccatus puluerizetur et detur potui omnino consumit splenem. Sixtus ad octo. ¶ Item cineres salicis coque in aqua ꝛ adde zuccarū parū ꝛ da potui onino cōsumit splenem. sed vltra non generat masculos. certum est. ¶ Item fimus caprinꝰ sclirosim ꝛ omnes duricies vt lapidō sanat. ꝛ cito tollit dolorem. Dyas. ¶ Item pulegium cuz sale tritum ꝛ appositum malos humores cōsumit ꝛ tumorem tollit. Dya. ¶ Item caules crudi cum aceto comesti spleneticis est remediū. Dy. ¶ Item corallus cum aqua bibitꝰ splenem siccat. Dy. ¶ Item dicitur ꝙ si squilla suspendatur super splenem. xl. diebus et vno liberabitur. Auič. ¶ Item quidā sompniauit ꝙ medicꝰ precipiebat ei vt biberet vrinam suam ꝛ sanaretur qđ fecit ꝛ inuenit mirabilem efficatiam et salutem. idem. ¶ Item emplastretur lutuz cratene ꝛ siccabit splenis tumor. Auič. ¶ Item contra opilationem et celirosim mirifice valet lingue ceruine radix puluerisata ꝛ cum vino subtili data ꝑ triduū in potu luna decrescente. G. in pal. ¶ Itē gramen coctum ꝛ tritum ꝛ super ligatum mire confortat beneficium super splenem positū. ¶ Item folia tamarisci cocta in aceto si trita ꝛ superposita multum valet. Conꝰ. ¶ Itē. ℞. stercoris vacce. sicce. cere. ouoruz. olei optimi sulphuris quātū suf. confice emplastrum optimum est spleneticis epaticis. ydropicis. hoc absconde quia magnū donū est. Bar. ¶ Itez pone canis linguam super splenem spleneti/ci ꝛ sanabitur: Kyramus.

Addito Nota ea que valēt epati valent ꝛ spleni nisi ꝙ medicie splenis debent esse fortioris virtutis ꝛ debēt misceri cum aceto vt citius penetrent ad splenem quia de natura splenis est attrahere melancoliam que tendit ad acetositatem. Propterea splen debet semper mollificari ante purgationem ꝛ post. ꝛ quia ab auctore in littera ponūtur multa mollificatiua ideo nō est opꝰ ea hic numerare.

De ycteritia sananda

Ctericia est vniuersalis cutis defedatio sicut morphea est defedatio cutis maculosa i parte corporis.

¶ Ad curandam ycṫiteiā ꝓpriū experimētū ℞. rasure eboris. succi epatice. croci orietalis prout videtur expedire. saponis gallici ad q̄ntitatē castanee omnia pone in pecia panni et tam diu agita in aqua fōtis donec virtus rerum inmandetur aque fontis ꝛ tunc ignorāti propinata efficaciter valet. Gilber. ¶ Item vrina pacietis. cū succo marruby bibita curat ycteriçiam. idem. ¶ Item rasura eboris cum eiusdē lotura efficaciter curat. idem. ¶ Item cicera nigra multum comesta curant. idē. G. ¶ Itē q̄dā vetula m̄ltos liberabat q̄ erāt fere ascitici cū sucoo plātaginis đcocto ad mediū ꝛ posset etiam syrupari. ¶ Item aqua decoctionis rađ. acori. ꝛ cicerum rubeorum potui data summū est remediū circa instans. Uel fiat balneum de aqua decoctionis acori. ¶ Itē radix ciclamis trita ꝛ bibita cum aqua limatie ycterici az sanat. si bene cooperiatur vt sudet. nam in sudorē iuuenes colerā ru. exiisse. Dyas. ¶ Itez crocus dissolutus in aqua ꝛ potatus statim curat. idem. ¶ Item arsenicum potatum cum aqua potenter sanat ꝛ mirabiliter curat. ¶ Itez limatura eboris croci oriētalis. saponem gallicum parum et epaticam tritam recentem vel cum succo eius liga in panno lineo ꝛ in aqua fōtis
nata frigida diu agita donec virtus in ea transierit ꝛ talem aquam da oī ignoranti potui. proprium expitum est yctericie. G. ¶ Item succus camomille potui datus epaticis febricitantibus cū aq̄ calida mirifice prodest. Dya. ¶ Itez semen solatri non orientalis vel puluerem foliorum siccorum per vrinaz ycteriçiam purgat. Dy. ¶ Item fimus caprarum siluestriuz bibitus tribus diebus ictericos sanat. Gilb. ¶ Item aqua decoctionis piloselle bibita vel vinum eius statim curat. Ex.

Additio Intelligendum ꝙ vomitꝰ confert in omni ycteriçia q̄cunq; fuerit causa: lac autem bullitum ꝛ cuz modico aceti mixtū ꝛ cum modica aqua curat ycteritiam de calida causa. Endiuia ꝛ scariola ortulana comeste ꝛ cōtinuate cuz aceto albo ꝛ modica aqua et pauco zuccaro curat omnem ycteritiam de calida causa. Endiuia et scariola siluestres ꝛ eupatorium comesta cum vino albo ꝛ modica portione aque raphani curat omnem ycteritiā de frigida causa similiter cubebe si tamen sit magna opilatio humoralis: humor ille prius debet digeri: ꝛ postea euacuari ꝛ si sit humor calidus conuenienter euacuatur cum reubar. si frigidus cum agarico. Bonuz preterea est vt inuugat

quotidie venter ꝛ latera cum mixtione vini albi ꝛ olei de camomilla ꝛ laurini. Dieta sit subtilis ꝛ facilis digestionis ꝛ potest vti fen. ꝛ petrosi. ꝛ brodio cicerum ꝛ serpillo. ꝛ vtat ʒʒ. spicanardi ꝛ cinamomo.

Explicit liber secundus Incipitli ber tertius. Et sunt eius capittula. xix.

De opilatiõe renũ vel vesice.

Duo renes quoꝝ vnus supponit alteri fuerũt creati duri et solidi vt aquositatẽ superfluam a sanguine attraherent ꝛ mũdarent. Nunc autem iste renes paciuntur opilatiões. apostemata vlceratiões. ꝛc. ¶ Carofilorum. antifoliorũ ꝛ est vna species scarabeorum. galange. cicadarũ. siccaruz. granorum solis melano piperis. petro. speragi. seminis lini. leuistici saxifrage. cineris scorpionis. sanguinis yrci. sicci. lapid' spongie ꝛ humani. aã. ʒ. ij. fiat puluis ꝛ detur in balneo facto de decoctione diureticorum cum vino albo in quo acorus. ꝛ cipus: rad'. rapabni ꝛ apy sint cocta efficacissimũ enim est q̃ nihil vtili' in lapide ꝛ purgatione vrine maxime si patiens nõ mingit in balneo. Experimẽ. ¶ Itẽ contra lapidem vtatur patiens quibusdam herbis que crescunt in fontibus vel iuxta in alueis fontium que cressones vulgariter nominantur. ꝛ comedat eas cum carnibus animalis castrati: ita q̃ aqua in qua prius decocte fuerint non mutetur. ¶ Item comedat quandam herbam que vulgariter dicitur penthaphilon in mane omni die vsq; ad. ix. vel. x. folia. ꝛ postea bibat aliquantulum de bono vio ꝛ curabitur leuiter. ¶ Item. ℞. sanguinis yrci cineris scorpionis pulueris cicadarum. spody. nardi. sanguinẽ ꝛ pilorum leporis. galange. ʒʒ. mily. solis. aã. q. suffi. fac ꝛ puluerẽ ꝛ cõfice cum succo granorum solis. ꝛ saxifrage. ꝛ da in aurora vt patiens super dormiat. vltra q̃ speratur iuuat si patiens non vrinauerit in balneo anq̃ alibi vitet grossa. Experi. ¶ Itẽ coquantur illa que frangunt lapidem ꝛ totũ ponatur in cucurbita antiqua. ꝛ statim obturetur cum virga patientis calculum ꝛ stude vt totus fumus intret per foramẽ virge. ꝛ sit ita diu ꝛ sepe quia lapidem frangit. ꝛ vias aperit. ꝛ humores vesice dissoluit ꝛ consumit. ꝛ sic lapidem excludit. maxime si bulliantur cimices ibi multe et de fece fiat emplastrum super virgam ꝛ pectinem. h ego Platearius ¶ Item cimices trite ponantur in foramine virge singularem prestant effectum. Dyasco. ¶ Item si de sanguine vulpis circumliniatur virga statim rumpitur lapis. q' sic scit'. quia si lapis immensus in eo ponatur infra triduũ rumpitur lapis. Cõ'. ¶ Item bacce edere. ix. cum vino calide date calculos spergũt ꝛ vrinam prouocant potenter. idem. ¶ Item sanguinem leporis ꝛ pellem totam combure in olla recẽti ꝛ bene sigillata ꝛ de cinere illo da coclear cuz vnũ vino calido. in balneo. ꝛ in ieiunio lapidem frangit. idem. ¶ Item lapis humanus potui datus ieiuno lapidem frangit. ꝛ potenter vrinam educit. Expi. ¶ Item ante omnia purgandus est patiens ꝛ nutriendus cum diureticis ꝛ artandus a viscosis aliter modicum valent hec õnia. hec ego. ¶ Itẽ in capite grosse limacie inuenitur lapis qui tritus ꝛ datus potui cum vino calido statim facit mingere lapidem. sed si lapis est nimis durus ꝛ magnus fiat hoc de plurib' limacys optimum est ꝛ probatissimum. Exp. ¶ Item sanguis mẽstruus siccatus ꝛ tritus potui datus super omnia frangit lapidem. idẽ. ¶ Itẽ succus arthimesie copiose bibitus ita q̃ singulis diebus bibatur medi'cipbus mire frãgit lapidem. ꝛ sicut arenam eycit probatũ est. idem. ¶ Itez si nullo modo frangatur mitte leuiter argillam per foramen virge donec lapidem tangat. ꝛ tunc impinge vt lapid' de loco suo transferas. ꝛ alibi in vesica collocetur. et sic ibi poterit esse. xl. annis sine pericluo. Girandus. ¶ Item gummi cerasorum efficaciter frangit lapidem ꝛ arenam soluit. Dyas.

¶ Item herba ꝛ radix yringi cū vino ꝛ mel
le cocta et potata mane in lecto vt post super
dormiat. calculosos et nefreneticos strangu-
ricos sanat: si bibatur p .xvi. dies. kyram⁹.
¶ Item sanguinem yrci ꝛ epar ꝛ pulmonē
ꝛ renes ꝛ testiculos ꝛ priapum. ꝛ intestina ei⁹
tere simul ꝛ fac inde salcussam in grossiori in
testino eius coque et da ad comedendum et
videbis mirabilia. Galien⁹. ꝙ si infirmus ha
bet anulum in manu sua. ꝛ post comestionē
trium bolorum lapis de anulo saltat ꝛ statim
mingere querit. Ex. ¶ Itē betonica cū mul-
sa ꝛ pipere data potui dolorem renum tollit:
ꝛ lap. renum ꝛ vesice excludit. Dya. ¶ Item
si dubitatur vtrum lapis sit in renibus vel
vesica. herba que vocatur morsus gallie bul-
lita et emplastrata super pectinem ꝛ virgam
ꝛ si acuitur dolor. lapis est in vesica. si nō acui
tur non est ibi sed in renibus. Galt. ¶ Item
experimentū mirabile. accipe vitella ouorū
integra cocta in aqua conficiantur cum oleo
nardino ꝛ mustellino ꝛ addatur pulueris la-
pid iudaici. ꝛ inde emplastretur tota virga et
pecten: statim lapis frangitur ꝛ expellit. idē
Galter⁹. ¶ Item gummi pini frangit lapidē
Dyas. Item cortex lauri ꝛ eius bacce bibite
calculos frāgūt. id. ¶ Itē vrina capria bibi-
ta lapidē frāgit ꝛ expellit. ¶ Itē ameos frā-
git ꝛ soluit difficultatem mingendi et vrine
ꝛ extrahit lapid. Auic. ¶ Item cinis cicadarū
cum apozimate nardi ꝛ cinamomi datus ea-
dem die mirabiliter operatur. Bar. ¶ Item
vij. capita alleorum bulliantur in aqua ꝛ sic
illa aqua detur per tres dies. contra lapidē
certum est. ꝛ probatum remedium. Pet. luc.
¶ Item vnum vel. ij. vel. iij. lepores iuuenes
submerge in aceto vt ibi extingantur ꝛ post
combure. in olla noua obturata bene ꝛ cine-
rem illum da calculoso super omnia frangit
lapidem. Pe. lu. ¶ Item sanguis yrcinus et
anserinus in aceto mixti ꝛ lēto igni cocti gē-
mas impositas ꝛ vitrum mollificant vt ad
libitum possit scindi. ¶ Item sanguis men-
strualis aceto mixtus etiam cristallum dissol
uit. Ex. ¶ Item folia enule campane cocta in
vino ꝛ emplastrata miro modo iuuāt nefre-
sim. Mac. ¶ Item cyperus tritus ꝛ cū oleo
bullitus ꝛ temperatus emplastretur sup pec-
tinem certe vrinam prouocat. ¶ Itē sanguis
vulpis recens potatus frāgit lapidem. qđ sic
scitur quia si lapis in eo mittatur frangitur.
Gilb. ¶ Item succus limonum bibitus idem
facit. idem. ¶ Item puluis leporis viui cōbu
sti in olla noua ꝛ cornu cerui valde laudabil'
est nam lapis frangitur. idē. ¶ Item puluis
Eugenij pape laudabilis est. ℞. seminis saxi-
frage. trifolij. cicadarum. añ. q. viij. sangui. yr-
cini quantū de predictis gariofil. ad pondus
omnium ꝛ detur cum vino subtili decoctio-
nis. semis apij. ꝛ se. milij sol. petrsi. et quinqꝫ
folij. Gilb. ¶ Item contra lapidem. ℞. saxi-
frage. M. v. petrosi. edere terrestris. vitrioli.
añ. Manipu. ij. omnia ista pistentur. de-
inde in aceto macerentur per triduum.
postea exprimatur succus cum aceto forti ex-
pressione. ꝛ distilletur per alembicum ꝛ hui⁹-
modi acetum distillatum reponatur vsui. et
ſm ꝙ sequitur recipiatur. ꝛ sit dosis. ʒ. ij.
cum. ʒ. s. olei benedicti ꝛ detur mane ieiuno
stomaco ventre soluto ꝛ in sero ante vespas.
ꝛ hoc postqꝫ balneum exierit et anteqꝫ intret
sit venter solutus ꝛ balneetur in mane et in
sero. ꝛ de balneo fiat ad placitum bis vel ter.
¶ Item lapis humanus. lapis spongie. lapis
qui inuenitur in articulis galli. ꝛ vesica por-
corum multum valet. idem. ¶ Item oleū in
quo scarabei ꝛ cimices fuerint bulliti iunctū
vel iniectū multum valet. idem. ¶ Item vul
pis comestio ꝛ inunctio cum axungia multū
iuuat. idem. ¶ Item speciale ſm autores est
auis mouens caudam iuxta aquas. ¶ Item
cicada remotis pedibus ꝛ capite ꝛ alis pulue
rizentur cum grano solis ꝛ saxifraga. Gilbe.
¶ Item oleastri radicem ciminum ꝛ cepha-
las tere ꝛ coque in oleo ꝛ pone calidum sup
pectinem statim minget. G. in dya. ¶ Itē pa
ritariam tritam ꝛ calefactam super pectinē
pone est mirabilis. idem ibidem. ¶ Itē san-
guis triēnalis vel vetustioris yrci pulueriza
tus. cū apozimate nardi ꝛ cinamomi ꝛ cica
darum siccarum puluere dato. mirabiliter et
cum omni celeritate lapidem excludit. idem.
¶ Item pedes galli dati patienti multū valē
sed non alie carnes. ¶ Itē succus radicis la
pacij frangit. G. in dya. ꝛ Ysaac. ¶ Itē mirū
ad lapidem frangendum ꝛ eiciendum fac ro
tulas de radice ezipheri. i. vl' plus pone in vi-
no albo tota nocte mane bibatur vinum ie-
iuno donec lapis exeat ꝛ fiat etiam illud idē
in fo. probatum est ꝙ calculus in vino illo
positus frangitur cito. Experi. ¶ Itē renes
ꝛ stercus ꝛ sanguis leporis ꝛ cutis ꝛ pili frā-
gunt lapidem. Ky. ꝛ Sixtus ad octo.

Additio Electuarium nobile. ℞. ci-
neres corticum ouorum ex
quibus nati fuerint pulli. ʒ. ij. vitri combusti.
lapidis spongie lapidis iudaici. añ. ʒ. j. ꝛ. s. se-
minis apij. petroselini. brusci et speragi ꝛ le-
uistici. añ. ʒ. j. anisi. liquiritie. añ. ʒ. iiij. sanguis
hyrci preparati. ʒ. v. mucillaginis. muchete lb
j. zuccari rubei. ℥. s. oximellis cōpositi. ℥. iij. fi-
sticorum mundatorum. ℥. iiij. infundantur si

stici in aquam cineris calidam per duos dies naturales et deinde vltime terantur postea coquantur simul medulle ⁊ syrupi ⁊ zuccarū vsqꝫ ad glutinositatem. deinde in mortario incorporentur cum fisticis vltimata con/tritione. ⁊ cum alijs speciebus fiat electuariū de quo tempore quo molestatur a doloribus omni mane capiat coclear vnum per quinqꝫ horas ante cibum ⁊ alijs temporibus capiat de eo omni tertio mane tantūdem obseruando modum prius dictum.

De stranguria.

Trāguria interpretatur guttatim vrine emissio.

¶ Fimus bouinus cum melle mixtus ⁊ calefactus pectini appositus multum valet. Exp. ¶ Item accipiantur. iij. vel. iiij. cantarides: ⁊ exhibeantur cuꝫ lacte capre. capitibus ⁊ alis remotis stranguriam soluunt. Auic. ¶ Item radix verbene trita et cum mulsa tepefa/cta data. incredibiliter iuuat. ¶ Iteꝫ cimices trite cū oleo ⁊ axungia cirogrilli inunge virgam ⁊ pectinem. vrinam prouocant. Experi. ¶ Item aqua decoctionis acori mire vrinaꝫ prouocat idem. ¶ Itē pili leporis vsti pulueri sati ⁊ dati potui statim vrinam potentissime prouocat. Ex. ¶ Itē audiui mirabile experimē/tum ⁊ carens ratione manifesta. mingat patiens semp quando voluerit mingere tribus diebus super vrticas maiores que semina ferunt. vrtice siccabunt. ⁊ patiēs liberabitur. et ideo hoc pono hic quia sepissime probatum inuenio. ¶ Item fiat emplaustrū de axungia galline vel anseris ⁊. cirogrilli ⁊ semine milij fol. saxifrage. ⁊ sanguine yrci. hec ego. ¶ Iteꝫ cētuꝫ capita cocta in oleo ⁊ emplaustrata strā guriaꝫ sine dubio soluit. Co⁹ ¶ Item miliuꝫ siluestre et saxifraga emplastrata stranguriaꝫ soluit. Con⁹. ¶ Item vinū decoctiōis yringorū cum zuccaro datum potui cito sanat: secretum est. Ry. ¶ Item appone galbanuꝫ super ventrem sub vmbilico statim minget certuꝫ est. ideꝫ. ¶ Item pultes de farina siliginis date ⁊ super virgā emplastrate virga prius inuncta de populeon ctio sanat. Ex. ¶ Itē nulla res fortius vrinā prouocat ꝙ radix raphani. Dya. ¶ Item radix lapacij cocta in vino ⁊ oleo ⁊ pectini ēplastrata vrinā ī magna quātitate prouocat. circa In. ¶ Item se. cucumeris vesice laborem facilem prestat vrinā: si cū vi/no dulci sumatur prouocat. Dyas. ¶ Itē puluis campolorū. vitis albe. i. rorastri ꝙ vulgariter dalbuga dicitur. datus potui summe sanat stranguriam. idem. ¶ Item cortex arboris nucum vel folium sumptum optime strā gurie subuenit. Ysaac. ¶ Item folia vel radices arnoglosse potate omnes difficultates vesice sanant fortiter. Dya. ¶ Itē radix raphāi bulliatur in vino albo cui admisceatur puluis pilorum leporis ⁊ detur potui statim minget certum est. hoc ego. ¶ Iteꝫ oua tepida accepta dolorem vesice ⁊ renum mirifice sanant. Dya. Item auellane trite ⁊ sumpte cuꝫ aqua vel vino tormētata distillantis vrine ⁊ angustiam tollit.

Additio Egrū guttatim stranguria mingere cogit. Impedit ad tempus dissuria/suria semper contra strā guriam prouenientem ex humorib⁹ frigidis ℞. seminis apij. nitri rubee tinctorum semis macedōici. iuniperi. assari. ameos. spice. amigdalarū amararū. aā. ʒ. xx. melonis. ʒ. x. cantaridarum quarū capita ⁊ ale abscisa fuerint. ʒ. j. armoniaci. ʒ. iij. armoniacuꝫ in vino dissoluatur ⁊ alie species ex eo conspergantur fiant pillule magne ex quibus sumatur a. ʒ. j. vsqꝫ ad. iij. hoc enim est medicamen Rasis. ¶ Itē. ℞. electuarij dulcis. ʒ. ij. dentur in ieiunio ⁊ postea bibat vinum albū vel aquā cicerꝫ ¶ Iteꝫ. ℞. electuarij litontripon. ʒ. j. dissoluatur in. ℥. iij. decoctionis seminū milij. sol. statim namqꝫ difficultateꝫ mingendi soluit. Si vero mingēdi difficultas pueniat ex casu aut percussione in femore vel in ano. eger minuatur ex basilica deinde aqua calida sepe loco superfundatur. Et vsqꝫ ad medium diem ex oleis fricetur. Ualet etiam emplaustrum de mastice ⁊ mirra. Aut sacculus de absinthio bullitus in vino ⁊ fortiter compressus. ¶ Si vero mingēdi difficultas accidat ex sanguīe coagulato in vesica aut sanie aut trūbis. da ei medicamen sanguineꝫ dissoluens ⁊ trumbos vt est istud. ℞. cordumeni mirre. rubee d̄ qua tingitur. seminis iuniperi. armoniaci. asseferide. aā. armoniacum dissoluatur ⁊ inde formentur pillule cum alijs speciebus. de quibus quater in die sumatur cuꝫ apozimate de seminibus. Ad idem valet syrupus acetosus Ad idem valet vinum decoctionis radicis filipendule. Item aqua raphani bona ē. Iteꝫ per cyringam imittatur in vesica oleum scorpionuꝫ. Ab extra emplastretur pecten ex herba croci ortulani ⁊ artetica decoctis quia sūt aperitiue. Iteꝫ ista duo in omni casu vrinam prouocare consueuerunt. s. auxūgia cuniculi ⁊ pellis eius supra pectinem ⁊ vgā applicatā

De pruritu virge siue cancro.

Aua sepe virgam cum vino decoctiōis saluie sicce cito sanat. Mac. ¶ Itez cinis cucurbite sicce cito vlcera virge et vesice pu/trida sanat. Ysaac ꝛ Dya. ¶ Item de prurigi/ne que est in aliquo membro folia vitis psici absinthy·salicis·frācigene. coquanť in vino ꝛ post abluatur locus cum vino decoctionis predictorum: ꝛ teneantur folia super locū pa tientem. ¶ Item contra pruritum quemlibet pone grana herbe que vulgo tolose diciť cha melcbada super prunas ꝛ locum prurientem parum madefactum pone sup fumum diu et post pone super aquaz ꝛ videbis ibi remane re id ex quo fiebbat qd hec non semel. ¶ Itē si sit ibi inflatura ficcus siccas et farinam fruumenti misce cum oleo cōmuni ꝛ appōe. idem ¶ Item fomentatio facta cum vino de coctionis foliorum oliue idem facit. Expim. ¶ Item litargirum dissolutum cum oleo ro. multum valet. circa In. ¶ Item succus arno glosse cuz modico melle coctus inunctus sic/cat vlcera virge Dy.. ¶ Item lac asini vel ca/pre cum succo plantaginis aliquantulū bul/liat vlcera renū ꝛ vesice ꝛ virge sanat si sepe bibatur. Dya. dicit de solo lacte. ꝛ Ysaac. ¶ S virga infletur ꝛ doleat multum misceā/tur rora. ꝛ portu. succus. ꝛ oleū ꝛ appone res ꝑbata ē. Con⁹. ¶ Itez supponať betonica co cta in vino ꝛ trita. Con⁹. ¶ Itē farina ordei imulsa cocta ꝛ cataplāta dolorez ꝛ tumorem tollit. Con⁹. ¶ Item contra cancrum virge: folia oliue trita cum melle curant. Constā⁹. ¶ Item aloe cicotrinum tritum ꝛ aspersum mire sanat vlcera cancrosa. ¶ Item politricū radix portulace vel centauree vel portulaca. infra paucos dies sanat cancrum perfecte. ¶ Item lauetur locus cum aceto calefacto ꝛ exsiccetur cum panno lineo. ꝛ superaspergať puluis galle. hoc fiat cum. in die plene sanat. Gal. in dya. ¶ Item succus lenticule aquati/ce illinitus circa virgam. ꝛ testes ꝛ genitalia: et renes voluntatem libidinis reprimunt Albertus.

Additio Item aloe dissolutum cuz vino dulci mirifice curat vlcera virge. Item puluis aristologie maxie confert ꝛ exsiccat. Item cinis aneti multum exsiccat. Ad idē. ℞. tuthie preparate. ℥. j. ma/sticis thuris. aā. ʒ. ij. cere albe. ℥. ß. olei rosarū quantū sufficit fiat vnguentum.

De dyabetica passione.

Diabetica passio est immoderata vrine effusio et citant ex multitudine calidita tis cū humiditate aut ex frigiditate cū hūidi/tate: aut ex mollificaitōe lacerti vesice: aut ex nimio potu aq̄ multiplicate vrinā in renibus ꝛ vesica sicut potus aq̄ vel pot⁹ diureticus: sz diaria ꝓprie. i. diabetes fit ex caliditate renū excedēte cū materia: vľ absq̧ materia que at trahit vehemētē humiditatē ꝛ humidū a nu tritiuis. ꝛ ꝑ h̄ debilitať retētiua ex grauedie illi⁹ q̄ attractū ē ꝛ cōfortať expulsiua ꝛ multi plicatur ꝑ h̄ volūtas mīgendi cōtinue ex na/tura in cōtinētie ꝛ sitis ꝛ exsiccať corp⁹ infir/mi ita q̄ quīq̧ ɔuertiť ꝑ viā illaz ad ethicam ¶ Contra diabeticam vesicaz capre aut ouis nigre. aut tauri incensam da bibere cū aceto ꝛ aqua cū dormitū vadit. qn̄ oīa nihil ꝓsunt per tres dies continuos luna decrescente vel vesicam piscis fluuialis. Con⁹. ¶ Itē cerebrū leporis putui datum cum vino non patitur vrinam exire. ¶ Item galbanum datum po/tui iter vrine mirifice prestat. idem. ¶ Item auellane assate distillationi vrine dantur vti/lissime. ¶ Item vesicam scrophe iuuenis sic/cam tera ꝛ da bibere multum valet. Gal. in passi. ¶ Item galanga retinet fluxum vrine factum ex frigiditate renum ꝛ vesice. Con⁹. ¶ Itē apri vesica assa comesta vrine prohibet incontinentiam. Con⁹ ꝛ Pli. nihil efficatius vesicam confortat. idem. ¶ Item pulmo edi comestus ꝛ emplastratus vrine incontinētiā cohibet. idem.

Addito De dyabetica ꝛc̄. Si emissio vrine fit sine ardore ꝛ siti et corporis extenuatione. Tunc. ℞. glandiū. ʒ. j. olibani. ʒ. xxxi seminis coriandri sicci. boli ar meni. gūmi arabici. aā. ʒ. fiat ex eis puluis de quo in mane. ʒ. iij. ꝛ circa noctem totidem ad transglutiendū dētur. ¶ Ab extra fiat tľe emplaustrum. ℞. laudani. masticis. aā. ʒ. ij. li/gni aloes. storacis. calamite. galange. seminis citoniorum. aā. ʒ. j. terebentine. ℥. j. pulueriză da puluerizentur. ꝛ conquassanda conquas/sentur cum pistello misce omnia malaxando cum succo mente ꝛ fiat emplastrum ꝛ applice tur pectini. Aut inunge loca femoris ꝛ virge cum oleo de lilio vľ de costo in q̄ dissoluātur castoreum bolus armenus. mastix mum mia ꝛ mirra. Si vero cuz distillatione vrine fit sitis clamosa. Nutriatur cum succo vue a/cerbe ꝛ sumach. ꝛ lacte acetoso. Et ī potu de/tur aqua ordei cum psillio aut rob acetosum. ¶ Isti quoq̧ trocisci in potu sumantur. ℞. spody. ʒ. x. semis lactuce. portulace. aā. ʒ. xv. coriandri sicci. ʒ. j. sem̄. ros. rubea. boli ar. aā. ʒ. v. balaustie. ʒ. ij.. camphore. ʒ. ß. sumātur in potu cum succo granati acetosi. Ab extra supra renes ponatur istud emplaustrū. ℞. vn guenti populeonis. ℥. j. ꝛ quartā. vnum olei ro

sarum . olei mandragore.℥.ß. mucillaginis: psillij.ʒ.ij.asseti.ʒ.j.tere parum ⁊ fiat vngtũ. ¶ Si autem mingere in lecto vel in sompno contingeret propter caliditatem habundantem cum humiditate fiat tale remedium qđ sic fit. ℞.feminis coriandri assati infusi ĩ aceto vini in die et nocte.emblicorum.sticados boli armeni.glandium siccarum.carabe.lentium excorticatarum.añ.ʒ.ij. fiat puluis cribellatus de quo patiẽs sumat omni mane.ʒ.ij.vel.iij.vel.j.cum miua citoniorum.aut cyrupo de agresta vel aqua sumac ⁊ similium: comedat tamen sepe carnes ericij coctas cuꝫ sumach vel mirtis conditas cum puluere dicto ⁊ miua citoniorum vel pirorum aut mirtorum. ¶ Si vero ĩ lecto mingere contigerit propter frigiditatem dominantem cum humiditate curetur cum medicamine quod sic fit. ℞.glandium siccarum.ʒ.xx.thuris.ʒ.xv. mirre.ʒ.iij.coriãdri assati.acori.cipri.añ.ʒ.v. ⁊ terantur ⁊ cribellentur et sumatur de isto puluere mane stomacho ieiuno.ʒ.ij.vl'. iij.vl' j.ß.cum vino rubeo stiptico limphato cũ aq̃ decoctionis piperis longi.galange.cardamomi ⁊ croci.⁊ cum isto eodem puluere condiantur cibaria sua ⁊ cum aqua decoctionis istaꝝ rerum eius vinum limphetur. Comedat carnes ericijs coctas cum sumach conditas cuꝫ isto puluere ⁊ rob vel mina citoniorũ.sumat sepe tyriacam cũ vino decoctiõis pulueris piperi longi dicti:aut cũ vino decoctionis mumie aut coriandri. Scias hic ꝙ carnes ericij de ꝓprietate curãt mingentẽ in lecto vt volunt phi ⁊ specialiter Auic̃ .li.ij.c. de ericio Et maxime si condiantur vt dictum est.

¶ Cura diabetis vel diarie vrine est quando fuerit ex caliditate absq̃ materia vt sumat patiens de troc.qui sic fiunt. ℞. spodij succi liquiritie.añ.ʒ.xv.se.lactucarum.ʒ.x.se.portulace.ʒ.vij.ß.rosarũ coriandri sicci añ ʒ.vij.ß. acatie:gũmi arabici.sandali.lentium excorticatarum balaustie boli armeni.añ.ʒ.j.cãphore.℈.j.fiant troc.pondere.ʒ.iij.cum aqua ro. detur vnus in potu in aurora cum aqua granatorum seu miua citonioruꝫ ⁊ similiũ.Emplastruꝫ qđ ponitur supra renes cõtra diabetem vel diariam que cõparatur circulo q̃ incipit ab vno puncto ⁊ redit ad idem qđ sic fit ℞.se.portulace.solatri.⁊ pinguedine porci se. mellõis citrulli.aut rasure cucurbite qđ cũq̃ presto fuerit ⁊ permiscetur quãdo fit tepiduꝫ Trocisci ad idem ⁊ specialiter quando fuerit inflãmatio ⁊ caliditas cum mã. ℞.spodij.ʒ.ij carnis berberi.ʒ.v.boli armeni.ʒ.iij.thuris: ʒ.ij.portulace.ʒ.vj.sandali.ʒ.ij.ypoquistidos: ʒ.v.camphore.ʒ.j.lace.ʒ.iij.terant' ⁊ fiant trocisci cum aqua ro.pondere.ʒ.iij. et detur vn⁹ in potu cum syrupo de papauere. Cõedat lẽtes excorticatas vel coctas vel prima aqua eiecta cõditas cũ aceto vel agresta. Bibat vinũ limphatum vt dictum ẽ supra. Utat' dieta narrata in cura insensibilis fluxus vrina. Si autem materia cum caliditate ibi visa fuerit habũdare mũdificet' cũ aqua decoctiõis emblicoꝝ reubarbari ⁊ mirtorum.nam talis decoctio mundificando materiam constringit vrinam ⁊ fluxum ventris.

De inflatione testiculorum

Si testiculi inflentur farina fabarum distemperata cum succo ebuli ⁊ oleo communi ⁊ apposita statim ĩflationeꝫ tollit. Dy/ ⁊ Ysaac. ¶ Item faciunt folia ebuli vel paritarie torrefacta.idem. ¶ Item idem faciunt folia sambuci.⁊ ebuli.hec ego. ¶ Iteꝫ fimus columbinus.caninus ⁊ caprinus . cum succo ebuli ⁊ oleo cõmuni multuꝫ valent.hec ego. ¶ Item fimus caprinus cum vino solutus omnem tumorem soluit. Kyr. ¶ Item folia ⁊ semen iusquiami trita ⁊ cum vino emplastrata omnem tumorem ⁊ dolorem testiculorum tollũt. Dy. ¶ Item ista cura fuit pluries probata.primo mollificetur locus et intestia vel peritoneon cuꝫ marciaton cera.añ.thuris. masticis.sanguis draconis. boli armeni.añ. terantur ⁊ conficiantur cum cera ⁊ marciatõ ⁊ misceãtur.postea vtatur tali syrupo.xx.vel xl.diebus.q̃ seq'. ℞.tana ceti.cõsolid mi.me die rad.consolide ma.verbene.gummi.ci.ca lamenti origani.plantaginis laureole.scabiose.radic̃ coste bouis.sanamũde.bulliant õnia simul fortiter.postea appone ro. zuccaruꝫ ro. balaustie.psidie.añ.⁊ bulliant simul.postea tere sangui.dra.bo.ar.fenugre.mastic̃.tere ⁊ cõfice cum albumine ouorum ⁊ appone decoctionem ⁊ bulliant iterum multum.⁊ da mane et nocte ⁊ sic curabitur vt asserit qui pluries expertus est.

Additio Contra inflationẽ testiculoruꝫ. ℞.radices bismalue semen lini ⁊ fenugreci coquant' ⁊ cathaplasmentur. Aut. ℞.floruꝫ camomille.melliloti. fecum caprarum vaccarum lauri.añ.℥.ß.terãtur ⁊ incorporentur omnia cum vino albo ⁊ addatur eis olei anctini.quateriũ.j.cere.℥.ij. deinde omnia misceãtur super lentũ ignem addendo parum terebentine ⁊ fomentur emplastra super tela tenui et cooperiantur cum tenuissima tela. Ad idem fiat emplaustrum ex vitellis ouorum ⁊ farina fabarum cui ad/

de si vis parum cimini.

De defectu coitus

Bacce lauri terant᷑ et conficiantur et vngantur renes et genitalia potenter excitant coitum. Exp. ¶ Item euforbium. bacce lauri: eruca. radices satirionuꝫ. omnes trite bulliantur in olla vt fit sicut vnguentum et vnge genitalia et renes mire excitant vim generatiuam. Exp. ¶ Item dyasatirion datum multum valet. Nycbo⁹. ¶ Item valent proprie cicera lingua auis. eruca. oua sorbilia cū allio mixta. se. vrtice. ℥. piper longum. nux. sarga. gariofoli. galanga. stinci. satirion hec ponunt omnes medici siue phylosophi ¶ Item stinci comesti supra modum excitant. ¶ Item in tercio nodo spine stinci est lapis qui si bibatur aut comedat᷑ a gallo stati ascendet super gallinam. et si homo bibit aut comedit erit vltra modum venereus ita ꝙ non possit contineri. Ry⁹ ¶ Item lapis qui inuenit᷑ i dext᷑ pte salpicis portat⁹ facit multū erectionem virge. idem. ¶ Item testiculi vulpis comesti multum excitant coitū. H. ¶ Itē qui semper voluerit coitum. bibat de meaulla perdalium. ℥. j. et qui alio nomie corriolos. et apud alios muxones. et apud alios curcuranos vocantur. ꝟm ꝙ diuersarum partium diuersa vocabula sunt. et vltra modum faciet ¶ Item muscus distemperetur cum vino et vngantur renes et virilia potenter excitat cocundi virtutem. Hy. ¶ Item testiculi taxonis cum aqua bibiti per triduum libidinem indeficientem dant. Sixtus ad octo. ¶ Iteꝫ radix saturionis in manu tenta venerē mouet. ¶ Item semen lini cum pipere mixtum et datum fortiter accendit ad venerem. idem in eodem. ¶ Item testiculi cerui vel summitates caude vulpis et testiculi tauri. muliereꝫ ad libidinem excitant. Ha. ¶ Item si virga virilis liniatur cum felle verris aut apri. coitus voluntatem excitat et delectationem in muliere. Hilb.

Additio Oua sorbilia cum sale. yrlgus napi baucie domestice sepe assatum. piretrum recens. assafetida radix. cardi maioris omnes species hermedactilorum recentium. Aqua ferrata siue intus siue extra applicata virga tauri exiccatur et puluis eius in omni cibo datus. Gel vrsi femori alligatum. Yrci semen qđ capitur cum aures eius inūgantur oleo si eo vngatur virga et coagulum cameli masculi. hec enim et similia addunt in coitu. vt patet hincinde discutiendo dicta doctorum.

¶ Et electuarium de anacardis et inungtaur virga cum oleo de spica in quo dissoluantur castoreum et anacardum: et comedat carnes assatas conditas cum pipere et rob. et cibaria calida et ventosa condita cum pipere longo. cubebis. galanga. cinamomo. cardamomo et croco. Bibat vinum acutum limphatum valde. Utetur balneo sicco vel stupha in quo faciat fricatione virge cum oleo de euforbio mixto cum anacardis pipere et costo. Nos vero ex nobis p vsum iuenim⁹ cibariū mirabile in h̄ cōferens nō solū senibus et diminutis in coytu sed etiā idecrepitis et in eis excitat bonā volūtatē coeūdi. qđ sic fit. Recipiūt᷑ pisces parui recētes qui vocant᷑ mulinary vel borsoni aut botuli: aut aly pisces parui q̄ nominib⁹ diuersis ꝟm regiones diuersas nūcupantur et assant᷑ tales pisces in oleo comuni: vel coquūtur et condiunt᷑ et comedunt᷑ cū reque sic fit. ℞. galange. piperis longi. piperis cardamomi. cinamomi. zinziberis. nucis indice. croci. stincoꝝ non corruptorum sanoꝛuꝫ. an̄. ℥. ij. pinearum mundatarum. fisticorū auelanarum dactilorum vuarum passarum. an̄. ℥. j. pistentur omnes simul pistatione perfecta et conficiantur cū rob vini et comedatur imediate post illud. Aliud qđ sic fit: coquantur castanee mundate ab omnibus suis corticibus cum carnibus arietis vel galli. vel passerum vltima coctione et postea accipiātur et coquāt᷑ debilit᷑ in lacte ouino vel vacino cōdiātur cū spēbus dictis cōedātur et videbis mirabile in oī etate et in viliori meli⁹ possnnt ista duo hora cōestionis miscei simul: sed meli⁹ et bononorabilius est ea successiue comedere.

De demonio et maleficio.

Irampnum posueris in domo. omnia demonia fugient. Ry⁹. ¶ Item ypericon si teratur in domo demones fugantur. et ideo dicitur a. multis fuga demonum. ¶ Itē lapis qui magnes dicitur portatus discordiā inter virū et mulierē ōnino sedat. Dy. ¶ Itē cor vulturis potatum fugat omnia demonia a potestate. et omnes feras. et facit hominem gratiosum omnibus hominibus et mulieribus et habundantem diuitys et incontenciosum. ¶ Item auis pica assata vel elixata comesta sanitatem reddit velociter infirmantibus. et in cantatione. ligatos soluit et sanat et prosperitatem tribuit. Ry. ¶ Item ad tollendum maleficium detur tyriaca magna cum succo ypericon. et emplastretur renibus. Hilb. ¶ Item fumigetur cum dēte hominis mortui trito. idem. ¶ Item comedat herbam que

creuit per medium lapidys perforati.idem. ¶ Item in calamo vel auellana vacua pona tur argentum viuum⁊ supponatur ceruicali maleficiatorum.vel ponatur sub limine ho stij per qđ intrat soluit maleficium. Constã⁹. ¶ Item corallus si teneatur in domo soluit omnia maleficia. ¶ Item sanguis canis illi nitus parietibus dom⁹ in qua est maleficiuʒ tollit. Sixtus ad octo.⁊ Con⁹. ¶ Item squil la integra in limine suspensa tollit maleficiũ Dyas. ¶ Item si quis maleficiatus fuerit ni mis ad amandum aliquem vel aliquã mer dam illius quem vel quam diligit recens po natur in sotulari dextro amantis.⁊ calciet se q̃ cito fetorem sentiat soluetur maleficium. Exp. ¶ Item arthimesia super limen domus suspensa facit vt nullum maleficium noceat illi domui. Dya. ¶ Item radicem brionie si secum portauerit quis omnia meleficia a se fugient. ¶ Itẽ si q̃s vir portauerit secum cor cornicis masculi ⁊ cor cornicis femine/vxori semper bene conuenient. ¶ Item si quis por tauerit radicem yringi.nunq̃ aliquas demo num insidias sustinebit. ¶ Item si sub vesti bus demoniaci ponatur dicta radix demo niacus confitebitur quis ⁊ vnde sit et fugiet. idem. ¶ Iteʒ si luna noua in ortu solis decol laueris vpupam ⁊ cor eius palpitans trans glutias: scies omnia que fiunt et mentes ho minum: ⁊ etiam celestia. ¶ Iteʒ vt libido ex citetur in muliere sanguinem vespertilionis collectum capiti dormienti suppone. Gali. in dya. ¶ Item oua perdicis venerem excitant

De prohibentibus coitum.

In coitu tria sunt necessaria.s.caliditas ventositas.⁊ humiditas.⁊ ideo qui ha bet omnia ista fecundus est quantuʒ est de natura sui. Dicit ergo ex concursu omniũ istorum causatur fecunditas. ita ex defectu istorum sterilitas.nam si habundat humidi tas ⁊ alia sint ablata causatur gomorrea pas sio que dicitur emissio spermatis inuolunta ria.sed si habundat ventositas ⁊ alia nõ cau satur satariasis que est continua virge erectõ cum desiderio ⁊ appetitu ad coitum. Et si ca liditas deficiat vna cum alijs causatur sterili tas que est: quedam dispositio mala in viro vel muliere ratione cuius vir non generat: nec mulier nõ concipit. ¶ Passio ista fit quã doq̧ propter diminutionem virtutis ⁊ q̃nq̧ ɔsũptõeʒ ꝑp̃ debilitatẽ ĩstrumẽti.⁊ aliq̃n ꝑp̃ humiditatꝫ spermatice.⁊ ꝑpter destructionẽ digestiue membroꝝ vt accidit senibus decre pitis ⁊ tũc hec passio cũ cõtingat ex istis cau sis nullo modo curationẽ recipit. Fit etiã ex debilitate desiderij coitus ⁊ fit etiã aliquãdo ex paucitate spermatis.⁊ aliq̃n fit ꝑpter frigi ditatem totius corporis.q̃nq̧ fit etiã propter quieteʒ spermatis nõ mordicantis.quãdoq̧ propter extenuationem ⁊ solicitudinem quã doq̧ ꝑpter mollificationẽ instrumenti.q̃nq̧ ꝑpter paruitatem inflationis in interiorib⁹ ventris.quandoq̧ ꝑpter frigus virge in ner uis virge ⁊ paralisim. Omnes iste cause enu merate hic sunt.ix.quarũ octo recipiũt vtili tatẽ per medicinas ⁊ operationes. nona vo neq̧ per operationes neq̧ ꝑ medicinas cur ationem recipit.neq̧ diminutionẽ sed omni die ei⁹ malitia et causa augmentum recipit vsq̧ ad finem vite.

¶ Legitur in primo libro Ryrami q̧ si.xl. formice decocte cum succo affrodillorum dẽ tur alicui in potu omnibus diebus sue nõ ha bebit vim coeundi. Ryra⁹. ¶ Item cicuta te sticulis emplaustrata aufert coitum omnino Ma. ¶ Itẽ radicis nimphee aquatice succ⁹ si bibatur.xxx.diebus cum aqua extinguit libi dinem. Petr.luc. ¶ Item si opium ⁊ semen iusquiami ⁊ mandragora conficiantur cum aceto et oleo in quo predicta sint decocta et inde inungantur genitalia ⁊ emplaustruʒ po natur super testiculos coitum tollit. Experi. ¶ Item inungentur genitalia sepe de succo morelle ⁊ semperuiue ⁊ aceto.hec ego. ¶ Itẽ dicũt omnes ⁊ specialiter Dyascorides q̧ pi per.ruta.agnuscastus.calamentum.castoreũ. consumunt sua proprietate et forti caliditate semen generationis. ¶ Item si q̃s comederit flores salicis vł popli omnẽ ardorem libidis in eo refrigerabunt.verum est ex longo vsu. hec ego Dya. ¶ Item si vga inungatur cum oleo in quo camphora fuerit resoluta nõ po test erigi. Con⁹. ¶ Item legitur in ꝑmo libro Ry.q̧ gladiol⁹ hẽt duas radices vna super aliã.inferior bibita aufert coitũ ⁊ semẽ gene rationis.idẽ. ¶ Itẽ verbena portata nõ sinit virgam erigi donec deponatur. Ry⁹. ¶ Iteʒ si sub ceruicali eã posueris non erigetur vir ga sed iacebit.idẽ. ¶ Itẽ modicũ vbene datuʒ potui nõ ꝑmittit vgã erigi.vij.dieb⁹.idẽ ¶ Itẽ si ꝑbare vis da gallo mixta cũ sulphure ⁊ gal lus sup gallinã nõ ascendet. ¶ Itẽ vt hõ fiat eunuch⁹ impetuũ vmiculũ q̃ lucet ĩ sũmita te caude da in potu. ¶ Itẽ herba columbina portata in vestimẽto extiguit libidinẽ. ¶ Itẽ inunge aliquam corrigiam cum succo ver bene et porta ad carnem et eris effeminatus. et si quem tetigerit ineptus erit ad seruitium veneris. quia cor tangentis emollit idem.

¶ Itē lapis in sinistra maxilla salpicis piscis alias scalpici inuentus portatus erectionem virge tollit. idez. ¶ Item reuponticū luxuriā tollit ⁊ semen reprimit. idem. ¶ Item de nocte vermis lucens sepe potatus a viro facit cum inhumanum. Gilb. Alij dicunt q̄ nunq̄ possint coire. ⁊ ideo dicit Gilbert⁹. q̄ qui hoc agit sicut inimicus est puniendus. ¶ Itē dicitur de hoc in libro de vermiū natura vermis iste dicitur stella. idem dicit Ryra⁹. ¶ Item farina fabarum apposita inguini pueri libidinē stringit ⁊ pilos non finit nasci nec testiclos pendere. Dyas. ⁊ Ysaac. ¶ Item pix cedri inuncta virge virili intantum genitalia cōtrahit vt inepta fint ad coitum ⁊ generationem Dya. ¶ Item testiculi galli cū sanguine suo lecto suppositi iacēti in eo coitū necat. Sixt⁹ ad octo. ¶ Item semen nimphe aquatice potatatum. semen genitale reprimit. Dy. ¶ Itē nenufar sepe sumptum minuit pollutionem. ⁊ frangit desiderium coitus cum de decoctione eius. ʒ. j. bibitur cum syrupo de papauer̄ congelat sperma cum proprietate sua que est in ipso ⁊ ꝓprie radices eius Auicēna. ¶ Itē semen lactuce desiccat sperma: ⁊ sedat desiderium coitus ⁊ pollutionem. idem. ¶ Item aqua in qua decocte fuerint lenticule ⁊ semen lactuce extinguit impetum libidinis efficaciter. Scipio in grecia. ¶ Item lapis topacius generat castitatem ⁊ reprimit venerē. Lapi. ¶ Item si bibātur. ʒ. iij. seminis coriandri ꝓhibetur coitus. Cō⁹. ¶ Item gumma iuniperi inuncta virge virili probibet ne erigatur. idem Constantinus.

Additio Flores agni casti decocti i aceto cum modico castorei per moduz emplaustri positi super genitalia sperma probibent generari. ¶ Item puluis camphore distemperatus cum mucillagine psillij ⁊ cum succo solatri vel agreste in q̄bus intingantur panni linei ⁊ renibus apponantur. ¶ Item nux muscata in vespere comesta sine potu subsequente summe valet. ¶ Item pulegium exhibitum ad comedendum idem facit. ¶ Item flores salicis siue populi bibiti maxime valent.

De duritie ⁊ apostemate matricis

Radix lilij cum oleo cōmuni cocta super prunas duriciem matricis mollificat et eam aperit. Dya. ¶ Item fomentuz de aqua decoctionis malue vel altee duritiem matricum et orificium eius tollit ⁊ totum aperit. Dya. ¶ Item axungia anseris ⁊ succus porri misceātur ⁊ inungatur collum matricis post menstrua constricta matricem relaxat. Dya. ¶ Item lolium qd̀ Ysaac vocat zizaniā mirra. thus album. ⁊ crocus simul bulliantur ī vino vl' in aqua inde fumigetur mulier et clausam matricem aperit ⁊ ad conceptum disponit. ysaac. ¶ Item radix ebuli elixata ⁊ fomentata omnem duritiez matricis ⁊ omnes eius clasuuras aperit ⁊ sanat. Dya.

Additio Oportet vt corpus p̄us mūdificetur ab humorib⁹ grossis ⁊ melācolicis. Administrent̄ vnguēta sic̄ basilicon ⁊ dyaquilon. ¶ Itez olium de lilio ¶ Item vnguentum expertum infundantur folia capparis in aqua donec limantur. ⁊ teratur cum eis caseus cum aqua mellis ⁊ fiat vnguentum. Aut folia caulis ⁊ flos eius coquantur ⁊ superponantur.

De prouocatione menstruorum.

Vinum decoctionis organi bibitum prouocat menstrua. Vel ipa herba emplaustrata vel suffumigata efficax est. Dya. ¶ Itē suppositorium de bombace inunctum de terebentina īmissum in matricem mundificat eā Experi. ⁊ circa In. ¶ Item farina nigelle cuz melle confecta ⁊ supposita cū violentia magna ducit mēstrua reprime quia periculosum ē. nā adurit. Expe. ¶ Itā amurca olei supposita omnem putredinem matricū educit. Dy. ¶ Itē sponsa solis trita vel sicoree stipes suppositus potenter educit menstrua de corpore Dya. ¶ Itez radix rubee maioris trita ⁊ supposita potenter educit menstrua. Con⁹. ¶ Itē vinum decoctionis calamenti vel pulegij bibitum menstrua prouocat sed arthimesia melius hoc facit. Et quilibet istarum herbarum trita ⁊ supposita. Dya. ¶ Item decoctio pulegij tumorem matricis cito tollit. Et idem fac̄ calamentum. Mac̄. ¶ Item radix lilij cum oleo cocta trita sub prunis et apposita menstrua educit. Et semen eius potatum cito educit fetum mortuum. idem. ¶ Item pastinaca cito tollit tumorem matricis bibita vel supposita fomentata. idē. ¶ Itē saluia bibita vel suppōita mēstrua educit et secūdinā expellit. ¶ Item aristologia bibita ⁊ supposita secundinam educit remanentia post partum ⁊ matricem mundificat. tamen corosiua est ⁊ periculosa. Dyas. ¶ Item nigelle farina cū melle confecta ⁊ supposita cuz violentia educit mēstrua. ¶ Itez sumat̄ ōni mane de arthimesia duosbolos añ prādiū p lōgū temp⁹ mēstruū ꝓuocat. ¶ Itē radix acori formetur ad modum digiti intingatur in oleo laurino vel cōmuni et superaspergatur pulueris ellebori al

bi. ⁊ supponatur cocta nocte donec sanguis fluat. Dya. ¶ Item fiat stupha cũ herbis educentibus menstrua vt origano. calamenta. saturegia. menta. arthimesia. Et iterum parẽ pessarium de elleboro nigro. nigella. dyagredio ⁊ inuoluantur in panno lineo forti ⁊ supponãtur statiz prouocat menstrua sed nimis est violentum. Gilb. ¶ Item cinamomũ. cardamomum. calamus aromaticus. capparis. cortex cassiefistule. semẽ feniculi. calamentuz menta. saluia. saturegia. pulegium regale. galitricum prouocant menstrua. circa In. ¶ Itẽ oleum in quo cocta sit colloquintida. cuz bõbace suppositum potenter prouocat mẽstrua. circa In. ¶ Item fomentum factũ ex decoctione mellisse menstrua longissimi tempis amissa prouocat. Dya. ¶ Item impleatur saccus lineus ad modum digiti. allcis tritis cuz oleo fortiter purgat menstrua. Con⁹. ¶ Itez dosa vnius allci depilata ponatur in orificio matricis potenter purgat menstrua. Constã⁹. ¶ Item origanum tritum suppositum vel bibitum vel fomentatum menstrua longissimi temporis amissa prouocat. Dy. ¶ Itez amigdala amara mundata ab interiori cortice et trita fortiter supponatur potenter educit mẽstrua et alios humores corporis corruptos. Ysaac. ¶ Item ad matricis curationem astrologia vtilis est fomentata vel cum vino imposita quando matrix ex pinguibus grauaẽ totum enim dissoluit ⁊ purgat. Dya. ¶ Item cinamomuz diureticum valde potatum cum aqua secundinas excludit: sed melius facit si mirra addatur. Dya ⁊ ky. ¶ Itẽ morsusgalline tritus torrefactus cum aqua positus sup matricem menstrua prouocat. Expi. ¶ Item oleum lily comestum vel inunctum est medicina cui non est par ad infirmitates matricũ. Auic. ¶ Item radix malue radatur ⁊ superaẽ pergatur puluis scamonee ⁊ superponaẽ certum est ⁊ expertum circa In. ¶ Item fomentum factum de decoctione gallitrici matricẽ optime purgat. ¶ Itez arthimesia trita ⁊ emplaustrata vmblico menstrua purgat. Dyaẽ. ¶ Item succus eius mirre mixtus ⁊ suppositus menstrua educit. idez. ¶ Item saturegia bibita vel supposita statim pellit aborsum. ¶ Item galbanum pessarizatum educit menstrua fortiter. Dya. Alb. circa In.

Addito Dentur trocisci de mira qui sic fiunt. ℞. mirre. ʒ. iy. lupinorum optime tritorum. ʒ. v. foliorum rute. mẽtastri pulegy rubee de qua tingitur asse serapini oppopanaci omnium. an̄. ʒ. y. formẽtur trocisci ponderantes. ʒ. y. ex quibus deẽ in die vnus cuz aqua in qua semen iuniperi coctum fuerit. ¶ Ad idem. ℞. sauine pulegy ⁊ rubee maioris an̄. partes equales fiat decoctio cum vino subtili detur ad bibenduz. Ad idez valet vsus trifere sine opio quolibet mane. Ad idem valet aqua distillata rubee maioris multum fortis. Approximanda per inferius scilicet per vuluam fient suffumigia ex colloquintida. Aut suppositoria vt. ℞. radicẽ genciane pulegy regalis. an̄. ʒ. y. nigelle. ʒ. j. carnium ficuũ quantũ sufficit ad incorporandum puluerizanda puluerizentur misce omnia cum succo maiorane ⁊ fiat massa ⁊ ligeẽ in vltimo cuz filo vt possit extrahi. Ab extra approximanda per balneum. ℞. arthimesie sauine. an̄. M. iy. malue bismalue brance vrsine. an̄. M. j. seminis fen. seminis petroselini anisi. aneti. assari dauci. an̄. ʒ. 5. florum camomille. sambuci anthos vtriusqz sticados. an̄. ʒ. j. fiat sacculus super quo sedeat in balneo. quia aperit vias ⁊ mollificat. Fiat inunctio ex oleo de lilio ⁊ oleo de lino. Vẽtose quoqz sub curuatura poplitis sunt ponende ⁊ flebothomia ex saphena facienda est. postremo q̊z ventose femori sunt superponende. Notãdũ etiam q͛ in prouocando menstrua prius dẽt fieri purgatio cõmunis secundũ exigentiam humorum peccantium. deinde approximari diuretica ⁊ prouocatiua menstruorum.

De inimio fluxu menstruorũ.

Si menstrua vltra modũ fluant fac suppositoriũ de fimo caprino cuz succo sanguinarie ⁊ arnoglosse. Ex. ¶ Itez millefoliũ tritum cum aqua decoctionis ypoquistidos ⁊ balaustie potenter retinet menstrua. h̊ ego. ¶ Item fiat balneũ de mediano cortic̃. quercus plantaginis. virga pastoris. sanguinaria. ⁊ similibus multum valet. ¶ Item fiat tale pessarium. ℞. cinerez cornu cerui. acatie. ypoquistidos. boli ar. mũmie. mastic̃. gipsi recẽtis cere ⁊ sepi caprino. q. suffi. pars eius ẽplastreẽ super renes ⁊ pectinez ⁊ pars pessarizetur efficit vz hec ego ¶ Itẽ fiat balneuz cũ aqua pluuiali. ⁊ de cortice quercus ⁊ sorbi. ⁊ gipso. hec ego. ¶ Itẽ pessarium. fimus porci ⁊ asini recens cum succo sanguinarie. hec ego. ¶ Itez vnũ granũ seminis coriandri si femina biberit vna die retinet. si duo duobus. si tria trib⁹ ⁊ sic vltra. Dy. ¶ Item cerusa pessarizata statim retinet fluxum. maxime si fuerit cerusa aspersa de puluere opy. Experi. ¶ Item succus capitis porrorum vel foliorum intinctuz efficaciter retinet menstrua intantũ etiam vt fluxuz ex aborsu plus retineat in stomõ. Dya.

¶ Item corallus bibit⁹ menstrua retinet. id. ¶ Item cinis glandium combustarum iniectus vulue humores putridos fluentes siccat et saniem sanat. Ysaac. ¶ Item acatia pessarizata fortiter menstrua retinet si teneantur vna hora. Auic. ¶ Item vẽtose magne ad mamillas posite, retinẽt mẽstruũ si tẽcant ꝛc. Itẽ arnoglosse succus iniectus abscindit fluxuz mẽstruorũ et non est ei par medicia. idem. ¶ Itẽ concule piscium que portantur de sancto Jacobo combuste et date potui cum aq̃ sumach multum valent. idẽ. ¶ Item semen vel radix citrina nenufaris est fortius omni re ad retinendum fluxum menstruorum idẽ. ¶ Item cineres rane maioris in sacculo secũ portet mulier et nihil amittet de sanguine. si vis probare liga puluerem ad collum galline et post vnam diem interfice eam et non exiet ex ea sanguis. P. luc. ¶ Item succus stringi alias stragi suppositus sanguinis fluxũ retinet. S. in dya. ¶ Itẽ fex q̃ exit de de arbore quercu bibatur a muliere cũ aq̃ pluuiali retinz mẽ. S. in dya. ¶ Item idem facit aqua decoctionis polegon. bibita. idẽ in eodem. ¶ Item decoctio corticum glandium fluxum menstruoruz mirifice stringit. Dy. ¶ Item sinabriuz datũ potui mira efficatia retiet mẽstruũ. Cõ⁹ ¶ Itẽ solatrum suppositum fluxum menstruorum restringit. Alb. et d. ¶ Item ypericon bibituz ad omnẽ fluxũ sanguis et ventris fortissimũ adiutorium est. Dya. ¶ Item semẽ iusquiami cum semine senatiõis et mulsa bibita fluxuz matricis et sanguinis retinet. Dy. ¶ Itez cor salmandre inter crura portatum non sentiet menstrua alb. ky. ¶ Item cor vulturis ĩ corio ligatum omnem fluxum sistit. ky.

Additio Trocisci de karabe per ebdomadã vnam sunt dandi Aut. ℞. succarũ rosarum. ℥. y. lapidis emathitis trociscorum de karabe de terra sigillata et trociscorũ de spodio. añ. ʒ. j. misceantur et ponantur in scutella parua et deauretur. ¶ Itẽ vnguentum ad idem. ℞. olej masticis absinthy. añ. ℥. s. oleum mirtillorum. ʒ. j. pulueris masticis. ʒ. j. pulueris trociscorum de karabe. trociscorum de terra sigillata. boli armeni. lapidis emathitis. añ. ℈. s. tere parum et fiat vnguentum addas aceti. ℥. s. ¶ Si fit ex habundãtia sanguinis fiat flebothomia ex basilica ventose quoq; ad mamillas apponantur. pessarium quoq; in littera scriptum supponatur. Et sedeat in aqua de curcuma aut in aqua decoctionis aluminis pulueri zati.

De inflatiõe mamillarum.

¶ Si mamille inflentur ex lactis multitudĩe in primo. repercute cum argilla et aceto. aut cum faba trita. aut alumine oui. aut cum lentibus in aceto coctis. in augmento põne ouũ cum oleo ro. quia mãmas et tumorem earuz et omnes duricies tollit. hec ego. ¶ Itez mica panis confecta cum succo apy supponantur. Cõ⁹. ¶ Item fimus bouini. fenugrecũ. melli lotum cum oleo apponantur. Cõ⁹. ¶ Item semen lini apponatur et oleum. idem. ¶ Itẽ in statu. semen lini cum melle temperatũ valet. Con⁹. ¶ Item radicum caulium. menta. farina fabarum. omnia hec et singula trita et apposita soluunt et lac stringunt. idem.

¶ De fistula et cancro.

¶ Item si fistula vel cancrum inhereat sterc⁹ caprinum cum melle tempera. nam fistulam et cancrum interficit: et omnem spurcitiaz aufert. Con⁹. ¶ Item caput mamillarum inunguatur balsamo dolorem tollit idem. ¶ Itez vermes de nuce tritos appone certũ est. idez. ¶ Item folia oliue trita fistulam et cancrum et formicam vbiq; interficiunt. idez. ¶ Item stercus hominis combustum vlcera cancrosa et insanabilia curat. idem. ¶ Item portetur politricum semper quia certissime sanat cancrum. Expertum est hoc ego. Item contra tumorem mamillarum maluas tritas cum oleo cõmuni calidas appone. Dyasco. Itez semen iusquiami cum oleo et vino tritum et appositum mamillarum dolorem et tumorez et testiculorum tollit. Macer. Item si virgo sepe inunxerit mãmas cum succo cicute a primo semper erunt parue et dure et stantes erunt. idem. Item faba fracta. cathaplaustrata non sinit lac ad mamillas fluere et eaz tumorem tollit. Item folia enule et marruby cum axungia emplastrata idem facit. ¶ Item menta emplastrata idem facit circa instans. ¶ Item mel cera. fimus columbi simul mixta et emplastrata super mamillas inflatas dolorem et tumorem soluunt. et non sinunt eas crescere. Experi. ¶ Item puluis maratri tritus cum axungia porci et menta soluit dolorem et tumorem. idem. ¶ Item fim⁹ caprinus cum aceto et farina ordei confectus et apposit⁹ miro modo omnem tumorem soluit. Dyasco. ¶ Item spongia magna ad modum mamme inuncta sepe ad omnia vicia mãmarum valet apposita et maxime si penthapbilon bulliatur in sapa. Experimen. ¶ Itẽ seminis lini cum melle temperatum cum vino valet: et oleum rosarum imponatur. idem ĩ statu se. lini cũ melle tpatũ vz multũ. Con⁹. ¶ Itẽ marrubium alb ũcum axungia recẽti

tum ꝛ calidum appositum omnes dolores se dat. ꝛ tumores soluit. Ex. Item farina fabe cum vitellis ouorū omnes labores ꝛ tumores mamillarum soluit. ex. addita axungia. ¶ Item contra fistulam ꝛ cancrū de capite cinis aspersus fistulam ꝛ cancrum interficit et omnem spurciciā aufert. Cō⁹.. ¶ Item fim⁹ columbin⁹ cū melle ꝛ cera multū valet. Ex. ¶ Item axungia cirogrilli inuncta mamilla lac inclusum euacuat statim aperiendo ꝛ soluendo. Ex. ¶ Item thus cū chimolea ꝛ oleo rosaceo mixtum dolori mamillarū singulare presidium est. Dy. ¶ Item fimus muris cum aqua iuunctus vberum duriciem soluit. Ysaac ¶ Item furfur tritici cum vino tritum ꝛ emplastratum duriciem vberū soluit. Ysaac. Itē teste ouorum perdicis trite cū cera ꝛ cum cathimia mixte fracturas ꝛ cadentes mamillas erigunt. Kyramus.

Additio Si sit ex lacte superponatur spongia infusa aqua ꝛ aceto tepidis. Ant fiat emplastrū ex menta pane ꝛ aceto. Aut ex cimino ꝛ aceto Aut ex lentibus coctis ꝛc̄. Si vero sit apostema calidum fiat vaporatio cum aceto vini cum aq̄ calida. aut pauco oleo rosarum ꝛ farina fabarum cum oximelle. Si vero sit apostema frigidum teratur apium ꝛ ponatur super ipsum aut camomilla. Si autē declinat od duriciē emplastret in principio cum rizi infuso ī vino

De suffocatione matricis.

I suffocationem matricis patiatꝰ mulr folia vritce trita ꝛ supposita statim cadētibus succurrūt. Dy. ¶ Item se. pastinace potatum suffocationem matricis succurrit. idē. ¶ Item idem se. cū vino potui datum aluum tumentē femine ꝛ suffocatiōes ꝑclusas soluit idem. ¶ Item oleum amigdalarum ama. pessarizatum ꝛ disterizatū dolorē m̄ricū soluit. idē. ¶ Itē supponatur euforbium cū aliquo oleo ꝛ teneantur nares eius ꝛ anhelit⁹ et ꝓuocetur sternutatotō. ꝛ detur in potu castoreū ꝛ garofili. ꝛ assafetida. Auic. ¶ Item leuisticus ysopus. absintbiū. ꝛ folia filicū simꝰ cocta in aqua fiat emplastrū ab vmbilico vsq̄ ad muliebria retro ꝛ ante. Rog. ¶ Itē filix absintbium simul vel quilibet per se in p̄ma appositiōe sit cocta vt s̄. ꝛ trita remediū p̄stat. H. Itē filatū. lineū coctū cum aqua ꝛ cineribus maxime stipitib⁹ cauliū appositum efficaciter iuuat. etiā in ventositate matricis. Rog. Itē tiriaca magna. gariofi. ꝛ alia dissoluantur cū vino forti calido ꝛ dentur potui mire iuuant h̄ ego. ¶ Item ponatur ventosa magna vel olla rudis inter vmbilicū ꝛ pudenda. cū multo igne sine scarificatiōe. Auic. ¶ Item fiant suffumigationes horribiles ad nares ꝛ apponantur ruta. ꝛ assafetida ꝛ inferi⁹ aromatica. hoc oēs. ¶ Item ruta trita ꝛ bullita in oleo cum axungia galline vel anseris calida ꝛ apposita ante ꝛ retro statim iuuat. Dya. ¶ Item se. vrtice cum vino datum vētositatē dolorē ꝛ inflationē matricum soluit ꝛ statī excludit. Cō⁹. ¶ Item suffumigatio mirre ꝛ abrotani vuluam clausam aperiūt. idē. ¶ Item fumus terebētie receptus ꝑ os sanat. circa in. ¶ Itē puluerizent sal gēma ꝛ vitrū ꝛ cōficiant cum aceto ꝛ supponant cū bombace. Pla. ¶ Itē suppositoriū vel pessariū. ruta. calamētū. satureia. serpillū. ōnia mixta. ꝛ muscus si habeat ꝛ castoreū. ꝛ assafetida ruta. si īpleant nares. ꝑfunde efficax est valde. hec ego. ¶ Itē ruta coquatur sola in oleo vel butiro ꝛ iniciat statim soluit dolorem ꝛ inflationē. Dy. ¶ Item fumigiū. galbani. citius sanat. Dy. ¶ Itē si infundatur pluma in aceto forti ꝛ ponat in naribus reducit matricem ad inferiora. Galter⁹ ¶ Itē xv. grana pionie bibita cū vino suffocationē ꝛ dolorē matricis sanat notabiliter. Dy. ¶ Item bitumē iudaicū. i. aspaltū suffocationē matricis sanat nōbilit. Dy. ¶ Itē ruta cocta cū oleo iniciat ꝑ pessariū statī soluit dolorē ꝛ tumorē matricis. Dy. ¶ Itē si ꝓuocet vomitū cōtinuo sentiet quietē. Auic. ¶ Item sterc⁹ ei⁹ bibitū cū vino puro suffocatiōes oēs sbitas maxīe scās mirabiliter sanat. kyram⁹.

Additio Cura hui⁹ passiōis ē vt pedes fortit fricent ꝛ ligent ꝛ vētosa magna summi supponat sine icisione obstetrici q̄ꝫ ꝑcipiat vt digitū oleo bn̄ redolēte iungat: ꝛ ī circuitu oris vulue dū ē int⁹ bn̄ cōmoueat. Narib⁹ ꝑterea odifi insufflet ꝛ c̄ca aures ipi⁹ voces clamādo ꝑferāt ꝛ n̄ odoret aliqđ aromaticū sꝫ malū reddēs odorē vt galbanū assafetida. sterc⁹ castoreū sulfur plume cōbuste aut solee combuste. ꝛc̄. Aromatica q̄ꝫ supponāt vt musc⁹ ꝛ ābra: aut iste puluis. ℞. storacis calamite ligni aloes gariofiloꝝ. an̄. ℥. ʒ. j. musci. ābre an̄. ℈. j. fiat puluis ꝛ ponat in pāne lineo ꝛ supponat. Et si ista nō sufficerit supponant suppositoria acuta dcā in caplo đ ꝓuocatiōe menstruoꝝ. Qđ si h̄ egritudo post mēstruoꝝ venerit restrictionē ea deūt q̄ menstrua ꝓuocāt. Et in pedib⁹ fiat minutio ꝛ ventose in eis apponāt. Si aūt ex sꝑmate retēto cōtingat accipiat viri cōsuetudinē hr̄e. Aut obstetrix iteret illud qđ p̄us dictū ē frequent̄ Aut medicamīa q̄ minuūt sꝑma dent que ꝑdixim⁹. Et dent trocisci de nitrrba quas ī capitulo de mēstruis prouocandis noīauimus

Uādo mulier nō vult cōcipe qꝛ forsitā timet inori. vel ꝓpē aliqd aliud comedat os de corō cerui. ꝛ nō cōcipiet. Cō. ¶ Itē portet secū mrīcē capre circa carnē nudā que nūdū fetauit ꝛ nō cōcipiet. vel lapidē q̄ inueni tur in ea trotula. ¶ Itē si mulier transeat sup sanguinē mēstrui alteriꝰ mulieris vel se inunxerit ex eo vltro nō cōcipiet. Dy. ¶ Item dixit q̄dā mulier exp̄ta ꝙ gūata ex freqnēti puerperio comedat vnā apē ꝛ vlterius nō cōcipiet. ¶ Itē portet secū mulier aliquātulū de auricula mule. vel de corio nūq̄ ꝯcipiet. tro. ꝛ ky. ¶ Item testiculi mustele viui castrati a muliere in anserina pelle inuoluti auferunt conceptionem. idē ibidē. ¶ Item si lapidem gagatis portet mulier non vltra poterit concipere trotula. ¶ Itē ponat in fmīa alias sinu tot grana catapucie vel ordei quot ānis vult esse sterilis. ꝛ tot annis nō cōcipiet. idē. ¶ Itē ℥.j. de sūmitatibus edere nigre si post mēstruū biberit mulier generare nō sinit. Dy. ¶ Item folia populi bibita post mēstrua nō sinunt cōcipere. Dyas ¶ Item grana pionie cum pilis de aure mule misceant̄ ꝛ inde circūcingatur mulier ꝛ portet. quā diu secū portauerit nō cōcipiet. Kyraꝰ. ¶ Itē succus mēte in vuluam positus in coitu impedit cōceptū. Auic. ¶ Itē applicet sibi mulier inguini suo cornua limacie ꝛ nō cōcipiet. hn̄t enī ṽtutē impediēdi cōceptū. Gilber. ¶ Itē radī. piri vel pimpinelle collo alligata cōceptū credit̄ impedire. quūsq̄ portauerit mulier. Dy. ¶ Itē os de corde cui suspēsum brachio suo nō sinit cōcipe Sixtus ad octo. ¶ Itē ossulū qd̄ inuenit̄ in vulua asine si secū tulerit mulier nūq̄ cōcipiet. idem. ¶ Item si bibat vel portet auriculā mule et testiculos burdonis mulier nō cōcipiet. idem ¶ Itē idē facit cor mule portatū vel potatū Sixtus. ¶ Itē lapis qui inuenit̄ in vētriculo vel vulua vel corde cerui. idē facit portatus. ¶ Item coagulū leporis si post partum detur potui non. sinit vltra cōcipere. Auic. ¶ Itē .j. ferrugo ferri bibita. nō sinit mulierē cōcipere ¶ Itē radix vel folia epimidy mucre vel ṽnicie. cū vino post purgationē bibita nō sinit generare. est aūt herba bastā hn̄s. vt edera. x. vel. xy. folia sine flore ꝛ fructu radicis nigre. odore gūi. gustu fetido. Dy. Itē san. mēstruꝰ suppōitꝰ ꝓhibet cōceptionē vel scolopendia suspēsa sup lectū ꝓhibet ip̄regnationē. ¶ Itē canis habet duos testiculos. quoꝝ actōnes et ꝓprietates sunt cōtrarie vnū est supior situ ꝛ alius inferior. vnꝰ ē durus ꝛ q̄si siccus alius vero mollis ꝛ humidus. siccus comestus distrait coitū. mollis ꝛ humidus cōfortat ꝛ auget. si vir accipiat siccū ꝛ maiorem generabit masculū fortē. si mulr̄ sumit minorē feias cōcipiet. Auic. ¶ Itē stercus elephantis si mlr̄ portat nō generabit masculū neq̄ feiā neq̄ cōcipiet. Coꝰ. ¶ Itē alum̄ an̄ cōceptionē positū in vulua nō sinit cōcipē. Auic. ¶ Itē se. salicis haustū mulieres fac̄ īfecūdas. Alb. ¶ Itē succo siccatas lane ouis cōbuste ꝛ cū butyro post mēstrua pessarizata nō sinit mulierē cōcipere. Dy. ¶ Itē si mrīcē vulue coctā cū alys carnibꝰ latent̄ dederis comedere mulieri nūquā cōcipiet. aliq̄ mō. Dy. ¶ Itē vmis de nocte lucēs qui stella dr̄. si suspēsū portet mulier nō cōcipiet. Ky. ¶ Itē erit idē idē si de crine alias carne auris mule biberit mulier. Kyr. ¶ Itē cerumē auriū mule quā diu portatur impedit conceptionem.

Additio

Itē saltꝰ ad posteriora post coitū ip̄edit cōceptionē. Itē suppositītio alkitran an̄ coitū ꝛ post Aut iunctio ṽge cū ip̄o ip̄edit ꝯceptionē. Aut cū oleo balsani ꝛ ceruīa. Et similit̄ suppō feis caulis apud coitū aut sūmitatis eiꝰ ꝛ suppō folioꝝ salicis ꝛ ꝓpe qn̄ pus sōmersa sunt in succo salicis. Et suppositio piperis post coitū ꝓhibet cōceptionē. Et de ebibitis ē vt ī potu den̄ aq̄ albedarūgi. ℥. iij. ꝓhibet ip̄regnationē. Aliud ad id. ℞. se. sauine. ℥. x. mētastri sicci. folioꝝ ru. an̄. ℥. y. rubee carui. agreste. pulegy ceruini an̄. ℥. j. hec omnia puluerizata cū lacte ficuū in modū electuary cōficiant̄. ex quo in mane ꝛ circa noctē. ad magnitudinē vniꝰ auelane ꝑue sumat. Sumat iterū oī die stōacho ieiuno ℥. y. electuary de anacardis cū vino decoctionis rubee ꝛ se. iunipi. ꝛ quod valet. ad h̄ multū ē suffumigatō in traiectorio cū nuce cipres si ꝛ serapiniū ꝛ mirra. ꝛ cōedere allea ꝛ acuta ꝛ supponere an̄ coitū ꝛ pꝰ fel vacinū ꝛ tauri ꝛ frustrū sal gēme. ꝛ bibere apy vl̄ leuistici radices. ꝛ supponere radicē asse fetide. ꝛ ōnia illa singulariter per se in hoc iuuant.

De iuuātibꝰ vt mulier cōcipiat

Si vulua sit nimis aperta vt collū matricis vacillet propter qd̄ conceptō sepe impedit̄ poteris eam quantū vis artare cum puluere aluminis san. draconis ꝛ atramenti cōfectūs cū forti aceto si itromittatur ꝛ diu tenuerit tota clauditur. hoc ego. ¶ Item loliū ꝛ thus subfumigata mulieres disponunt ad conceptionē. Dy. ¶ Itē laudanū emplātum submissum ꝛ fumigatum multum calefacit ꝛ siccat matricem ꝛ disponit ad conceptonē circa in. ¶ Itē nepita suffumigata sepe ꝛ imissa multū calefac̄ ꝛ siccat mrīcē frigidā ꝛ hūidā. ꝛ iō dr̄ ꝙ castas impregnat odore suo. Ex.

¶ Item theodoricon anacardinũ ⁊ modicũ scamonee confice ⁊ per pessariũ imitte pma nocte vel secũda sine dubio concipiet si cum viro coierit. ¶ Itẽ millissa subfumigata multũ cõfortat matricẽ. circa jn. ¶ Item coq̃ aq̃m pluuialẽ ⁊ cũ ea distempera gr̃a vuarũ bene cta ⁊ fac bullire ⁊ cola ⁊ ex colat͡a illa abluat mulier vuluã ⁊ semp erit stricta. licet nimis fueuerit ampla. certum est. ¶ Item apponãtur ventose magne mrci. circa In. ¶ Item mulier comedat vuluã leporis assatã in balneo concipiet. S. in dya.. ¶ Itẽ si spumã quaz lepus hẽt circa os qñ rodit herbã mulier bibat cũ vino ⁊ vir coeat statim mulier ɔcipiet idẽ. ¶ Itẽ post fluxũ mẽstruoꝝ supponat sibi mulier sacculũ plenũ nigella puluerizata matricẽ mũdificat totalir. sed mẽbrũ ledit si diu teneatur qꝛ vi ablutũ ẽ. ¶ Item aquã decoctiõis cicute mane da mulieri infecũde eadez die ad vsum concipiẽdi eã cõuertet. ⁊ qñ impregnata ẽ vomit apozima qꝛ nõ põt eã retinere. Con⁹. ¶ Item om̃e coagulũ vel suppositũ vel comestũ post iuuat conceptionẽ. Auič ¶ Itẽ. ℞. coagulũ leporis ⁊ fimũ ei⁹. añ. tẽpora cũ melle. ⁊ pessariza trib⁹ dieb⁹ ac totidẽ noctib⁹. ⁊ singulis diebus bibat mulier de rasura eboris. qꝛ licet sit sterilis cõcipiet. Hali i regali. ¶ Itez accipe sinificũ. j. consoliđ. ma. alum. balaustios mirrã olib. mastič. colofoñ. bolum galle. ⁊ gipsũ cornu cerui. incensũ. atramentũ. adde pulue. õniũ istoꝝ ⁊ imitte ⁊ stringetur quãtũ vis. S. in dya: ¶ Itẽ vt stringatur vt virgo. ℞. olib. mirre. mastič. colofo. picis nigre. boli. galle. gipsi. cornucerui. aristol'. lõ. ⁊ rotũde. añ. fac puluerẽ ⁊ mitte. idem ibidez ¶ Item aspaltum. fimus leporis. piganũ. añ. distẽpera cũ cera ⁊ fac trociscos de q̃bus mulierẽ sepe subfumiga. ꝓbatũ ẽ vt dicit Hali i tegñ. ¶ Itẽ vir accipiat đ coagulo mascli leporis: ⁊ feia de feminũo ⁊ cõcipiet. Con⁹ ¶ Itez cerebrũ gruis misce cũ axũgia anseris ⁊ leonis ⁊ seruetur in vase argenteo vel aureo ⁊ vngat virgam vir qñ dẽt coire ⁊ statim cõcipiet mulier. idẽ. ¶ Itẽ si lapis qui inuenit̃ in cerebro vel ventriculo aquile det̃ in cibo vel potu vel liget̃ in dextro brachio viri vel mulieris añ coitũ facit concipe statim. Cõ⁹ ¶ Itẽ lapis qui inuenit̃ in vulua vel vẽtriculo cui facit vt mulier cõcipiat portãs vel sumẽs. iđ. ¶ Item lac asine si mulier liniat sup vmbilicũ qñ dẽt coire efficit vt cõcipiat. Ex. ¶ Item loliũ polente ⁊ thus mixtũ ⁊ suffumigatum mulieres facit gẽerare. Dya. ¶ Item puluis testiculorũ verris datus mulieri post mẽstrua facit eã cõcipe. trotula. ¶ Item post mẽstrua lauet mulier pudibunda cũ vino puro ru. ⁊ post fumiget cuz vino decoctiõis nepite post supponat sibi maiorãnã basilicõ ⁊ mẽtã. Cõ⁹. ¶ Itẽ si testiculus mustele dext' terat̃ cũ vnguẽto oportuno ⁊ cũ lana pessarizet̃ ⁊ coeat. ⁊ statim cõcipiet. Ry. ¶ Item si mulier semẽ non retineat vtat̃ sepe gñis pionie cum vino nigro ieiunio ⁊ empletur cũ thure mastice. et mirra. ex. ¶ Itez vngant̃ membra viri ⁊ mulieris succo satiriõis ⁊ aspgant̃ puluere vulue leporis facit vt sterilis cõcipiat ⁊ actus intẽdatur ⁊ auget delectationẽ. Ry. hoc pͦ sũ ẽ ⁊ delectabile. ¶ Itẽ mulier aspgat intus in mẽbro de eodẽ puluere: desiccat eni nãm ⁊ facit semen retineri ⁊ steriles cõcipe Ry. ¶ Itẽ fiat sepe fomẽtum cũ decoctiõe roris marini multũ cõfortat matricẽ ad cõceptionẽ. circa. ¶ Itẽ comedat vir ⁊ mulier pul. leporis vulue puluerisate ⁊ cõcipiet̃ masculus. si mulier sola fuerit neq; virilis femine⁹ erit testiculos ṽo eius si mulier post mẽstrua biberet ɔcipiet masculos. Sixt⁹ ad octo. ¶ Itẽ siler mõtan⁹ datus õnib⁹ aĩalibus ad mãducandũ qñ voluerint coire statim concipiẽt. Auič: ¶ Item mercurialis feia hñs folia lõga et maiora et semen acutu. si semẽ ⁊ folia terant̃ ⁊ iungat̃ virga virilis facit cõcipe ⁊ generare femias. ¶ Itẽ ⁊ masculus minor cũ semĩe rotũdo cõbinata ad moduz testiculoꝝ filr inuncta facit generare masculos. Dy. ¶ Itez cibus cardin ẽ matrici vtilissim⁹. nã sepe ɔmestus adiuuat vt masculi ꝑcreent̃. idẽ. ¶ Itẽ vrina elephantis bibita ẽ mirabilis iuuamẽti cõceptionis. Auič. ¶ Itẽ rasura eboris ẽ p̃sentis iuuamenti. idem. ¶ Item alliũ siccũ ⁊ humidũ tritum coquat̃ in oleo ro. vel asinino vsq; ad ɔsũptionẽ supponatur cũ lana. ẽ eni bonũ ⁊ mirabile. Auič. ¶ Itẽ oleũ factum de lignis edere inunctũ sepe ab vmbilico vsq; ad muliebria ⁊ sup renes matrices cõfortat et eius humiditatẽ cõsumit supfluã ⁊ couceptum ꝑparat. Ro⁹. ¶ Item elĩ de quo ꝑ certo dicũt expti ꝙ mulier q̃ vtit̃ ex eo statim concipiet. ℞. dactil'. lb. j. pinearum mundatarũ ficuũ. añ. lb. j. nuč. mus. cinamomi. añ. ʒ. j. fenugre. ʒ. j. pipis long. nuč. ysarge. añ. ʒ. j. galange. ʒ. iij. ʒʒ. ʒ. i. maẽ. ʒ. j. anisi. ʒ. ij. antos. ʒ. j. bistorte. ʒ. j. zucci lb. 5. conficiant̃ cũ melle simul vtant̃ sepe ex eo multũ valet. idẽ. ¶ Item statim qñ ambo semina inyciunt imittat sibi mulier suppina succum rute cum bombace vel lana molli et dormiãt. Ex. ¶ Itẽ odor buxi arboris efficaciter iuuat ad generãdũ Alb. i libro de plãtis arboris. ¶ Itẽ fenugre. tritũ cũ adipe anatis cõfortat mrĩcẽ ad cõcipiẽdũ. iđ. Itẽ musc⁹ cũ olo ro. dissolut⁹ ⁊ imissus multũ cõfortat matricẽ ad cõcipiendũ. cc. in. Id faciũt folia lauri.

Additio Electuariuz istud valet. ℞. pulueris veretri tauri bene puluerisati pulueris mẽte añ. confice cũ melle ꝛ da mane ꝛ sero. ℥. j mulieri qñ vadit dormitum. Jtẽ fiat tale balneũ. ℞. mirtillorum. rosarum. añ. lb .ß. corticũ mandragore. lb. ß. corticũ galle vel valeriane. lb. ij. bulliant omnia ista aliquãtulum postq̃ fuerint pistata grosso mõ cũ duabus fitulis aque in qua ferrarij extingũt ferrũ ignitũ ꝛ in illa cum fuerit tepida sedeat cõtinue mulier cũ fuerit purgata a suis menstruis p. ix. dies omni sero cũ vadit dormitũ. Cũ intrauerit lectũ supponatur sibi candela intra os matricis. que sic fit. ℞. olei rosati. ℥. j. musci gra. vj. ambre. gra. xx. pulueris cortic] mãdragore puluerisati cũ petia lini. ʒ. ß. misceanť õnia ista. Ultima autẽ die sui menstrui in aurora diei sumať trifere magne ℥. ß. cũ vino rubeo calido ꝛ hoc faciat de q̃rto in quartũ õni tamẽ mẽse donec ĩpregnetur.

De aborsu.

Cancrũ fluuialem tritũ cũ vino da biberẽ pregnanti ꝛ non aborciet. Gali. in dya. ¶ Jtem leporẽ pregnantẽ scinde per ventrẽ ꝛ coagulum qđ inuenies in ventre lepusculorũ da pregnãti ꝛ nõ abortiet. G. in cipi. ¶ Jtẽ in coitu stet mulier eleuatis cruribus ꝛ ĩ actu seminãdi applicet totũ cogitatũ ad recipiendũ semen. ꝛ circa finem coitus attrahat vtute matricis semen quantũ poterit ꝛ dormiat resupina ꝛ iunctis fortiter cruribus ꝛ sic retinebitur semen. Ex. ¶ Jtem. testa oui impleatur de. ʒ. vna colof. ꝛ. ij. ʒ. mastic. ꝛ calida supponatur vmbilico matricẽ confortat vt semẽ retineat. ꝛ sic faciet cõcipe. H. ego. ¶ Jtẽ cõfectio nere cuius receptio scripta ẽ in antidotario Nycholai. suffumigata est summũ remediũ inter õnia q̃ confortãt matricẽ ꝛ dol. eiꝰ tollũt ꝛ multũ iuuat ad concipiendũ Nycholaus. ¶ Jtem trifaria magna dissoluta cum succo arthimesie ꝛ cum bombace pessarizata multũ iuuat matricẽ vt concipiat. id. ¶ Jtem si mulieres steriles suffumigẽtur et de ligno aloes statim concipiunt. Conꝰ. ¶ Jtez supponat sibi mulier post menstruũ coagulũ leporis. idẽ. ꝛ pbatũ est. ¶ Jtem pessarium nobile sedans dolorẽ matricis ꝛ ĩpregnãs valde. ℞ cerebri cerui vel vituli. ysopi hũide et butyri cocti. caprini: ꝛ vaccini. gũmi ara. amigd. storacis. cala. liquid ꝛ mellis õniũ. añ. ʒ. j. olei de spica. ʒ. ij. terãtur sicca et liquefiant humida. misceantur et conficiantur cum lana tribus diebus deinde coeat. ipsa enim impregnabiť pcul dubio. G. ¶ Jtem trifaria data cũ vino decoctionis mãdragore mirabiliter iuuat steriles vt cõcipiant. ita legiť in pmo libro. Jtẽ leporis vuluã assatam tere ꝛ da cũ vino mulieri in balneo bibere ipsa die si coierit concipiet statim. G. in dya. ¶ Jtem tere simphicũ ꝛ gallã. ꝛ gũmi. pini ꝛ cinamomũ. ꝛ atramentũ dulce. ꝛ fac pul. ꝛ ĩmisce cũ aqua pua et laua sepe locum sic enim claudetur vt mireris idem ibidem. ¶ Jtem simphici decoctio idẽ opatur. idẽ. ¶ Jtem. ℞. simphici cortic malignanti corticẽ nespulorum. cortic quercus. foliorum rose. conine mastic. cinamõi. gariof. nuc. mus. antere puluis. añ. ʒ. j. s. õnia pulueriza cum aq̃ ro. vľ pluuiali. in q̃ rose decocte fuerint ꝯfice ꝛ fac trociscos ꝛ sicca in vmbra vt cum opus fuerit resolue vinũ cum aqua ro. vel pluuiali ꝛ inde vuluã diu post balneũ fomenta. idẽ in eodẽ. ¶ Jtem si sterilis mane cõtinue et sero biberit vinũ decoctiõis seminis lape inuerse cũ cortice exteriori ꝛ burce bedagar cũ vermibus suis. ꝛ cicute semine ꝛ bistorte. ꝛ radic et folia cameleonte retinebit semen viri ĩ loco cõceptionis. Ex. ¶ Jtem ad hoc operať velociter cerebrũ leporis comesti. Dy. ¶ Jtez vrina mulieris grauide. ferrũ limatũ ĩmissum in ea statim inficit ꝛ rubiginosum aliter nõ. ¶ Jtem si mulier comederit radicez maiorẽ ꝛ duram satyrionis concipiet feminaz. si vir concipiet masculũ. ¶ Jtem vngãtur virga đ succo mercurialis feĩe que est maior ꝛ generabit filiã. de masculo masculũ. similiť si comedatur vel bibatur. Dy. ¶ Jtem mulier cuius pueri tenelli moriunť õnes absq̃ causa mãifesta minuat sibi vt vj. mense circa mediuz. ꝛ tolletur san. superfluus. quẽ puer non potest incorporare firmiter ꝛ corrumpiť fetus. Ex. ¶ Jtem candela cerea ꝛ extincta ante equaz pregnantem eam facit abortire. ꝛ q2 idez forte faceret in muliere. cauenduz est ne fiat ita. Plinius. ¶ Jtem ematites lapis qui inuenitur in nido aquile portatus mire ꝛ efficaciter iuuat pregnantes ne aborciant. Alber. ĩ libro de naturis rerũ. ¶ Jtem flos oliue multum nocet pregnãtibꝰ. liber de naturis rerum. ¶ Jtẽ spoliũ serpẽtis nesciẽte pregnãte datũ cũ modico pane ptũ retinet ne añ tẽpus exeat. mirabile ẽ. G. in dya. ¶ Jtẽ limositas lane succide cõbusta ꝛ data potui. post partũ fecundam facit mulierẽ. Dy. ¶ Jtẽ ad cõcipiendum ipo die sine periculo. mirre. ʒ. j. dabis bibere post balneũ cũ vino. Ga. ¶ Jtẽ idẽ in dy. pul. testiculorũ cerui cũ vino bibitꝰ. ꝛ cũ felle capriolí suppositus idẽ facit. ¶ Añ pticularia remedia purgabis comesta cuz apozimate rerum respitientiũ matricẽ ꝛ purgeť cuz bene dicta

ʒ.ij.ꝛ yerapig.ʒ.j.esule.ʒ.j.vel.ʒ.nõ modicuȝ iuuat. ¶ Itẽ capra filuestris cõceptoria est.ſi vis facere magis cõceptoriã.℞.ſemis ſatirionis.ʒ.iij.fellis hui⁹capre liquide ꝛ mellis.ã͞n.ʒ.iij.cõfice ꝛ repone in vaſe vitreo ꝛ fac inde peſſariũ.ꝛ ſuppone poſt coeas ꝛ ſi vis cõcipe maſculũ fiat de maſculo ꝛ ecõuerſo.eſt enim valde delectabile.ꝛ ſi fuerit ſiccuȝ ſolue cum melle.Ky.¶ Item ſanguis leporis cũ codeȝ coagulo bibitus facit cõcipe. Sixt⁹ ad octo.

Additio Ad idẽ cõfert electuarium de margaritis cuius hec ẽ deſcriptio.℞.margaritarũ nõ pforatarũ pirefri amboꝝ.ã͞n.ʒ.j.ʒʒ.ꝛ maſticis amboꝝ:ã͞n.ʒ.iij.zedoarie doronici.ſemis apy.rute.cardamomi.nucismuſcate.macis.cinami.õnĩũ.ã͞n.ʒ.ij.been albi ꝛ rubei piperis ꝛ macropiperis ã͞n ʒ.iij.cinamomi.ʒ.v.zuccari duplũ õnium aut quãtũ de oĩbus cui⁹ doſis ſit coclear vnũ Ipſũ eni rectificat diſpoſitionẽ matricis earũ ꝛ diſpoſitionẽ ſtomachoꝝ earũ.Et oȝ vt vehemẽs ſit ſtudium in ſtomachis eaꝝ. q̃re oȝ vt cõfortent cũ eis que ſũt ſicut cõſerue roſarũ. quartl.j.xiloaloes ꝛ maſticl .ã͞n.ʒ.iij.detur.ʒ.ʒ.Aliud medicamẽ ꝓhibens abortũ.℞.doroingi.zedoarie caſtorei aſſe galie muſci.cardamomi minoris galloꝝ ꝛ ſpody.omniũ.ã͞n.ʒ.j ſtet tota nocte cũ aqua frigida ꝛ cliſterizetur prius calefactũ.¶ Itẽ valent zedoaria:doroingi ãbo been.leticia Galieni dyamuſcum et mithridatum.

De difficili partu.

Partus quidã ẽ nãlis: q̃dã innãlis: q̃dã difficilis. Nãlis ẽ in fine. vij.mẽſis aut ix.aut.x.vt plurmũ.ꝛ dẽt caput ꝑus exire ꝛ debet tenere faciẽ v̄ſus terrã deĩn debet egredi collũ.deĩde humeri:ꝛ debet brachia tenere extẽſa ſupra latera. Part⁹ aũt innãlis eſt qñ exit reſupinus aut ꝑmo exeunt pedes aut manus aut latera. Partus aũt difficilis ẽ qñ nõ põt exire ꝛ laborat mr̄ ꝛ anguſtiatur ꝛ moraꝛ in illo labore ꝛ anxietate longo tp̄e ¶ Item contra difficilẽ partuȝ multi dicunt ꝙ raſura oſſiũ dactiloꝝ cũ vino data mirabiliter ſanat vel miraculoſe liberat ꝑturientes qꝛ ſup locũ vbi peperit beata virgo erat palma. Itẽ cortex lau.bibit⁹abortũ excludit Dy. ¶ Item petrocilinũ piſtatũ mitte in vuluã ꝛ mortuũ fetũ expellit ꝛ ſecũdinã quo potui data mũdificabiꝛ matrix ꝛ fet⁹ ab humoribus groſſis Yſaac.j.¶ Itẽ polipodiũ tritũ ꝛ ſup pedes ꝑturiẽtis emplãtũ ſtatim eicit fetũ viuuȝ vel mortuũ Ex.¶ Iteȝ ſi mulier accipiat decortice caſſief. iiij.aureos.pariſ ſtatĩ. Auicen. ¶ Item ſi def capill⁹ veneris cũ vino ſtatim parit.idẽ.¶ Itẽ potus aque decoctionis caſtorei ẽ optimũ ꝛ vltimũ in hoc caſu bibita.idẽ. ¶ Itẽ ſi tenuerit mãgetas in manu ſtatĩ pñet ¶ Itẽ ꝑtũ feſtinãtiũ ſatureiaȝ tritã pone ſup vmbilicũ Ex. ¶ Itẽ ſi liniãtur muliebria cinere vnguie aſini eſt vtiliſſimũ. Auic. ¶ Itẽ ſi ſuſpẽdatur cruri eius ſtorax aurificãs nõ ſentiet dolorẽ.idẽ. ¶ Item teraꝛ crocus ꝛ fiat eo q̃ſi nux.ꝛ ſuſpẽdaꝛ coxe ſecũdinã expellit.idẽ. ¶ Item corall⁹ al.alligatus coxe facit facilẽ ꝑtũ idẽ.¶ Iteȝ da mulieri lac alterius mulieris in ꝑotu ꝛ cito pariet. P.luc. ¶ Item herbã ſanguinariã da bibere ſiccã vl̄ viridem cũ aq̃ frigida ſtatim ſine dolore fetũ pariet.Ex. ¶ Item verbenã tritã da bibere cum aq̃ frigida ſtatim eicict fetũ.Gilb. ¶ Item mirra in modũ nucis minoris data potui cũ vino calido ſtatim eicit fetũ viuũ vel mortuũ. P.lu. ¶ Itẽ herba dragõtee.i. ſerpẽtarie alligata ĩ inguinibus parturiẽtis ſtatim pariet: ꝛ tu cito remoue ne matrix ſequaꝛ.Ex.¶ Item arthimeſia cocta in aqua calida emplaſtreꝛ ſup vmbilicũ et crura ſtatim educit fetum ſi diu moreꝛ educit matricẽ. Rog.¶ Itẽ ſuccus por rorũ cũ aqua tepidẽ.bibitus potentẽ opaꝛ.idẽ. ¶ Itẽ herba vel flos viole albe ꝛ data potui mẽſtrua ꝓuocat poſt partũ et infantẽ mortuũ exꝑbit ꝛ viuũ corrũpit ꝛ educit matricis inflationẽ fomẽtata ſanat.ſi tamẽ fortis ẽ mulier qñ aũt peſſarizatur.idẽ facit.Ex.¶ Itẽ mẽta bibita cũ aqua mellis accelãt partũ. Macer. ¶ Item ſuccũ vel puluerẽ diptami da febricitanti cũ aqua.ꝛ nõ febricitãti cum vino cõtinuo fetũ mortuũ expellit.Con⁹. ¶ Iteȝ equi ſtercus bibitum cũ aqua nõ tantũ fetum ſed ꝛ ſecundinã eycit.idẽ. ¶ Item lac caninũ cũ vino ꝛ melle datũ ſtatim matricẽ cum fetu liberat idẽ.¶ Item valnuciũ tritũ ꝛ datũ potui cũ aqua vel vino ſtatim ſniã educit.idem fecit quedã vetula apud mõtẽ peſſulanum cuidam mulieri quam medici iam reliquerant. idem. ¶ Item cacumina edere trita cum vino ꝛ ſuppoſita aborſum cito prouocãt.Dy. ¶ Item teraꝛ ſemen pionie cum vino ꝛ inde vngantur lumbi ꝛ pudenda mulieris.pariet abſq3 dolore. Ky.¶ Itẽ de folys roraſtri corona mulierẽ parturientẽ mox pariet ſine dolore.idẽ.¶ Itẽ ſuffumigatio facta de cornib⁹ caprarũ ꝛ vngulis potenter mouet matriceȝ ad partũ.Ex.¶ Itẽ pimpinella trita ꝛ ſuppoſita ſtatim partũ excludit.ideȝ.¶ Item odor floris dragontee vel radicis corrũpit fetum ꝛ educit.¶ Item idem facit ſemẽ eius bibitũ ſi.xxx. grana bibat.Dy.¶ Itẽ.ʒ.iij.betonice

cū aqua ꝛ melle cocte date ꝑtum accelerant ꝛ ab iminēti piculo pturiētes liberāt.id. ¶ Itē caue ne ꝑtra i sint domo i q̄ mulier pturit qꝛ multū nocēt nec sinūt vuluā apiri facilit Dy. ¶ Itē radix ciclaminis coxe alligata citi⁹ facit pere supra quā radicē si mulier transit ab ortit.id. ¶ Itē satureia potata eicit fetū mortuū ꝛ iposita vētri eicit viuū vl' mortuū.idez. ¶ Itē iaspis optimā habet v̄tutē ad ꝑducendū fetū.idez. ¶ Itē folia mr̄is silue supposita mox ꝑtū deponit .sꝫ stati moueātur ne forte attrahāt matricē mēstrua bibita sinā ꝛ viuū ꝛ mortuū fetū expellit.id. ¶ Item galbanū acceptū ifantes mortuos in vtero excludit.Ex. ¶ Itē si non potest bn̄ purgari post ꝑtū sume succū boragis ꝛ foliorū porri.ꝛ succū radic̄.petro.ꝛ da cū oleo ꝛ stati purgabit.Ex. ¶ Itez suffumigetur cuꝫ cornib⁹ ꝛ vngulis capri sup prunas positis potēter enīꝫ matricē mouet et turbat ad expellēdū.Roge. ¶ Itez folia iunipi cū aqua ꝛ melle bibita mortuū fetū ꝛ secūdinā ꝛ sanguinē post ꝑtū cito ꝓuocant.Cō. ¶ Itē penna vulturis pedib⁹ paciētis subiecta pere facit fetū.id.Sil. ¶ Itez lac caninū cū melle bibat ꝛ arthimesia liget ad coxā sinistrā stati iuuat. ¶ Itē distemperet nido yrōdinis cū aqua ꝛ coletur ꝛ bibatur facit partum facilē cū vngula equi vel cū oculis piscis salsi.Auic. ¶ Itē centaurea bibita aborsum fac facilē valde.Dya. ¶ Itē lac mulieris cū oleo potui datū mortuū educit fetū.idem. ¶ Item si vngulā muli sub camisia portet multū faciliter parit.Hali in regali dispoſi. ¶ Itē radix vna titimalli ad renes ligata statim facit parere.sed cito remoue ne viscera exeant.idez. ¶ Item fum⁹ambre iuuat parturiētes. libro de naturis rerū. ¶ Itē lancos volucris marini cuiusdā cor portatū si intras ad mulierem in partu laborātē.mox piet. et stati recede ne viscera emittat.Kyrani⁹

Additio Arthimesia ligetur in coxa mulieris:sed icōtinēti post partū remoueat.Ad idē.℞.aque arthimesie lb.s.croci ad quātitatē fabe puluerisati misceant ꝛ bibat mulier in hora part⁹ facilitat eīn partū.Pessariū factū de herba panis porcini ꝛ eius aqua bibita mirabiliter facilitat partū Si istis nō facilitetur dētur trocisci de mirra qꝛ sinē dubio statim faciunt parere.

¶ Ad tollendū dolorē post partū vitella ouorū multū cocta in aqua:si febricitat in vino.si nō febricitat tere cū axūgia ꝛ succo arthimesie ꝛ cimino ꝛ emplastra.certū est.Ex. ¶ Itez si febricitat coquantur in aqua cepe et postea terantur cū oleo ꝛ cimino ꝛ vitellis ouorum certū est.Ex. ¶ Item semen pionie tritum cū axungia ꝛ farina frumēti ꝛ vitellis ouorum valet.Ex. ¶ Itē radices altee ꝛ ebuli in vino vl' aqua coque ꝛ tere fortiter cū oleo cōmuni ꝛ ca.empl'a.idē. ¶ Item cepe bulliant parum in aqua vel vino ꝛ postea terant ꝛ deinde frigantur in oleo cōmuni.et emplastret statim sanat dolorem.hec ego. ¶ Itē rad.altee coctū tere cū axūgia ꝛ calidā appone. ¶ Itē dolorē matricū ꝛ cōceptū adiuuāt.ꝛ matricis superflua cōsumūt bacce lauri puluerisate i prunis si fim⁹ recipiat inferius. idē fum⁹ pere facit. Dy.ꝛ cc.In ¶ Item semen alte bibitum prodest dol'.secūdinarū.

¶ Ea vero que sedāt dolorē q̄ remāsit in muliere post partū ꝛ exitū secūdine sūt sumere i potu.ʒ.ij.vel.iij.vel.iiij.de trifera magna cuꝫ vino decoctionis arthimesie vel aqua calida decoctiōis eiusdē ꝛ sumere vnū trociscū stelle cū vino decoctionis mādragore corticis:vel aque decoctiōis eiusdē corticis

De artetica et podagra.

Gutta arthetica syatica.ꝛ podagra.ꝛ cyrag.magnā hn̄t amicitiā ad iudicem.sꝫ gutta pōt locum generis obtinere.quia vtplurimū oēs iste passiōes generant ꝑ viam reumatismi.ꝛ qꝛ reuma stillat sicut gutta aq̄ ita oēs iste passiōes pn̄t dici gn̄ali noīe gutte. gutta igit obtinet locū generis.Alie aūt.iiij. sūt spēs eius.Arthetica aūt pōt dici cū currit mā ad iuncturas digitoꝝ.pedū ꝛ manuū.ꝛ ē ibi tumor aliqn̄.ꝛ id artetica ab artub⁹nomē sumpsit.Syatica aūt appellat cum mā currit ad ligamentū ancharū i loco ꝙ appellat vertebrū ꝛ sya.ꝛ id qn̄ mā cōprehēsa ē i ligamēto illo.ꝙ ligat os cū osse.tūc dr̄ syatica pass̄.lꝫ pesset fieri ex mala cōplexiōe.Cyrag̃ aūt appellat cū mā cōprehēsa ē ligamētis ꝛ lacertis manuū.Podag̃ aūt qn̄ mā ꝯphēsa ē i ligamētis ꝛ lacertis pedū.ꝛ nō eēt mag̃ vis si artetica obtineret nomē generis sic gutta.et scōm hunc modū loquēdi eēnt tres spēs ꝛ duo genera loco vnius.

¶ Item cardam⁹ que agria dr̄ trita cū axungia porci ꝛ emplastrata antiquū dolorē tollit ꝛ arteticā si fiat frequent. ¶ Item aspaltum cū sale intus cathaplasmatū artheticā ꝛ podagrā sanat.Dy. ¶ Item aqua decoctiōis rape fomāto suo dolorē arteticū et podagrā mitigat sua proprietate.Ysaac. ¶ Itez costus emplastratus super podagrā ꝛ artheticam sanat extrahendo humiditatē de ꝓfundo sic et valet paliticis ꝛ arteticis.Dyas. ¶ Item accipe ranam hora qua nec luna nec sol lucet et ab

scinde pedes posteriores ⁊ liga eos sup pellē
ceruinam ⁊ alliga dextrū dextro ⁊ sinistrum
sinistro pedi podagͣ absqȝ dubio sanabit. ky.
¶ Itē radix altee trita cū axūgia veteri porci
podagrā infra triduū sanat. Dy. ¶ Itē folia
arnoglosse cū axūgia recēti emplastrata opti-
mū remediū ē ad tollēdū dolorē arteticū po
dagrā ⁊ neruorū tumorē ⁊ dol. Dy. ¶ Itē se.
eius emplatū solū podagre auxiliuȝ ē. idem.
¶ Itē herba nasturcij cū farina ⁊ aceto mix-
ta ⁊ emplastrata sup sciaticā multū ꝓ vȝ. Mac.
¶ Itē se. sinapij ⁊ micā panis. sic' siccas. mel
⁊ acetū quātū vis misce ōnia simul ⁊ appone
⁊ sanat guttā. Exp. ⁊ Mac. ¶ Itē rad. enule
trita ⁊ apposita tollit sciaticā. idē. ¶ Itē suc-
cus buglosse bibitus mire ꝓdest sciaticis. id.
¶ Itē calamētū vel nepita recēs trita et sup-
posita cōburit pellē ⁊ siccādo cōsumit humi-
ditatē sciaticis ⁊ de ꝓfundo trahit. Dy. ¶ Itē
coxa mutonis calida apposita multū valet ⁊
feret sup locū melius ē. Gilb. ¶ Item ad gut
tā frigidā: carnes gati pinguis ⁊ axungia anse
ris et taxonis et vulpis. medulla cornu cerui
edera. saluia. ruta. cera virginis. thus. vitella
ouorū assata vel frixa al's frixinus et limacie
multe. ōnia ponant' in olla inferi' ꝑforata et
sigillet' supius cū pasta ne aliqs vapor possit
exire. ⁊ isti' olle supponat' alia olla integra et
sigillet' simul. ⁊ inferior sepeliat' in t'ra ⁊ supe-
rior circūdet' igne copioso ⁊ distillabit vnguē
tū optimū ad guttā fri. Gilb. ¶ Itē tere cepas
albas ⁊ sal. ⁊ euforbiū. ⁊ oleuȝ lauri. ⁊ calida
suppone. Ex. certū ē in f'ria causa. ¶ Item ad
podagrā ab eodē pluries exꝑtū et inuētum ē
mirabile. accipe de t'ra formicarū limpida. ℥.
iij. farina ordei. ℥. j. foliorū rosarum. ℥. ß. fari
ne fabaruȝ. ℥. ß. mādragore. malue. aā. ℥. ij. al's
vj. coq̄ maluā ⁊ mādragorā in trib' lib. aque
vsqȝ ad medietatē ⁊ cola ⁊ cōfice cū eis alias
medicinas puluerizatas in mortario. ⁊ ibidē
misce cū eis cerā albā. ⁊ duo vitella ouorum
⁊ croci. ℥. ij. pista totū bn̄ nec erit nccīn vn-
guētū aliud neqȝ alia medicīa. Gilb. ¶ Item
cōtra frigidā guttā hūidā ⁊ tumidā. ℞. axun
giā veterē ⁊ albumīa ouoꝝ. agitata diu ⁊ sul
phur. radicē lapacij acuti. ⁊ argētū viuū. ꝯfice
sine igne ⁊ supponant' cū corio aliquo sero ⁊
mane amoueat' ⁊ pruriet multū ⁊ nō cures.
Iterū suppone ⁊ mane sequēti exibit aqua in
magna quantitate ⁊ sic liberabit'. ¶ Itē em-
plastrū quo debes vti in dolore iuncturarum
cū vehemētissimus ē dolor. ℞. cere mollite. ℥
j. amidi de ordeo facti cū aqua rosarū. ⁊ cum
aqua verbene. alias iuiubaꝝ. aā. ℥. ß. alias. vj.
misce in mortario ⁊ pista cum albu. oui ⁊ fac
cerotū ⁊ appone. idē. ¶ Itē. vj. vespertiliōes co-
que cū aqua pluuiali ⁊ post cola. et adde tātū
de oleo ro. ⁊ frustulas salicis ⁊ coque vsqȝ ad
cōsumptionē quātitatis olei in causa frigida
adde medicinas calidas in cā calida medici-
nas frigidas. Gilb. vȝ multū in vtraqȝ cā vir
tute quadā occulta. ¶ Itē cōtra sciaticam pix
naualis ⁊ āmoniacū simul mixta singulare ꝓ
sidiū est sciaticis. Dy. ¶ Iteȝ betonica trita et
emplastrata dolorē podagre lenit. ⁊ decoctio
eius bibita facit idē. ¶ Iteȝ san. menstrualis
inunct' dolorē podagre tollit. Dy. ¶ Itē faba
fracta aliquātulū diu in aq̄ cuȝ axūgia ouina
bulliat' ⁊ teratur ⁊ emplastret'. sup podagrā
⁊ arteticā ⁊ omnē dolorē neruorum mitigat
Dy. ¶ Itē rad. capparis bibita sciaticis ⁊ pa-
liticis mirifice ꝓdest ⁊ coxe dolorem āputat.
Dy. ¶ Item balneū factū de decoctiōe psillij
guttā cito tollit. Ex. hoc idē ego vidi in vetu
la pingui. ¶ Itē radix cucumeris agrestis cū
polline tritici ⁊ cū terebītina emplastrata scia
ticā tollit. Dy. ¶ Itē cinis capitis mugilis pi-
scis sciaticā passionē liberat Plini'. ¶ Item
pellis vulpis circūuoluta pedib' carnē tāgat
interior ps pellis podagrā sanat. Sixtus ad
octo. ¶ Itē caseus antiqu' trit' cū oleo aut aq̄
pedū porcorū salitoꝝ emplastrat' sup iunctu-
ras dolētes. extrahit dolorē ⁊ ē maximi iuua
mēti. Auic. ¶ Itē radix pencedani ⁊ herba ī
oleo cocta sciaticis ⁊ paliticis cōtractis ⁊ ōni
bus causis neruorū maximuȝ est remedium
Dy. ¶ Item folia popli viridia trita ⁊ empla
strata genua inflata curāt. idē. ¶ Item herba
thimi cū albumine oui trita ⁊ apposita sciati-
cos salutaris est medicīa. idē. ¶ Itē pulegiuȝ
cū polēta datū podagris solū appositū mede-
tur. Dy. ¶ Item. ℥. j. agarici accepta dolorem
arteticū ⁊ sciaticū cōpescit. idē. ¶ Itē vngtm̄
ꝓciosum ad omnē guttā ⁊ artheticam accipe
limaciā de tribus generibus mēse may ⁊ po-
ne in frixorio donec vngtm̄ inde habeat' elec
tū est Expi. ¶ Item baccas lauri et folia rute
thimi. origani. pulegij. ⁊ saponē veterē cōmi-
sce ⁊ frige ⁊ calidū sup guttā appone cū stupa
loco prius iuncto cū melle guttā et alios do-
lores tollit. Ex. ¶ Item aliud est expertium ī
ōni causa ⁊ sine purgatione. vnge locum cuȝ
succo cepaꝝ ⁊ sinapica desup puluerē piperis
nigri. ⁊ liga desuper spongiā infusam ī vino
calido decoctionis cimini sic eni cōsumitur ⁊
destruit' et extrahit' humor nociu'. Ex. ¶ Itē
stercus leporis distēperatuȝ cū vino calido et
emplastratū sciaticos ōnino desperatos libe-
rat. Ky. ¶ Itē vngtm̄ de cornu cerui iunctū
sciaticos liberat. Ky. alias Cō'. Sic autē fit
vnguentū secūdū Con'. Accipe vnuȝ cornu
cerui ⁊ minuti incide ⁊ pone in cacabo pleno

vino et fac bullire vsq3 ad cõsumptionẽ vini et sic mollefactũ addẽdo sp vinũ remoue ab igne. postea pice os ꝛ medullã que remanent intus ꝛ frica fortiter manib⁹ postea adde olʼo rũ lauri. sambu. añ. ℥. iiij. masti. thuris. añ. ℥. ß. nitri. euforbij. añ. ℥. ij. aloe. ℥. j. sarcocolle. tere bintine. añ. ℥. ij. colofonie. mirre. assefetide. añ. ℥. j. succi rute. lib. ß. cere qȝ suffi. de ħ dicit Cõ⁹. ꝙ tãte dignitatis extat vt nõ solũ arteti cos. sed ẽt sciaticos vetustissimos curat ❡ Itẽ vngtũ ꝓbatissimũ cõtra oẽʒ guttã ꝛ artericã friãʒ ꝛ palisim. Caro vulpis coquaᷣ in optio vino donec ab ossib⁹ sepetur. post caro calida teraᷣ fortiter ꝛ extrahaᷣ inde succ⁹. et succus ille coquaᷣ ĩ vino ꝑdicto vsq3 ad spissitudinẽ vnguẽti. post adde cerã rubeã ꝛ puluerẽ ma- sticis. castorei. bidellij. mirre. baccaꝝ lauri. et aliquãtulũ euforbij. ꝛ parũ musci. si fuerit di- nes incorporeᷣ sic vngtũ. Silb. ❡ Itẽ ꝓbatis- simũ. Caueᷣ radix grossa brionie ꝛ ponatur intus puluis ebuli. yrie. arthimesie. calamẽti. thuris. rute. ꝛ repleaᷣ vsq3 ad duas ꝑtes con- cauatas ꝛ tertia pars remaneat vacua et ad- danᷣ supradicti pulueres ꝛ piretrũ ꝛ gẽtiane radix hermodactilʼ. ꝛ addaᷣ petroleũ. vlʼ aliud vetustissimũ oleũ ꝛ cera. et sigilleᷣ cũ argilla vel pasta desup ꝛ ponaᷣ sub prunis ꝛ diu de- coquaᷣ. ꝛ post teraᷣ ꝛ exꝑmatur succus ꝛ vn- gatur. Silb. ❡ Itẽ vngtũ efficax ad idẽ succ⁹ radicis cucũeris. asinini. ruta recẽs. yna. pita taria. folia ꝛ succ⁹ edere. bacce. iuniperi. eufor biũ. castoreũ. axũgia anseris. ardee. vulpis. vr si. repleaᷣ õnib⁹ hijs. gatus piguis excoriatus ꝛ coquaᷣ in veru suauiᷣ. ad ignẽ ꝛ qȝ fluit ser uetur ꝛ resoluaᷣ cera ibi ꝛ vngaᷣ. Sil. ❡ Itẽ oleũ qȝ manat de cucurbita oleacia veteri ac censa optimũ ẽ. Silb. ❡ Itẽ catulũ. xxx. dierũ occide et sanguinẽ ipsi⁹ catuli loc⁹ dolorosus vngatur optimũ ẽ. Silb. ❡ Itẽ carnes ipsius catuli coque in vino cuʒ ruta ꝛ betonica. sal- uia. feniculo. ꝛ agrimonia post tere ꝛ exꝑme ꝛ appone medullã cerui ꝛ parũ thuris. coque in modum vnguenti ꝛ vnge optimum est. idẽ. ❡ Item in summo dolore catulus assus ꝛ scissus ꝑ mediũ dorsi calidus appõit⁹ multũ vʒ. idẽ. ❡ Itẽ mẽbra spũalia mutonis multũ valẽt in ħ casu. idẽ. ❡ Item ruta ꝛ saluia. co- quãᷣ in oleo et trita supponanᷣ calida statim cedant dolorẽ. Cõ⁹. ❡ Itẽ fel caprinũ cũ ꝑlũa sup sciaticã ipam liniaᷣ statim tollit dolorem Cõ⁹. ❡ Itẽ litargirũ diu tritũ cũ vrina mule ꝛ inunctũ ipsa die facit egrũ de lecto surgere Cõ⁹. ❡ Itẽ succ⁹ cassillagis buliaᷣ in axungia porci ꝛ addatur modicũ cere ꝛ inungatur. et ipsa herba ĩ vino cocta apposita sup ligeᷣ scia ticã ꝛ oẽm dolorẽ statim tollit. certũ ẽ. Exp. ꝛ

Dya: ❡ Itẽ emplastrũ de succo radic̃ ebuli. et hermodactilis tritis cũ axũgia porci suppona tur gutte frigiđ. statĩ iuuat. Ex. ❡ Itẽ curiões ebuli coquãtur in vino ꝛ terãtur cũ axungia porci statim vʒ. Ex. ❡ Itẽ in cã calida fiat em plastrũ de succo solatri ꝛ plãta. cũ farina sili- gis et aceto Rog. ❡ Item farina ordei distẽ perata cũ succo salatri et aceto vʒ. idẽ. ❡ Itẽ fiat emplastrũ de farina siligis et oleo rosa. ꝛ supponatur iđ. ❡ Itẽ emplastꝝ factũ de fimo bouis et porci decoctiõis ĩ aceto. et axungia vulturis: vel gatte vel ardee. vʒ. ❡ Itẽ cõtra dolorẽ ĩmoderatũ. ℥. j. opij. pulueriʒeᷣ cũ cro- co et vitellʼ. oui. et oleo ro. et supponatur po tenᷣ mitigat et repcutit mãm. ❡ Itẽ formice et oua carũ et parũ de t̃ra ipsaꝝ: et sal cõe te- rãtur cũ axũgia por. veteri ꝛ pãno inꝑposito ĩponãtur. Ex. ❡ Iteʒ medulle cornu cerui te- rãtur et bulliãtur ĩ vino et oleo tota die ꝛ cũ exsiccatũ fuerit addaᷣ iterũ vinũ ꝛ oleũ tãdẽ cola ꝛ iunge ꝛ suppõe aliquã pellẽ potenᷣ in õni cã vʒ. Rog. ❡ Itẽ visc⁹ arboꝝ coquatur ĩ aq̃ in q̃ mẽbrũ dolẽs balneetur potẽt vʒ. Ex. ❡ Iteʒ cinis thuris cõbusti cũ albumine oui sup locũ emplastretur rũpit cutẽ ꝛ exhit noci uũ humorẽ. hec ego. ❡ Itẽ balneũ de aq̃ vbi formice ꝛ oua eaꝝ trita ꝛ cocta fuerit ãtiquã et desperatã guttã sanant cito. ħ ego. ❡ Item fim⁹ capnus duriciẽ et tumorẽ iuncturaꝝ tol- lit. Auic̃. ❡ Itẽ rutã viridẽ pulueriʒa cuʒ sale et melle: statĩ dolorẽ tollit. Cõ⁹. ❡ Itẽ adeps manucelle. alias matucelle ĩunct⁹ dolorẽ scia- ticoꝝ. et podagricoꝝ penit⁹ extirpat. iđ. ❡ Itẽ piguedo pisciũ multũ iuuat. idẽ. ❡ Itẽ fomẽ- tatio facta cũ vino decoctiõis iuniperi vʒ. iđ. ❡ Itẽ antidotũ sciaticis ꝓbatũ et ꝓpriũm. ℞ bracteos. i. sauine. ℥. ij. piperis. bacc. edere. fo- liorum rute. añ. ℥. vj. camedreos ℥. ij. trisago ges. datum cum vino sed prius accipe mer cedẽ qꝛ statĩ sanatur. Con⁹. ❡ Itẽ vrina muli buliatur cũ oleo et cera et litargiro et catha- plasmetur cito sanat idẽ. ❡ Itẽ folia fabaruʒ vel sola faba cocta in aq̃ ꝛ mixta cuʒ axũgia porci multũ mitigat dolorẽ. Cõ⁹. ❡ Itẽ si do- lor sit cũ tumore. ℞. farine fabarũ. ℥. iiij. ouoꝝ vitella. v. misceãtur et cathaplasmẽtur. idem. ❡ Itẽ radix viole cocta cũ aceto emplastrata ꝓdest. ❡ Itẽ axũgia leonis liberã. j. cere. lib. ij. olei lẽtisci. ℥. iiij. simul liquefiãt ñ solũ genuũ dolorẽ. sed oẽm dolorẽ penit⁹ excludit. Con⁹ ❡ Itẽ taxus. alias tapsus herbat⁹. folia minu ta hñs et strictiora cum butyro cocta ipsa die fac̃ podagricũ surgere idẽ. ❡ Itẽ oleũ vulpis ipso die sanat. idẽ. ❡ Itẽ vngtũ de gatto vna die sanat. ꝙ sic fit ꝯm ipm. Gattũ pinguẽ ex- coriatum totũ remotis ossibus tere fortiter ꝛ

pone in ventrē pinguis āseris ⁊ adde axūgie salse lib.5.piperis sinapis.euforby.dyagredy piretri.rute.absin.ally lardi.vel axūgia vrsi. an̄.ʒ.ij.assef ⁊ ꝙ distillabit seruetur.id. ¶ Itē cinerē cauliū cōfice cū axūgia por.recenti vn ge podagrā ipsā.die sanabit.Gil.in pas. ¶ Itē stercus ciconie cū axungia porci mixtū curat podagrā antiquissimā.Gil. ¶ Itez si materia fuerit pauca ⁊ dolorītollerabilis.pilosellā cū vino coctā emplastratā.id. ¶ Item distēpera opiū cū oleo ⁊ lacte mulier] misce ⁊ vnge.Itē scordeon cū axū.⁊ aceto.⁊ ruta tēpera valet multū.id. ¶ Itē radix elactery cū aceto cocta valet.id.Cō. ¶ Itē fimi bouis bn̄ expressi et ocili ⁊ cere succe basilice.an̄.lib.j.ouoruz cru dorū lib.ij.hic mixta dolori applica.id. ¶ Itē apy folia cocta in aq̄ fex aceti ⁊ oleū rosaruz ⁊ vitella ouorū crudorū mixta emplēnt mul tū valent.id. ¶ Itez potio.hec mire ꝓdest po dagricis arthetícis.℞.hermodactiloꝝ.ʒ.iiij. cimini.ʒ.viij.ʒīʒi.ʒviij.an̄.ʒ.j.da.ʒ.ij.id.Itē hermodactili emplastrati sanāt dolorē iūctu rarū.Auic. ¶ Itē scamonea emplastrata cuz aceto valet.idē. ¶ Item pip nigrū tritū ⁊ cū oleo lauri inūctū ⁊ emplatū fortiter calefacit iūcturas ⁊ neruos ⁊ nō ē ei par medicie. Itē flōmia de vena que ē iuxta maiorē articuluz multū ꝓdest sciaticis.G.in pas. ¶ Itē emplas trū factū ex succo morelle et coriandri ⁊ iusq̄ ami cito sanat.pod.de cā calida.Idē.in eodē ¶ Itē succus coloquitide iuntus sciaticos sa- nat.Dy. ¶ Itē tere auxm veterē cū allys ⁊vn ge ad ignē ⁊ sanabit gutta p.lu. ¶ Itē cineres ossium caballorū vetustorū cōfice cū aceto. et ꝑ emplo appone.cc.in.⁊.pe.lu. ¶ Itē succ⁹ ce parū iunctus cito sanat.Expi. ¶ Itez carnes vulpi comeste multū iuuāt.artheticos ⁊ gut- tosos de frā causa.hec ego. ¶ Itē carnes ⁊ pi guedo vulpi terātur ⁊ buliāt in oleo cōi.⁊ ex pressuz oleū inūgat ⁊ carnes sup ēplastrētur mirabilis effectus ē.ex. ¶ Itē fomētatio sepe fcā de dcoctiōe caris l'al's cais pell'asini i vio cōtra frām.i aqua cōtra ca.cām statī mitigat dol.Ex. ¶ Itē radix altee veteris trita cū ax- ungia veteri ⁊ ēplastrata.tercia die sanat po- dagrā.Dy. ¶ Itē armoniacū cū melle mixtū ⁊ iunctū dol'articloꝝ.j.nodorū digitoꝝ pedū ⁊ manuū tollit.Dy. ¶ Itē armoniacū cū pice dura equo pōdere confectū ⁊ emplatū p̄sidiū ē singulare sciatico.Dy. ¶ Itē loliū i aqua et melle coctū tere ⁊ post balneef mēbrū i aq̄ ⁊ loliuz empletur.dolores sciaticos sanat.Dy. ¶ Itē acc.absin.rad ebuli.furfur tritici.sterc⁹ cap.⁊ sal bulliantur multū i aceto donec ace- tuz consumat tere ⁊ calidū appone.Exptū ē.

¶ Itē stercus soricū cū veteri aux tritū ⁊ ma laxatū de frā cā omnes tumores soluit.Ex. ¶ Itē funus colūbi coctus in vino vsq̄ ad consummationem vini. emplastratus sanat ¶ Itē lib.5.cere liquescat cū oleo oliue.lib.j. ⁊ vini electi lib.5.buliāt vsq̄ ad cōsūptionem vini ⁊ post misce.ʒ.ij.eufor. puluerisati ⁊ for titer cōmisce vnguētū ē exptū ad sciaticam ⁊ guttā.Gal. ¶ Itē apozima de yua arthemesia ⁊ cortice ebuli.sambuci cū vino.cōfectū.si iñ balneef mēbrū cū multo sale certissime libe. Ex. ¶ Item appoponacū dissolue cuz melle ⁊ emplastrata salutare remediū ē.Dy. ¶ Itē cū sorbiū emplastratū tollit sciaticā.Ex. ¶ Itez radix cicute coquatur in pasta ⁊ p mediū scis- sa ponat sup arthetícā ⁊ podagrā certissimū ē remediū Cir in. ¶ Itē.ʒ.j.cortic.populi ar boris bibita sciaticos sanat et medetur.Dy. ¶ Itē mustelam mortuaz coque in oleo vsq̄ ad dissolutionē cola oleū ⁊ misce cera ⁊vnge arthetícā ⁊ scropulas magnas ⁊ ōne vitium yuorū sciaticā.⁊ oīa articuloꝝ vicia potēter sa nat.Ry. ¶ Itē vrticā cū in locis calidis ⁊ sic cis inuenit coque lixiuio fcō de cineribus vi tis.⁊ de lixiuio illo fomēta guttā ⁊ superempla strata mire iuuat. ¶ Itē cōsidera si cā est reu matica nil des tūc.subtiliatiuū.q2 maria sbtil plus flueret si fuerit stabilis ⁊ grossa vtere sb- tiliatiuo.hec ego. ¶ Item sal coctū.farina fru mēti cribratā mel ⁊ vinū rubeū cape ⁊ donec sit spissuz coque ⁊ gutte sic appone.Ex. ¶ Itē ꝑ certo habeas ꝙ remedia in hoc casu nō fi- unt nisi purgata materia vel nisi p̄cesserit ma terie euacuatio cōpetens purgef igit humor calidus cū electuario de succo ro.⁊ oxi. acua tis cōpetēter.nihil ego iueni meli⁹ q̄.cū pillu lis cōpetētib⁹ q̄s tradūt Uiaticus.⁊ Serapiō dētur cautissime ⁊ purgetur mā paulatiue ne v̄tus destruatur q2 in illis pillulis recipiūtur multa q̄ cū violētia.attrahūt.vt eufor.hermo dactili colloq̄ntida turbith ⁊ scamonea q̄ oīa sūt sicut venenuz.⁊ ideo incaute data sincopī idūcūt q2 natura nō preualet marie nec talia vnq̄ dentur nec cōfecta steterint diu ita vt ex mora longa sit v̄tus earū diminuta.tūc ei nō tātū destruitur virtus ⁊ cōtra similia melius operatur.h̄ ego. ¶ Itē thimus cōfectus cū pol line ⁊ cū vino calido appositus singulare re- mediū est sciaticis.Dy. ¶ Item audi certū ⁊ exptū cineres vitium antiquorū ⁊ restas alli orū bulli cū aqua ⁊ ex illo lixiuio fomētetur locus diu ⁊ statim fomētetur cū vino decocti onis rute.certū ē remediū h̄ ego. ¶ Item mē tastrū de foueis inunctū sciaticos sanat ⁊ li- berat calefaciēdo.⁊ materiam foris fortif at-

trahēdo. Cō. ¶ Item si dolor est imoderatus teratur opy. ʒ. i. croci. ʒ. iij. cōficiātur cum quatuor vitellis ouoꝝ. vel v. ⁊ emplastretur fortiṫ enim mitigat. ⁊ repcutit. Sil. ¶ Itē mica panis tritici vetusti cocta in succo solatri vł sem puiue sepe ēplastretur valet. ō. Itē stercus caprinū decoctū in axūgia cati. vł vulturis multū valet. idē. ¶ Itē stercus ciconie cum adipe porci optimū ē. iō. ¶ Itē sup omnia in vtraqꝫ cā vtile est vt venter teneatur aptus siue laxus. iō. ¶ Itē succus radicis salicis cū oleo ro. inunctus mire prodest podagre ca. Sil. indy. ¶ Item oliū laur comestū cū medulla panis ca. mire iuuat paltiicis. Expi. ¶ Itē cinis ramorū antiquorū ficus silvestris bibitus contractus neruorū. soluit. ¶ Itē herbam catholicā id ē laureolā tere fortissime lib. iiij. ⁊ addō lib. j. aq̄ olei oliue lib. vj. iaceant tribus dieb⁹ ⁊ post bulliant vsqꝫ ad cōsūptionē aque. ⁊ donec oleū viriō apponat cola deīde liteū ⁊ hbā proice oleū reserua. optimū est ad artheticā ⁊ omnes dolores mitigādos valde ꝓbatuꝫ est Dy. ¶ Item fimus capre vel ibicis q̄ vulgaliter dr chamos cū anꝫ mixtus podagram sanat cū aceto bibitus sciaticis singulare presidiū est. lib. de naturis rerū. ¶ Item foliū iusq̄ami teratur ⁊ addatur polenta ⁊ emplastreṫ mire sanat dolorē. Mac. ⁊ Dy. ¶ Itē fiat cauterium cū genu ⁊ hoc ē vtilissima cura. Ro. ¶ Item absin. ⁊ radicē ebuli. furfur tritici. et stercus capre bulli in aceto forti ⁊ calefactuꝫ appone. Ex. ¶ Item sanguis leporis iunctus calidus sup pedes podagrecos sanat perfecte ¶ Item pedes leporū viui portati antiquam podagrā sanāt. si pes dexṫ patiṫ porta dextrū si sinister sinistrū. Ry. ¶ Itē auxungia vulturis multū iuuat paclitos artheticos ⁊ sciaticos ⁊ similes cū auxungia porci: Ry. ¶ Iteꝫ articulus posterior cornicis gestatus. dexter pes sanat podagram. dexteri pedis et sinister sinisterum. valet artheticis ⁊ sciaticis. Ry.

Additio Si mā ē sanguiea fiat flebōia ⁊ de supiorib⁹ ⁊ inferiorib⁹ vt dictū ē. deiñ vtaṫ māna. cassiaṫ. ⁊ tamariō. deiñ infreṫ loc⁹ aq̄ ro. ⁊ sandaṫ. deiñ mitigeṫ dolor cū mucillagīe. psilly facta i aceto. vel sic decoquātur folia iusquiami inṫ prunas. ⁊ supra locū dolorosū applicenṫ ¶ Si aūt mā fuerit colerica fiat vomit⁹. deiñ vtaṫ isto syrupo ℞. portulṫ. lētigī. aq̄ fōtis. añ. ℥. iij. suc. cucu. lb ʃ. oīm sanō. añ. ℥. j. flor viol. floꝝ nenuph. añ. ℥. iij. aq̄ ro. lb. ʃ. panis zuc. lb. j. fiat syru. Deinde purgeṫ cū elio de succo ro. qꝛ̄ istud medicamē fuit specialiṫ inuentū pp guttas ca. aut purgeṫ cū mirbo. ciṫ. patis sic oꝫ. ⁊ cassiaṫ. māna. ⁊ tamariō. deiñ mitigeṫ dolor sic dictū est i paṫ. sanguiea. vel sic. ℞. sūmitatū papaueris al. ⁊ si nō iueniaṫ sumaṫ semē ei⁹ vsqꝫ ad. ℥. ʃ. insquiāi pomoꝝ mādragore: sūmitatū lactu. añ. ℥. ʃ. opij. ℈. ij. butiri vaccini sine sale. farie siligis. ⁊ aq̄ ro. q. s. fiat emplm̄ ⁊ tepidū apponaṫ loco iūcture. vel fiat emelastꝝ de pane siligis infuso i lacte vaccaꝝ cū modico opio ⁊ desup applicetur. Si mā fuerit flātica i pmis vtaṫ vomitu ⁊ añ cibū ⁊ post repletionez cibi ⁊ potus i die ⁊ nocte nō. Decoquaṫ igiṫ rafanus i aqua vbi sit acetū ⁊ oleū sisaminū ⁊ sorbeat aquā ⁊ ꝓuocet vomituꝫ cū pēna. deinde fiat clistere. ℞. vtriusqꝫ centauree. añ. M. ij. suc. blete. lb. ʃ. malue. bismalue. violṫ. mercuri alṫ. añ. M. j. salis. mell. añ. ℥. ʃ. furfuris plenaꝫ manū. olei violaꝝ. ℥. iij. fiat decoctiōis. lib. j. ⁊ fiat clistere. deīde digeraṫ mā ꝑ hūc modū. ℞. camedreos. camepiteos. gētiane. ruthe sicce. raō aristolo. añ. lib. ʃ. gariof. cinamōi. peonie. anisi. maraṫ. añ. ℥. j. mell. ro. lib. ij. fiat syr⁹ Uel posset digeri mā cū hijs elijs potissime i tpe yemali. ℞. diaton. pipereō. dianison. diacimi. diāthos cū musco. añ. lib. ʃ. misceanṫ. deinde purgeṫ sic. ℞. bñdicte. hermoō. ʒ. v. yera logodion. ʒ. iij. misceanṫ. vel sic. ℞. hermoō. ʒ. j. aloe. agarici. pedis coruini. medulle cartami. turbith. añ. ʒ. ij. pulpe. collo. ʒ. j. trium granū piperis. zinziberis. cinamomi. gariof. anisi. bdellij. masticis. añ. ℈. ij. folioꝝ absinthij. foliorum mente. suc. caulium. añ. ʒ. iij. conficiantur cū ydromelle. q. suffi. ⁊ fiat massa. ⁊ cū vti voluerit accipiat. ℥. ʃ. aut plus. aut minus secūdum cōuenientiam particularium. ⁊ fiāt pillule et exhibeātur eunti dormitum. deide corpore sufficienter mundicicato euaporetur materia coniuncta. primo per emplastra. ℞. armoniaci. oppoponaci. galbani. euforbij. añ. ℥. ʃ. temperentur in aceto fortissimo. Postea accipe ceram ⁊ oleum. de lilio. ⁊ picem naualem. quātum sufficit. et fiat emplustrum ¶ Si materia fuerit malancolica. ℞. succi boragis succi fumiterre. succi buglosse. succi scabiose. succi mellisse. succi lapacij acuti. añ. ℥. ij. camemedreos. camepiteos. betonice. saluie. origani: calamenti. añ. ℥. j. mellis rosa. lib. j. fiat syrupus. Deide purgeṫ cū yeraruff. aut cū mirabolano iudis. bellericis. et emblicis. Deinde fiant eā que dicta sūt in māteriā flegmāticā.

De crepatura

Olia cicute fetide trita torrefacta ⁊ emplastrata sanant omnē crepaturā. infra nouē dies vel quīdeci. hoc ego

¶ Itē succus illi⁹ herbe q̄ i locis paludosis reperit̄ ⁊ vocatur vulgarit̄ lesca. vel bosa. ⁊ hēt folia lōga vt spata et se adinuicē subintrāt et int⁹ hꝫ vḡā et i ipa vga portāt quādā massaꝫ q̄ vocatur pabel. in puīcia. q̄. s. radicē. Dyas. cyprum vocat. et ipe dicit̄ mirabilit̄ replet et sanat vulnera ꝓfūda. trita et emplastrata crepaturā sanat. H ego. ¶ Itē epatica trita et cū vino bibita singulis dieb⁹ cito sanat. Ex. ¶ Itē ↄsolida maior idē fac̄. ¶ Itē pili leporis cōfci cū melle et in modū pillulaꝝ dati vehement̄ ↄsolidāt et vꝫ tā bestijs q̄m hoīb⁹ Cō⁹. ¶ Itē stercus leporis cū melle cōfcm̄ et sepe datum ad modū fabarū vehement̄ cōsolidat. Con⁹. ¶ Itē caput caprinū cū pilis coq̄tur i aq̄ siue comedatur siue bibat̄ oīa inferiora solidat. Si vis secure et cito sanare stet patiēs sp̄ i lecto crurib⁹ eleuatis ne vent̄ cadat sup̄ rupturam et sic emplastra alit̄ modicū valēt oīa. et tunc emplastra aloe attrimēto. balat̄ cū albuīe oui et sanguīe hūano. istud ē valde forte. ¶ Item fiat emplm̄ sup̄ c̄paturā p. ix. dies de v̄mib⁹ t̄renes ⁊ transglutiat pillulas fc̄as de pil̄ leporis supradcis. ⁊ cito sanabit̄. cc. In. ¶ Itē post ix. dies ponat̄ sup̄ crepaturā galbanū. et poma cupressi vsq̄ ad sanitatē et dent̄ pillule d̄ fimo leporis. ac cōfice et cū melle multū decocto mirbilit̄ cōsolidatur ruptura. Cō⁹. ¶ Itē scribit̄ a ky. q̄ꝫ succ⁹ folioꝝ brioīe cū vino al. p ix. dies dat⁹ potui cōsolidat. et ossa fracta ⁊ h multū laudatur ab eo ibi: et p v̄issimo tradit̄ et idē dic̄. Dya. fere. ¶ Itē folia porri trita et applicata v̄mib⁹ recētib⁹ stati cōsolidāt. ¶ Itē h̄ba quedā q̄ vulgarit̄ dr̄ viola agrestis quia florē hꝫ similē i colore nō tn̄ in forma: qꝛ flos ei⁹ hēt. iiij. folia sursuꝫ erecta. et foliū ei⁹ iacet ad t̄rā sup̄ viride. et multi eā dicūt cōsolidaꝫ minorē. vel t̄nitas vna eo q̄ꝫ tria cornua hēt rotūda i vno folio et i medio hēt maculā albā ⁊ iuenitur i locis opacis ⁊ mōtuosꝭ da ei d̄ cibo ⁊ potu hōi rupto ifra. ix. dies sanat pfcē. sic ego v̄issime expt⁹ sū. dēt ēt sup̄ emplastrari ¶ Itē capita porroꝝ trita ⁊ emplata: stati fracturas et vulnera ↄsolidāt. Dy. ¶ Itē fiat balneū de ipa h̄ba añdcā cū cicuta et folijs q̄rc⁹: et folijs porri. et vtraq̄ꝫ cōsolida. et lācea nig̃. istud ego. ¶ Itē folia pfici sicca puluerizata ⁊ emplastrata. recētia et adhuc cruētia vulnera cito iūgūt. ¶ Itē balaustia emplastrata tpatā cōsolidat. Cō⁹. ¶ Itē yperus vel cyper⁹ magnas plagas et neruos incisos glutinat. Dya. ¶ Iteꝫ humor vel succ⁹ roclee t̄restris vehemēter strigit et cōsolidat. Dy. ¶ Itē millefoliū vulnera glutinat et sine tumore custodit. ¶ Itē sanguis testudinis et vrina sūt mirbil̄ iuuamēti ad rupturā infantiū cū sedēt in decoctiōe ei⁹. et si parū de musco addatur vrine vel san. eius et ponatur in inguine ifantis fit vltimū iuuamētū in ruptura. Auero. ¶ Itē quedā h̄ba q̄ vocatur sigillū scē marie emplastrata oēm rupturā siue crepaturā solidat cito. H ego. ¶ Itē calx viua et fuligo cōfecta cū albumīe oui et vasa vitrea ⁊ t̄rea illinita solidat cito. Dy. ¶ Itē recēs betonica trita et emplastrata vel iposita cerratur] capis cū ōni celeritate glutinationē pstat. et mirbiliter ossa fracta solidat. et si detur p os sanguinē nō p mittit ascēdere. sꝫ iferi⁹ cōstriget. Plini⁹ Itē sanguis edi rupta intestina mire iuuat sūptū vel mixtū. idē. ¶ Iteꝫ cortex vel folia tenera fraxini in optimo vino calido cōmixta super ossiū fracturas ponātur. et cito solidabūt. lib. de naturis rer. ¶ Itē pul. ossiū vulturis superspersus vulneribus optime sanat oīa vulnera. Ky. ¶ Itē folia caude caballine. vulnera cito solidant. Dy. ¶ Itē terra sūpta de fornace vitreoꝝ addita cere et pice ⁊ emplata vulnera diuturna claudit. ¶ Itē mastix rupturas tibiaꝝ sanat. ¶ Itē aloe exterius illinitū efficacit̄ stringit. ¶ Itē cōtra fracturas tibiarum cerebꝛ catuli vni⁹ noctis et i pelle eiusdē extēte fracturas iuolue stati solidabit̄. Sil. ¶ Itē lardū apri elixū. et cc̄ ligatuꝫ mira celeritate ossa fracta solidat. Pli. ¶ Itē cācer fluuialis cum lacte asine loca trita et rupta maxime sanat. Kyramus.

Additio ℞. fabe in verse q̄ vulgari puincialiū vocatur benad⁹ ⁊ triū cōsolidarū. lacce nigre: corigiole. plātaginis. q̄nq̄ꝫ neruie. visci quercini añ. ℳ. j. rosa. thuris masticis. momie. sang. dra. ematbites. boli. añ. ʒ. j. mirtilloꝝ. sumach. añ. ℥. s. nasthurcij. ʒ. ij. galle. ʒ. iij. decoquātur in aq̄ pluuiali ⁊ addatur puluis leporis cōbusti cuꝫ toto ⁊ zuccaro. q. s. ⁊ fiat sirupus q̄ vtatur mane ⁊ sero. Deinde fiat emplatrum istud. ℞. picis naualis. aloes. añ. ʒ. iij. masticis. thuris. añ. ʒ. ij. boli. san. dra. añ. ʒ. vij. litargi. colofonie armoniaci. galbani. añ. ʒ. ij. fere rubee. ʒ. iij. gall̄ visci quercini gipsi. añ. ʒ. viij. mirre terebentine. ematitbis. añ. ʒ. ij. ballaustie. pfidie. añ. ʒ. j. acacie. sepi ircini lib. j. ⁊. s. omniū cōsolidarū añ. ʒ. ij. san. hūa. re. lib. j. Oīa ista sunt distēpata cū aqua in qua pellis arietina cuꝫ tota sua lana sit liquefacta p decoctionē. parili et leporis contrite in multa quātitate apponantur gumme ibi primo resoluantur ⁊ cera postea agitando cum spatula pulueres incorporent̄ Deinde emplastrum inunctis manibus cum oleo rosatio ⁊ mirtino informetur ⁊ vna ps rupture apponatur. ⁊ postea brachale desup

De febre effimera.

Effimera est febris ex distēperātia spiritū pcedens vltra diē terciā fm sui naturam nō se extendens

¶ Item cōtra febrē effimeram i pricipio fiat statim syrup⁹ de ros sandal. ⁊ florib⁹ nenufaris. ⁊ similib⁹. ⁊ vitet irā ⁊ ōnia que cor inflāmāt. et ōnia calida et grossa si inflāmet spūs aialis pricipali induc sompnū leuē et odoret caphorā cū aq̄ ro.. ⁊ rosas ⁊ violas et similia. Si spūs vitalis inflāmet da infrigidantia ⁊ ɔfortatiua cordis. vt sūt margarite. ⁊ sandali et rasura eboris vngat blande regio cordis cū oleo ro. vel nenupha. ⁊ sup emplastrent frigida cū aceto tempata et confecta. ¶ Item si spūs nālis inflāmet det syrup⁹ frigidus ⁊ electuaria infrigidātia sic sūt zuccar ro. ⁊ violar ⁊ emplastrent sanō. et ro. sup epar et similia. ¶ Item si effimera generetur ex frigore vita flebothomiā maxie si sit cū reumate da rosatā nouellā mixtā cū zuccaro ro. vel vio. odoret basilicon nō tñ alia odorifera calida als talia. ¶ In cā reumatica vita fomētationez. ¶ Item in causa calida sine reumate confert fomētū frigidū . ⁊ vnguētū maxie si fuerit ex labore nimio vel coitu. ira vel estu aeris et similib⁹. vngant vole manuū. ⁊ plante pedum cū oleo violar. et ro. et. lacte mulieris. spina dorsi. frons et timpora vngant cū oleo rosa. populeon. lacte mulieris feminā nutrientis: cibi. et pot⁹ sint facil digestiōis ⁊ frigidi. si sit ex nimio labore. vel nimia inanitione debet nutri cū resūptiuis. si sudor puocet stati sanatur. fiat aūt sic sudoris puocatio bulliāt folia salicis et viol. et ro. et similia in aqua in qua infūdat linteamen magnū ⁊ de eo inuoluet patiēs. et cooperiatur bñ vt sudet ⁊ lauentur post pedes et tibie et brachia ex eadē decoctione. ¶ Itē succus cucurbite cū oleo ro. iunct⁹ pulsibus et super cor illinitus omnem calorem febrilem mitigat. Dyascorides.

¶ Restauratio cordis. ¶ Platearius habuit quedā patientē virib⁹ defectū ⁊ posuit ipsum in balneo aque. i q̄ fuerāt resoluta cocta oua. ⁊ post balneum fortificatus exiuit. ¶ Item cucurbita viridis inuoluat in pasta coquat i furno ⁊ post exprimat succus ⁊ ponat i olla ⁊ coquant ibi carnes galline vel alterius aialis pri⁹ lote cū vino ⁊ sale ⁊ fortiter expresse ⁊ grana frumēti ⁊ ordei liquiritia. gūmi arab. dragagantū. rose. flores. nenufa. psiliū. gūmi amigdalarū. se. basiliconis. vuepasse. iniube. sebesten. se. cucu. cucur. melonis. oīa mūdata ponant in olla fortiter obturata cū argilla ⁊ bulliānt vsq ad cōsumptionez tertie ptis aq̄ postea colent ⁊ colature addat zuccara sirupetur ⁊ detur. optie restaurat ⁊ tpate infrigidat ⁊ cōfortat loca defecta. Ex. ¶ Itē cib⁹ optim⁹ eticis terant pulpe alarū galline. ⁊ trite distēperent cū lacte ⁊ vino ⁊ addant vitella ouor ⁊ parū polente frumēti ⁊ bulliāt ad spissitudinē hec actor.

Additio Si igit aliqs curat icurrere effimerā ppter causas calidas vtat frigidis potissime i capite. Si venerit ppt solē irā ⁊ similia. Si fuerit chatar⁹ ℞. ro. ru. electuar lib. s. oium sanō. añ. ℥. s. camomille. ℥. ij. aq̄ fontis lib. ij. aq̄ ro. ℥. iij. aceti. ℥. j. bulliāt leui iundatione ⁊ recipiat fumū. Si aūt fuerit dolor capitis ⁊ calor ⁊ instantia vigiliarū. tūc. ℞. se. papaueris al. ʒ. iij. olei ro. ℥. ij. aceti aq̄ ro. añ. ℥. j. succi lactuce portul. añ. ℥. s. misceātur lento igni sicut decet ⁊ pāni itīcti frōti ⁊ timporib⁹ applicētur. aer domus infrigidet cuz multa aqua ⁊ salicib⁹ ⁊ aceto ⁊ nenufare ⁊ similib⁹. loc⁹ aūt sit subterrane⁹ non reumatic⁹. porte sint ex pte septentrionis. In declinatione aūt febriū balnietur in aq̄ dulci vbi sint rose ⁊ camomilla ⁊ nenufar. ⁊ mellilotū. deinde cibet cuz ordeato aut hauenato aut amido. aut puo pullo ⁊ similib⁹. vtat vio debilissimo cū multa aqua. ⁊ totū ifrigidatuz in medio pfundi putei aque haustbilis deide dormiat ⁊. quiescat. Si aūt fuerit ppter frigiditatē ⁊ pororū clausionē. ponat in domo tēperata calida ⁊ tēperato modo cooperiatur ⁊ suauiter fricetur in declinatione. Si ē cum opilatione. fricetur ⁊ sudet in aere calido postea ponat in aq̄ vbi sit camomilla. mellilotū deinde cibet ex auiculis minutis aut pullis ⁊ vino. nisi essz timēdū de forti opilatione cū plenitudine corporis.

De febre continua

Terciana cōtinua sine causon est febris cōtinua de colera iter vasa existēti i mēmbro nobili aut loco pximo cordi

¶ Item ad mitigandum nimium dolorem ⁊ feruorem febris continue coquantur caules cum aceto veteri ⁊ terantur cum oleo rosarū ⁊ emplastrentur super stomacū multuz iuuat Macer ⁊ Dyas. ¶ Item idem potest fieri de folijs salicis ⁊ morelle ⁊ similiū. h̄. ego. ¶ Itē pro certo retulit mihi quidam curiosus experimentator q̄ pimpinella resoluta cum aqua calida ⁊ bibita febrē cōtinuā tollit statī. Itē semē psilij integr infūdatur tota nocte in aq̄ et coletur ⁊ addatur zuccarum ⁊ detur potui

intollerabilẽ calorẽ febriũ acutarũ extiguit ⁊ ventrẽ soluit. Auic. ¶ Itẽ syrupus nenupharis vehemẽt̃ extinguit febres acutas. Auic. ¶ Item si febris nõ sit multũ acuta: vinũ cũ multa aq̃ mixtũ det̃ potui. ĩfrigidat enĩ multũ ⁊ apit opilatiões: ⁊ mãm ꝑ vrinã educit: ⁊ nãm cõfortat. in febre aũt forti iux̃ dictũ. G. in simplici medicina. idẽ dic̃ in dya. ꝙ causõ cito extinguit̃ si patiẽs biberit aquã multam frigidã nimis. ¶ Itẽ si multũ. desideret vinũ in vino multũ pone panẽ calefactũ ⁊ post cola sine expꝛ̃ssiõe: ⁊ illud ĩfrigidatũ tribue. ky. ¶ Itẽ si carnes multũ appetat da colaturam galline cũ agresta. ¶ Itẽ meliꝰ erit si simul cũ eo terant̃ q̃tuor se. frigida. ¶ Itẽ cucu. mediocrit̃ teneram coque sub prunis post rade ⁊ da medullã cũ agresta vel aceto ꝑpata. meliꝰ erit si simul cũ ea terant̃. ¶ Item fac pastillos velut caseatũ addẽdo de amigdalis tritis et se. fri. mũdatis: ⁊ addẽdo medullã cucu. Rycardus bona eẽnt poma dulcia vel acetosa. Itẽ portulaca trita ⁊ emplastrata sup̱ stomachũ ⁊ ypocõdria plus õnibꝰ tollit calorẽ febrilem. Dy. ¶ Itẽ ad omnẽ febrẽ extinguẽdã oleum ro. acetũ. albu. ouoꝝ añ. cõmisce fortit̃ agitando. ⁊ inde corpꝰ vnge p̃ter plãtas pedũ ⁊ volas manuũ ⁊ verticẽ capitis ⁊ sanabit̃. Expi. ¶ Itẽ aqua frigida copiose data febricitãtibꝰ fe. extinguit. nõ tñ materiã educit. Ga. i meg. ¶ Itẽ spuiuã. sisnubriũ. corallũ. virginẽ. agrimoniã. cõfice cũ cinfin ⁊ da cũ aq̃ maiali celesti ẽ mirabilis effectus.

Additio In cotidiana ex flegmate. ℞. radicum feñ. petroci. apy. brusci. sparagi. añ. ℥. j. ysopi. ℥. ij. capill̃. vener. lib. s. foliorum mente. foliorum absinthy. añ. ℥. iij. enđ. scario. cicoree. scolopenđ. lactucaꝝ nouellaꝝ. añ. ℥. ij. q̃tuor. se. frigidoꝝ iterũ se. viol̃. se: brusci. se. sparagi. se. enđ. sem. scariol̃. añ. ℥. j. lacce spicenar̃. squinãti. añ. ℥. ij. mell̃ ro. ⁊ panis zuccari. añ. lib. j. fiat sirupus. Mã digesta purget̃ cũ istis pill̃is. sũt enĩ tãti valoris ꝙ nulla fe. cronica audet stare añ cõspectũ earuz. ℞ turbith. ℥. j. agarici. aloes reubar̃. corticũ mirabil̃. cit̃. chebulorũ bñ gũmosorũ. añ. ℥. s. folioꝝ mẽte foliorum absinthy ⁊ eupatory. añ. ℥. ij. zuccã. lacce. ani. masticis. piperis. spicenar̃. vuarũ pass̃. mũdarũ abarill̃. liquir̃. mũde. añ. ʒ. j. cõficiãtur cũ oxill̃. squil̃. et fiant pill̃e. Ex istis autẽ põt vti. añ. ʒ. j. vsq; ad ij. ⁊ põt acui cũ esula ãt diagređ. aut vtroq; ⁊ dẽtur post. j. mẽsem sue cõfectionis Dosis aũt sue exhibitionis addat̃ aut diminuat̃ iuxta cõuenientiã particulariũ. purgatiõe facta i declinatiõe morbi possunt stuphari: ⁊ in stupha ponãtur ea que in sirupo: sʒ in maiori quanti-tate p̃ter zuccaꝝ ⁊ mel cũ multa aqua. ⁊ exeũti det̃ sibi qualibet vice tyriace ꝓbate. ʒ. j. ⁊ i vltimis põt balneari. Qñ aũt in cotidiana videmꝰ vrinam multam coloratam et spissam si fiat floia cum virtute forti non erit malum

De vera terciana.

[T]Ertiana est febris putrida de intentiõe colere generata.

¶ Itẽ si terciana fuerit vera da bibere succu[m] capitis monachi añ horã acces. ter vl̃ q̃ter et cessabit fe. h̃ ego certũ ẽ. ¶ Itẽ materia digesta fac flebotomiã i. iiij. vel. v. die. añ accessionẽ si virtus ꝑmiserit. et si p̃cedãt signa digestionis vltra nõ habebit. fe. hoc ego exꝑtus suz ¶ Item mã digesta fac empl̃a sup̱ pulsus brachiorũ de vrtica maiori. q̃ ĩuenit̃ in loco multũ sicco ⁊ calefacto trita cũ multo sale i p̃ma die acces. stati cessat. h̃ ego ⁊ multi aly. ¶ Itẽ radicẽ raphani tritã cõfice cũ farina siliginis ⁊ fac empl̃m int̃ vmblicũ et pectinem donec sentit dolorẽ ⁊ torsionẽ. mã. pus digesta ꝓbatũ ẽ remediũ cõtra õnẽ fe. t̃cianã. Ex. ¶ Itez tria folia pimpinelle macerata i aqua bñdicta in noĩe scẽ trinitatis ⁊ data potui añ acces. vel post accessionẽ. ꝓbatũ est remediũ. Expi. ¶ Itẽ succꝰ arnoglosse datꝰ añ accessionẽ eaz tollit. ¶ Itẽ opant̃ tres rađ. eius trite ⁊ bibite in aqua añ horã accessiõis. Dy. ¶ Itẽ tria g̃na coriãdri data potui i ouo sorbili. post. iij vel. iiij. paroxisiuũ añ solis ortuz ingrorante paciẽte sine dubio liberabit̃. oribasiꝰ. ¶ Item idem facit ip̃a herba capiti pa. ipso ignorãte suppõita añ solis ortũ. idẽ. ¶ Itẽ succus vue acerbe nouẽ diebꝰ mane datꝰ tollit tercianã. ¶ Itẽ ad tollendũ omnẽ tercianã. mellilotũ. celiđ. papauer al. ⁊ ni. vrticã ⁊ sal tere fortit̃ ⁊ emplastra sup̱ pulsus brachioꝝ añ accessionẽ ꝓbatũ ẽ. Ex. ¶ Itẽ succus pĩpinelle bibitus i t̃pe accessiõis penitꝰ eã tollit. Exp. ¶ Itẽ idẽ facit succus cicoree. cũ vino bibitꝰ. idẽ. ¶ Itẽ idẽ facit succus apy eodẽ mõ bibitꝰ. Ex. Itẽ succus corrigiole aũ accessionẽ bibitus eam aufert. Dy. Itẽ t̃a folia v̂bñ ⁊ tres eiꝰ radices in aq̃ resoluta da ante accessionẽ ⁊ eã tollunt Mac. ¶ Itẽ folia iusquiami l̃ vitl cũ vĩo bis vel ter data fe. ꝑyditas tollũt. Dyas. ¶ Item reuponticũ datũ añ acces. frigoribꝰ typicis singulare remedium ẽ. ¶ Itẽ tria folia trifoly vl̃ t̃a g̃na eiꝰ data cũ aq̃ tercianã tollũt. Dya. ¶ Item tela aranie alba quibusdam emplastris inuncta fronti ⁊ tiporibus emplaustrata tollit eã. Auic. ¶ Itẽ aliud tela aranie al. cuz ip̃a arania trita ⁊ portata ad collũ dz tollere

tercianā Auic. ¶ Item farina ciliginis succ⁹ vbene . herbe iouis . vrtice grece ⁊ plātaginis simul misce cū albumine oui ⁊ si sup totū vē/ trē emplastref añ acces. tercinā tollit. Pe. lu. ¶ Itez succus tapsi herbati naribus patiētis iniectus ī ipsa accessione stati tollit tercianā Expi. ¶ Itē puluis cristalli dat⁹ potui nutrici puerorū febrē tollit. Gil. ¶ Itez pulus cristalli datus cū vino ⁊ capite monachi tercianam ⁊ simplicē febrē tollit. ¶ Itē liquor q̄ distillat a pulmone arietis cocto tercinā ⁊ morbum re nū in eis natū sanat Esculapius vl' esculan⁹ ¶ Itē alliū ligatū circa corp⁹ hominis tollit cotidianā ⁊ tercianas. dy qd̄ intellige añ ho rā acces. sic ei mā attrahif ad extremitates. s. man⁹ et pedes ⁊ adiuuaf mēbrū pricipale ⁊ natura. ¶ Itē cētidonia quā quidā vocāt lin guā passerinā emplāta sup pulsus brachiorū añ accessuz tollit febrez tercianā Ex. ¶ Item si vis cito curare cotidianaz fac hec expta re media. da patiēti . ʒ. ij. betoīce. ⁊. ʒ. j. plātagis cū calida aq̄ añ accessionē ⁊ liberabif. Mac. ¶ Itē idē facit apiū bibitū cum aqua tepida añ acces. Mac. ¶ Itē da talem sirupū ℞. foli orū betonice radicē apij. petro. fen̄. filipendul' capillis ve. scolop. mediani cortic sambuci añ. M. j. agarici. ʒ. j. polipodij. ʒ. ij. epithi. al/ bi. ʒ. v. mell'. q. s. efficax ē valde. H ego. ¶ Itez micā panis. fel terre equo pōdere confice cū ouo molli assato ⁊ olio laurino vel cipressino ⁊ pāno inducto ipone sup stomachū ⁊ vētrez exptū ē. ex. ¶ Itē fiat ei vomit⁹ de elacterio ⁊ tapsia ⁊ modico cinamōi cū ōcoctiōe cucu. agrestis ⁊ raphi. ⁊ aceto sirupatis cū melle. H ego. valde efficax est. ¶ Itē accipe radicē ⁊ se mē raphani se. atriplicis ⁊ radic ebuli aceti ⁊ mellis. q. s. coquāt ad mediū ⁊ bibat. ij. ho/ ris añ accessuz ⁊ post ieiunet vna hora valet multū. H ego. ¶ Itē da añ horaz acces. pōdus duorū denariorū. de pul. lau. cuz ouo sorbilli vel cū crispellis vl' cū pultib⁹. pculdubio libe rabif. Ex. ¶ Itē semē cinapis cōestū añ acces sū aufert fe. pyodicas diuturnas. Mac ¶ Itē abrotanū tritū ⁊ cū aq̄ distemperatū ⁊ bibitū añ acces. aufert frig⁹ fe. ¶ Itē ysopus cū oxi melle datus flegma viscosum euacuat. Mc. ¶ Itez post vlem purgationē apponaf super venas pulsatiles vtriusq̄ brachij hoc empl'm qd̄. ℞. foliorꝫ vrtice. solat mi. sēpuiue. añ. M. j. tele aranee. ʒ. ij. salis cōmunis. q. s. terāt si/ mul oīa ⁊ fiat empl'm. Gil. ¶ Itē coso dicit in sua practica ꝙ multos cotidianarios libera/ uit cū mediano cortice sambuci. cū aq̄ calida data vel cū cortice nucis eodē mō dato cum ix. g̃. catapucie vel pionie. sꝫ duris ⁊ laborios boībus sunt hec dāda. ¶ Itē coso. dyacalmē tū cū pigamo distēperef ⁊ bis acuatur ⁊ detur añ acces. multū valet. ¶ Item succus marru bij ⁊ vinū bulitū ⁊ datū añ accessuz. valz mul tū. id. ¶ Itē iij. guttas lactis mulieris masculū nutriētis da cū aqua patiēti. fe. cotidianā añ accessionē ipo nesciēte vel in alia febre in die acces. ⁊ curbif. pe. lu. ¶ Item bibat absin. assi due. id. ¶ Itez ix. radices ebuli ad modū digi ti scinde. in noīe saluatoris ⁊ tere cuz ceruisia vel vino albo ⁊ añ horaz accessionis da egro bibere ⁊ caue ne dormiat. oēs fe. aufert certū ē. Pe. lu. ¶ Itē iecor leporis potui datū cū aq̄ febrē tollit. manifestū ē. id. ¶ Itez. ʒ. j. agarici data potui cū mulsa oēs fe. pyoditas que fiūt ex glutinosis ⁊ viscosis hu. tollit. id. ¶ Itē sā guis asini cū vino potat⁹ fe. cotidianas sanat iij. vl' iiij. guttis potatis cū vino. Escu. ¶ Itē cor salamādre que ē sicut lacerta. sed ē maior ⁊ viridis ⁊ habitat ī spīs vl' vepb⁹ collo liga. stati extigit fe. Ry. ¶ Itē ad cubitū alligatuz tcianā emicriseū q̄rtanā ⁊ oēm tipū fe. aufert Ry. ¶ Itē oculi coturnic suspēsi collo terci/ anā tollūt. Ry.

Additio ℞ end. scariol' lactucaꝝ no uellarū ⁊ sūmitatū papaue ris añ. ℥. ij. q̄tuor seminū frꝫ maiorꝫ ⁊ mino rū mūdatorū ⁊ nō mōdatorꝫ. añ. ℥. j. rosaꝝ ru. florū nenufari. florū viol'. añ. ℥. j. ß. oīm sanda dal'. ʒ. ij. aceti sl. ℥. iij. panis zuccari lb. j. fiāt si rupi clarificati quart. v. Mā digesta pur/ gef sic. ℞. floꝝ borac. florū. viol'. añ. ℥. j. pruno rū. xx. fiat decoctio ⁊ in decoctione resoluaf cassief. mūde thamarind. añ. ℥. j. ⁊ def in au/ rora. Ratione aūt accidētiū q̄tū ē de vigilijs īcipiam⁹ a leuioribus. ℞. olei ro. olei nenufa ris. aque ro. aceti al. albumis ouoꝝ añ. ℥. j. lac tis mulieris q̄tū omniū: et panni madefacti frōti et tīporib⁹ applicētur. Si aūt ista nō va leāt. paulati ascendendū ē ad fortiora. quare possum⁹ addere papauer. cū sua eni narcotici tate domestic⁹ ē. vt dicit Auic. Deinde ascēda m⁹ ad succum. lactuce maurelle. mādragore iusquiami ⁊ similiū. ⁊ similif addamus opiū cū croco. ⁊ r̄quiem. ⁊ rubeā trocīscatā. Et si fu erint vigilie cū capitis grauitate. oportet odo rare cāphorā acetū. aquā ro. sandal'. camomil lā. mellilotū ⁊ similia materiā humidā desiccā tia. Si aūt fuerit ibi stupor. fiāt fricatiōes ex/ tremitatū dolorose. Et si fuerit vomitus: inq̄ etudo ⁊ clamor: ⁊ reuolutio ⁊ malicia tolerā/ di. fumigetur cū narcoticis. Sed gratia putre factionis ⁊ oppilatione fricef vēter cū vino al bo ⁊ oleo de camomilla ⁊ aq̄ ro. De reliquis aūt accedētib⁹ fiat sicut dictū ē in casone. Elec tuaria aūt possūt ēe zucc. ro. viol'. diadragātū frigidū. triasandal'. diapiperis. et similia.

Vartana est febris putrida de materia melancolica generata.

¶ Item ad tollendũ quartanã da patienti.ij vel.iij.pillulas que sequũtur τ liberabiꝭ. ℞. opij.sulphuris.viui.mirre.agarici.folio rute. cassiefistule.añ.ʒ.j.cõfice cũ succo absinthij.τ fac pillulas admodũ fabe.da pacienti añ acces sum.Ex.¶ Itẽ trocisci valde ꝓbati vñ multi in hyeme vna potiõe sũt liberati. ꝓsũt etiam cotidianarijs.℞.rute aꝭs mirre.apij.aꝭs opij añ.ʒ.ß.croci.ʒ.ij.cassiefi..ʒ.ij.sulphuris viui.ʒ ij.iusquiami.ʒ.ß.fac trociscos τ da cum aqua Ex.¶ Itẽ carnes vrsi sepe comeste curant q̃r tanã Exrperi.¶ Item vinũ fortissimũ in q̃ fu erit cocta agrimonia quartanã tollit Experi. ¶ Itẽ cimices ponãtur i foramie fabe.si trãs glutianꝭ qnartanã tollit Expi.¶ Itẽ pẽtaphi lõ tritũ scʒ.q̃tuor folia trita cũ modico pipere τ cũ vino bibitũ añ accessuʒ q̃rtane ẽ remedi um Dy.¶ Itẽ succus tapsi berbati añ accessũ q̃rtanã tollit.hec ego.¶ Itẽ millefoliũ datuʒ potui cũ vino añ accessum quartanam tollit. hec ego.¶ Item camomille que similis ẽ in sapore τ colore τ flore amarusce succ⁹ bibit⁹ añ accessuʒ sepe quartanã tollit Expi. ¶ Iteʒ ℞ asse fetide foliorũ rute piperis lõgi añ.ʒ.ij. cõfice cũ melle .et da añ accessuʒ duabus ho ris ad modũ castanee ꝓbatũ est.Expi.¶ Iteʒ succus vngule caballine ꝑ nouẽ dies bibitus quartanã τ t̃cianã tollit. Expi. ¶ Item sterc⁹ yrũdinis potatus vel portat⁹ quartanã tollit stati .¶ Item succ⁹ artimesie cũ oleo cõmuni mixt⁹ deꝭ ꝑ tres dies . prima die aufert rigo rẽ post aufert q̃rtanã ꝓbatũ ẽ. Expi.¶ Item ℞.ʒinʒiber epithimi añ. q̃ntũ sibi videbiꝭ et coque in aqua vsq᷑ ad spissitudinẽ post appo ne de lapide armenico vel de lapide laʒuli ʒ. .ij.τ da ꝑ tres dies ꝓma die aufert rigorẽ se cũda die accessionẽ tercia die sanat omnino Expi.¶ Item vitis alba trita τ timporibus τ pulsib⁹ brachiorũ emplaustrata añ accessuʒ tollit quartanã Expi.¶ Item assa fetida coq̃ tur cũ vino in malo terre cauato. τ addatnr ʒuccaꝝ deꝭ ante accessuʒ precedẽte purgatõe τ sanat.Cir.¶ Itẽ ieiunet patiẽs tota die añ accessionẽ τ vigilet tota nocte τ mane come dat vnã perdicẽ assatã que tota nocte steterit sub diuo τ bibat vinũ puruʒ τ forte .et nichil aliud comedat illa die τ dormiat satis τ libe rabitur.Expi.¶ Iteʒ da potui añ accessũ hec semina .scʒ iusquiami albi mãdragore .añ.ʒ. j.asse .ʒ.j.τ ß.τ sanat. Auič.¶ Itẽ hoc exptissi mũ dr̃ esse.asara baccara recẽs si potest habe ri trita coquatur cũ vino paꝝ τ illud vinũ de tur potui añ accessuʒ duab⁹ horis .si materia est in stomacho euomitur .si alibi cõsumitur.

Expi.idẽ dicit Cir.ꝙ curat q̃tanã.¶ Item di gesta materia da añ accessionem modicuʒ de oleo iuniperi precedẽte purgatione efficatissi mũ ẽ.Cir.τ de naturis rerũ. ¶ Item da tria grana de gũmi edere.¶ Itẽ radix spagi mul tũ buliaꝭ in aqua τ da q̃rtanario bibere vij. dieb⁹ ꝑus tamẽ frequẽtet balneũ mirũ ẽ ad iutoriũ.idẽ τ Dy.¶ Itẽ succus arnoglosse cũ aq̃ tepida τ melle añ.bibit⁹ duab⁹ horis añ ac cessuʒ quartanã aufert.Dy.¶ Iteʒ ideʒ faciũt q̃tuor radices plãtaginis trite τ bibite cuʒ aq̃ Dy.¶ Iteʒ gallinã anualẽ deplumatã imple folijs petrocilini basiliconis τ pone intus to tã substãtiã vni⁹ oui crudi ꝑter corticeʒ. τ sal quãtũ sufficit.in pasta inuolutã sub testa q̃q τ da patienti ꝑtẽ vnã vna die.et alia die aliã dieb⁹ interpolatis.τ aliud nõ comedat.cõpe tit etiã terciane note τ cotidiane vrinã ꝓuo cat.materiã digerit febrẽ aufert.Cõ. ¶ Item sanguis asini inuẽtus sup spinã dorsi dũ ẽ re cẽs.q̃rtanã sanat.Con⁹.¶ Itẽ vinũ decoctio nis rad.gentiane.bibat patiens absq᷑ dubio quar.tollit.¶ Itẽ tria frustra aristol.rotũde τ fimus galline teranꝭ τ cũ vino albo distẽ perenꝭ.τ colatũ detur potui añ acces.Ex.Itẽ dicũt expti ꝙ tormẽtilla bibita añ acces.q̃rta nã tollit.¶ Itẽ scorpio cõis mittaꝭ in oleo et de illo vnganꝭ plãte pedũ τ vole manuum et frõs τ spina dorsi añ acces.fuganꝭ q̃rtana.ter ciana τ quotidiana.Ry.asserit certũ ẽ.¶ Itẽ axũgia vulturis al.cũ oleo mixta.si inungaꝭ patiẽs.q̃rtanã fugat.Ry.¶ Itẽ.iiij.folia ver bene.τ.iiij.eius radices cũ vino cocte si bibã tur añ acces.tollũt q̃rtanã.Mač.¶ Itẽ origa nũ euacuat colerã nigrã Dy.¶ Itẽ calamen tũ datũ añ accessionẽ tollit quartanaʒ Ma. ¶ Itẽ calamentũ.origanũ.pulegiũ . ruta.bu glossa.borago.lingua ceruina . cortices rad. tamarisci.fraxini.betonica τ germãdrea.thi m⁹.epithim⁹.sene.añ.ʒ.ij.betonice. M. j.ar thimesie.agrimonie.rad.g̃mis τ speragi. añ. .M.j.bulliant in vino albo addito melle bi bãtur mane τ sero:potenꝭ euacuat co.ni.τ ad ustã.hec ego.¶ Item. ℞.viol.floꝝ.boꝝ.sene. thim⁹.epithi⁹. añ.ʒ.j.τ.ß.mirabol.ci. reubar. añ.ʒ.j.coquãda coquãtur ad q̃rtũ τ coletur et iterũ coquãtur oĩa donec reducanꝭ ad.℥ .ij. in fine decoctiõis ponaꝭ reubar.τ accelaꝭ cuʒ ʒ.j.esule vl dyagredij.τ detur vna hora ante acces.oẽs quar.sine dubio sanat.Gilb. ¶ Iteʒ cura ꝓbata pluries añ accessi.denꝭ mirabolãi oẽs.τ sene cũ.ʒʒ.pulueriʒato τ adde modicũ esule cũ ℔o lactis nocturni.τ si ẽ mulier et sit multũ colerica adde reubar.certũ ẽ. ¶ Item nepita añ acces.cũ vino data copiose totam materiã resoluit in vapores.τ sic aufert tipũ.

¶ Itē succ⁹ artherie q̄ hēt vnū stipitē cū oleo ro. mixtus ⁊ iunct⁹ fe. stati curat. Dy. ¶ Itez fe. atriplič cctū ⁊ cū aq̄ ca. potui datū. an̄ acces. q̄rta. tollit. Ex. ¶ Itē succū politarie cū pulue re mirabo. indoꝝ da dieb⁹ intpolatis die aūt acces. an̄ ipam trib⁹ horis da pōdus vni⁹ denarij origani absq̄ dubio curabit. Ex. ¶ Itē ℥. 4. betonice cū vino ⁊ melle et aq̄ an̄ acces. sūpte q̄rta. tollit. Dy. ¶ Itē decoctio ellebori nigri sup oia v₃ ad tollēdū q̄rta. ātiq̄m. Ma. ¶ Itē. ℞. elli al. ⁊ ni. an̄. ℥. j. lapid lazuli. lap. calaminaris. lapidis armeni. an̄. ℥. j. polipodij ℥. j. ⁊ ℔ folioꝝ boraginis an̄. ℥. j. san. yrci sicca ti. ℥. ij. fiat puluis ⁊ detur an̄ acces. p. ij. horas materia pri⁹s digesta ⁊ euacuata liberabitur q̄e. Sil. ⁊ Sal. ¶ Itē pillule expte a galē. ℞. mirre polip. thi. an̄. ℥. ij. lap. lazuli. bn̄ abluti. ℥. j. mirabol. indoꝝ ⁊ kebuloꝝ. an̄. ℥. ij. ɔficiāt cū trifera sar. ⁊ succo absinthij ⁊ dentur. ℥. iij. cū vino al. p. ix. dies an̄ horā acces. p. v. horas v̄tute forti existente. ¶ Itē petroselinū ⁊ tota hba oui ⁊ lib. ℔. san. porci simil' terātur ⁊ fortiter incoporētur ⁊ sal'. q. s. ⁊ inde impleātur gallia. ⁊ post sumat pasta ⁊ inuoluat in pasta ⁊ post coquatur sub testa ⁊ de h comedat q̄r⁹. carnes ⁊ ꝙ positū sē i vētre nō totā simul' s₃ paulati q̄rtanā aufert cor stōm ⁊ v̄tutē cōfortat ⁊ appetitū excitat. Cō⁹. ¶ Itē. ℞. agar. ptes. iij mirre ptes. iiij. da vna hora an̄ acces. cū decoctiōe saluie ⁊ pigami. h mō curat. sic dicit Coso. ¶ Itē. xl. g̃na pipis cum aq̄ calida data multū valēt ad auferēdū q̄rta. ⁊ fe. piodotas. Dy. ⁊ Mač. Coso asserit de q̄rta. ¶ Itē vomitus tapsie ⁊ vomit⁹ scarpelle curāt q̄rtanā vt dič Coso. Itē apire aliquā venā. an̄ acces. pm ⁊ minuere san. i pua q̄ntitate multū febrē restrigit plies fiat. Ex. ¶ Itē cortex vel folia arboris nuč. cū aceto potata tollūt fe. cū rigore. Ysaac. indietis. ¶ Itē cost⁹ cū oleo trit⁹ et an̄ acces. inunct⁹ q̄rtanā curat ⁊ rigorē periodice fe. Dy. ¶ Itē. ℥. j. agar. cū mulsa bibita rigorē piodicū curat pigues hu. ⁊ spissos euacuādo Dy. ¶ Itē imple caponē de polip. et floribus bor. ⁊ sene ⁊ cū succo coq̄t in aqua istud ius. optie purgat hu. crudos ⁊ co. adustā si addat pulegiū regale meli⁹ eēt v₃ multū ɔ̄ fe. lōgas Dy. ¶ Item radix dipsi. i. v̄ge pastoris ligata in aluta ⁊ collo suspēsa vel brachio dr̄ q̄rtanā penit⁹ curare. Dy. ¶ Itē se. sinap cctū ⁊ bibitū an̄ acces. pioditas fe. singularit curat. Dyas. ¶ Itē puluis thi. epi: sene. calamēti. origani. conficiant cū melle dispumato ⁊ det sumere ꝓdest q̄rtane opilatiōi splēis ⁊ epatis melancoliā eni dirigit ⁊ paulati educ. Syrā. sup. viaticū. ¶ Itē sterc⁹ hois siccū datū cū melle vl' vino ꝓhibet acces. feb. q̄r. Auič. ¶ Itē cancer marin⁹ cū oia mēbra sūt dura vt lapis. ꝓhib₃ fe. q̄rta. Auič. ¶ Itē camomilla bibita cōfert oim fe. piodice. Auič. ¶ Itē succ⁹ camomil. misceat cū oleo ⁊ aceto ⁊ vngat spina dorsi ⁊ pulsus febricitātib⁹ an̄ acces. stati carebit feb. Dy. ¶ Itē politariā tere ⁊ succū da bibere an̄ acces. statim sanat. P. luč. ¶ Itē coq̄ in vino sufficient. M. nouē rute ⁊ illud vinū da bibere in hora suspecta. Pe. luč. ¶ Itē ē q̄dā hba q̄ emittit hastā lōgā ⁊ g̃cilē que circumligat arbores ⁊ sepes ⁊ surgit in altum similis in folijs buxo ⁊ forte vocat volubilis hui⁹ teneritates ⁊ folia tere ⁊ tēpa cū vino et opiata q̄ dr̄ reges ⁊ da potui an̄ initiū accessiōis tertia vice penit⁹ eā tollit. Ex. ¶ Itē rad. aristol. ro. tere cū aq̄ ⁊ melle ⁊ da potui an̄ acces. ⁊ tollit fe. antiq̄s. si fiat pluries. Mač. ¶ Itē mēbrana nucis intior q̄. cōtinet inter mēbra nuclei terant. ⁊ bulliant cū vino electo qd. bibatur cū clarificatū fuerit an̄ acces. q̄rta. tollit. ¶ Itē rana viridis cocta in oleo mirtino. si q̄rtan⁹ iungit an̄ acces. q̄rta. tollit. Plini⁹. ⁊ cor eius alligatū frigora minuit. ⁊ fe. idē. ¶ Itez epar delfini piscis potatū vel gustatū an̄ acces. circuitus fe. tollit. Pe. luč. ¶ Ite cranei hūani. ℥. j. an̄. acces. bibat ⁊ magna ps cranei integ̃ teneat sub assella sinistra cc. cor. stati tollit q̄rtanā. Ex. ¶ Itē minuat sibi ō saluatella sinistre manus. die q̄ luna ꝓnūciat p̄ma ⁊ vltra nihil senciet tertū ē. Ex. ¶ Itē succus canabrie an̄ acces. bibit⁹. stati tollit q̄rta. magr̄ card. ¶ Itē vinū decoctiōis saluie ⁊ roris marini. ⁊ lauēdule an̄ acces. bibitū sanat. Ex. ¶ Itē reuponticū. fe. piodič. ⁊ frigorib⁹ singulare presidium ē. Dy. ¶ Itē cētaurea trita cū vino potata an̄ acces. q̄rta. tollit fe. certū ē. ¶ Itē fiat lixiuiu₃ de vino subtili ⁊ cinere querc⁹. ⁊ radicē brasice et cata feriri trita et accēsa da potui an̄ accessi. lōge efficacit relaxat viscera. et tollit fe. q̄rta. istud ego. post Dy. Item caudam. pedes. nares. et aures muris viuētis abscide et i pāno ligato collo suspēde ōnē typū ⁊ rigorē antiquaꝝ fe. v̄tute occulta tollit. Ky. ¶ Itez idē fač filū cū acu p os muris missū et posteri⁹ extractū et collo circūligatū. ide₃. ¶ Item oculi coturnicis collo portati quartanam sanant. Kyramus.

Additio Febris q̄rtana vna sola simplex singularis cū cōueniētia suoꝝ pticulariū p hūc modū ptractet. dirigat igit mā sic. ℞. radicū fen̄. petro. brusci. spagi. gramis. apij. mediaȝ cortič. ebuli. et sābuci fraxini. geneste. an̄. ℥. j. cōterātur fortiter et tēperent p diē ⁊ noctē in aceto fortissimo. tunc ℞. germādree. vtriusq̄ sticados. vtriusq̄ calamēti. eupatorij. an̄. ℥. x. folioꝝ absinthij. ℥. iij.

endiuie.scariole.cicoree. scolopẽdrie.añ.ʒ.ij. q̃tuor.ʒ.frigidoꝝ.lacce.capparis.spice nardi. spice celtice.añ.ʒ.j.mellis ro.lib.j.ʒ.ʒ.zuccari lib.ʒ.fiant syr̃.lib.ij.large.sumat̃ igit̃ cũ decoctione boꝝ ꝛ fumi t̃re mane ꝛ sero tria pua coclerria.ꝛ.ix.de decoctiõe.Iste aũt syrup⁹ sũme remouet opilatiões splenis et epatis.et iõ vꝫ in multis.Euacuat̃ igit̃ mã p hũc moduꝫ.℞. floꝝ bora.viola.folioꝝ sene.epithimi.liq̃ritie munde.vuarũ passarũ mũdatarꝝ abarillis.añ ʒ.j.fiat decoctio cũ sero caprino.ꝛ in decoctine tẽperent̃ cortices mirabula.mund.belliri coꝝ.ꝛ emblicoꝝ.añ.ʒ.ʒ.frixent̃ lento igne et colent̃ ꝛ dent̃ in aurora añ accessionẽ p vnaꝫ diẽ vel q̃si.ꝛ cũ multis vicibus.ꝛ paulatiue ꝛ in parua quãtitate digestiuũ erit exhibitum possum⁹ cũ fortiorib⁹ euacuare.℞.igit̃ dyasene.dyaboꝝ.yerarufferi.añ.ʒ. iij.lapid.armenici nonies abluti.ʒ.j.misceant̃ ꝛ fiãt pillule. ꝛ exhibeant̃ eunti dormitũ.stomaco vacuo i secũda vice post accessionẽ. Postq̃ aũt videmus egritudinẽ declinare stupbet̃ ꝛ in stupha ponam⁹ea que ponũt̃ in syrupo cũ multa aq̃ p̃ter zuccarũ ꝛ mel: sed i maiori quãtitate.et exeũti q̃libet vice offeram⁹ auree alexãdrine. tyriace.añ.ʒ.j.misceant̃.sed q꜡ multũ cõquerit̃ de frigore ꝛ orripilatiõe.iõ in principio ponamus manus ꝛ pedes in aqua ca. vel applicent̃ latera calida.vel fiãt fortes fricationes: vt calefiãt extrema cũ pãnis calidis. vl̃ ponãtur ista in collo manũ ꝛ pedum.℞.fuliginis. salis cõis.vrticarũ.ꝛ terantur fortit̃ ꝛ distẽperent̃ cũ aceto.ꝛ q̃n corpus incipit calefieri q꜡ istud remoueat̃.vel q꜡ ponat̃ in balneo aque ca.ita q꜡ nõ sit nimis calida nec stet ibi tãtũ q꜡ sudet.vel inungatur spina dorsi ꝛ extrema cũ aiogon ꝛ marciaton.vel q꜡accipiat mirrã puluerizatã cũ vino ca.vel tyriacã cuꝫ succo mente.Succ⁹calamẽti sũptus añ accessioneꝫ curat quartanã.Quies igit̃ ꝛ õnia humectantia cõpetũt in õni q̃rtana. sed calefacientia et infrigidantia diuersificãtur secũdũ diuersitatem specierũ.

De diffinitiõe febris. ꝛ vnde dicit̃.

Uerit̃ q̃d sit febris ꝛ vnde dicat̃ ꝛ quõ gñret̃.ꝛ q̃re alie ↄtinue alie iñpollate af fligãt ꝛ q̃r ista longioriorẽ alia breuiorẽ habꝫ poxismũ ꝛ q̃re h̃ breuiorẽ hec lõgioreꝫ habeat iterpollationẽ alia circa fe.plana sũt. ¶De diffinitione febris.¶Febris est egritudo illata a fumo calido ignito igniẽte i corde calorẽ naturalẽ ꝛ spũs latores virtutũ quibus lesis ledũtur ꝛ inflãtur hu.ꝛ oĩa mẽbra ꝛ opatiões similiter q̃d p̃cipiũ ẽ fe.¶De fũo q̃n fit in febre.¶Unde generatur fum⁹ iste sciẽdũ est q꜡ aliq̃n generat̃ ex sola distemperantia caloris vt effimera i spiritibus.aliq̃n caliditas ꝛ siccitas i rore cãbio ꝛ in mẽbris vt in ethica aliq̃n ex humore ordinato p̱pt̃ excessuꝫ alicui⁹ q̃litatis.ꝛ q̃ntitatis quam inordinationẽ natura corrigere nõ valet q꜡ nõ ẽ ei obediens humor.dimittit cũ sicut odiosũ ꝛ colligit̃ in aliquo loco simili illi inordiationi ꝛ ibi cõgest⁹ cõcipit corruptionẽ q̃ d̃r putrefcõ ꝛ in illa corruptione generatur calor ignitus.ꝛ inde p̱cedit vapor ignitus.putridus dissimil̃ naturali ꝛ inflãmãs.ꝛ inficit mẽbra vicina.ꝛ attrahũtur p modũ diastol̃ cũ aere frio sbintrante corpus poros vbi lesus calor naturalis ꝛ spũs recurrũt ad cor cũ illo venenoso fumo. ꝛ ibi inflãmatur calor naturalis ꝛ spũs ꝛ expellũt a corde sicut odiosi ꝛ sic iflãmãtur oĩa mẽbra ꝛ hu.ꝛ boni donec illa mã vnde fum⁹ oritur ꝛ ip̃e fumus vniuersaliter sit cõsũpt⁹ d̃ qua oritur materia resoluta.¶De cã cõtinuationis i interpollatis.¶Causa aũt interpolationis et cõtinuationis ẽ hec q꜡ mã intra venas putrefcã cõtinue iflãmat spũs ꝛ calorẽ naturaleꝫ ꝛ q꜡ maior fit nature lesio in ↄtinuis q̃ꝫ iterpollatis maior estuatio sentit̃ in eis ꝛ maior vrine cõfusio.¶Mat̃ia aũt ex̃ venas putrefcã ñ cõtinue affligit sꝫ interpollate q꜡ tp̃e interpollationis colligit̃ in loco putrefcõnis mã q̃ dꝫ facere poxismũ ꝛ iõo q̃ꝫ diu durat mat̃ie resolutio durat ꝛ acces.ꝛ q̃ꝫ diu mat̃ia paulati de corpe toto ad locuꝫ putrefcõnis colligitur taꝫ diu a naturali lesione cessat̃ q̃ non ledit̃ a re nisi q̃ totalit̃ ei aduersat̃. ¶De cã poxis. lõgi ꝛ breui¶Causa poxismi longi ꝛ breuis est ex q̃ntitate vel q̃litate mat̃ie putrefcẽ q̃ si sit multa ꝛ grossa lõgũ poxismũ facit si pauca ꝛ sbtil̃ breuẽ.si mediocris mediũ.p̃terea calida ꝛ humida citius resoluuntur q꜡ nõ resistit resolutõi.Calida ꝛ sicca tardi⁹ q꜡ siccitas cõtrariat̃ resolutõi frã ꝛ hũida tardius.q꜡ frigiditas q̃ est actiua al's cõgelat coagulat hũiditateꝫ q̃ ẽ passiua frigida ꝛ sicca.licꝫ sit pauca tardissimi tamẽ resoluit̃ q꜡ vtraqꝫ q̃litas ꝛ duricies mat̃ie cõtra opat̃. ¶De cã maioris anxietatis. ¶Causa aũt pl⁹ vl̃ minus angustiosi poxismi ẽ acumẽ vl̃ obtusio materie.q꜡ materia acuta in cõplectione ꝛ sba angustiosissime ifestat vt co.vl̃ humor adustru⁹ lenta vero ꝛ fria magis lente.sꝫ lõgius.¶De cã lõgioris ꝛ breuioris ¶Causa aũt breuioris iterpolatiõis p̃t sumi p̃cipalit̃ ex mãe q̃ntitate.sãguis ei ↄtinue affligit.q꜡ pl⁹ ẽ de eo in corpe q̃ꝫ de õnib⁹ aliis hũorib⁹ post eũ pl⁹ ẽ de flate.ꝛ ideo citius colligit̃ ad locũ putrefcõnis excitat̃ ei ꝛ liq̃fit ei⁹

viscositas a calore extraneo ꝛ nāli cupiēte se expedire ꝛ minuere eius qn̄titatē. post minꝰ est de colera ꝛ iō tardius cōgregaẗ ꝛ affligit oīa hec pn̄t haberi ex Ysaac in febribꝰ ꝛ Costātio in theorica. ꝛ in q̄rto Auic. Licet diffusiꝰ moueaẗ an̄ hu. ab effectu corpoꝝ supiorū. ¶ De necessitate cōsequētie paroxismi. ¶ Et que est necessitas cōsequētie paroxismoꝝ. nō memini me legisse. ē tn̄ causa ncc̄ia quātū mihi appa ret. nā sp intēdit ad bonū statū sui subiecti. et ideo nitiẗ separare purū ab impuro. ¶ Nititẗ ḡ ante p̄mū paroxismū cōsumere mām indispositā ꝛ inordinatā nec pōt ꝛ iō faciēs qd̄ potest sepat priorē partē a ceteris hūorībꝰ et mittit ad locū in quē pōt: que veniēs ad locū sibi similē putrefit ibi. ꝛ facit fe. cuiꝰ fumꝰ p totum corpꝰ effusus cū sit corruptꝰ ꝛ putrefactꝰ inficit hu. ꝛ maxīe quos nā regere nō pōt ꝛ dispōit vltima dispōne ad silem putrefactionē. ꝛ hec ncc̄io recipit formā illā. ꝛ faẗ scd̄m paroxismū ꝛ tertiū ꝛ q̄rtuꝫ ꝛ sic vltra donec deficiat: vel putredo disponēs vel humor suscipiēs. q̄ igiẗ vult sanare dēt quātitatē minuere supfluam ardorē infrigidare q̄litatē humorū alterare. idest grossū subtiliare: ꝛ subtilē ingrossare. putredinē incipere ꝙ ablata auferẗ fe. v̓tutem animi fuare: ppc p̄mū fit euacuatio quecūꝗ ppẗ fm daẗ fri. ꝛ hu. ppẗ tertiū deẗ diuretica ꝛ ingrossantia. ppẗ q̄rtū daẗ venenū cōsumētia: vt pimpinella. tormētilla. gentiana. et motū auferētia. vt opinet ꝛc̄.

De antrace ꝛ venenosis morsibꝰ

Contra antracē ꝛ morsuꝫ venenosoꝝ applica culum galline deplumatū ꝛ teneto sibi donec moriaẗ ꝛ pꝰ aliā donec gallina nō ledatur. Cō. ꝛ Gil. ꝛ claude rostrū eius vicissim vt fortius attrahat. ¶ Itē cōficiaẗ pimpinella cū allio ꝛ detur cū vino mire valet. Ex. ¶ Itē dicit solā pipinellā omnē venenū excludere. ¶ Itē oliū ꝙ manat de pisce cane suplinitẗ cito tollit ꝛ alia apostemata bibitū interiora apostemata stati emittit p sputū. Auer. ¶ Iteꝫ coquaẗ pipinella cū vino trita ꝛ cū vino illo deẗ pul. iste. q̄ ℞. gentianā germādriā aristo. lon. ꝛ detur mane ōne venenū ꝛ oīa demoīa ab hoīe fugāt. Haly ī libro de regali dispōne. ¶ Itē multū p̄dest multa comestio cepaꝝ crudoꝝ ꝛ porroꝝ q̄ꝛ eiciūt foras venena. Sera. ¶ Item cerebrū gallīe vl' corꝰ eiꝰ sūptū vel appositū fere sup oīa valet. Ex. ¶ Iteꝫ valet cōtra morsus venosos sputum p̄priū applicatū Ex. ¶ Itē scorpio tritꝰ ꝛ appositꝰ ē cōtrarius ictui suo ꝛ suoꝝ. idō dicit Ex. ꝙ mirū remedium ē. ¶ Itē multū valꝫ siculnea vel cortex ficus trita ꝛ applicata aptissima sūt cōtra ictus venenosos. Dy. ¶ Itē sāguis capre ad ignē calefactus ꝛ sūptus vꝫ efficaciẗ ꝫ oēs potiones venenosas Ky. ¶ Itē stercꝰ caprinū cū melle tēperatū ꝛ suppositū sanat ōneꝫ pūcturā venenosaꝫ. ky. ¶ Itē vngule bouine elixe cū sinapi comeste resistūt oī veneno vt nihil aliud sit ncc̄m. Ky. ¶ Itē agrimonia potata cuꝫ vino mire valꝫ cōtra antracē ꝛ morsuꝫ serpentis ꝛ canis boīs rabidi. ¶ Itē linguā canis viridē siccā suppone antraci ꝛ sanabiẗ. Ex. ¶ Item taxus bar. tritꝰ ꝛ emplastratꝰ efficaciẗ valꝫ cōtra ictū serpētis ꝛ alibi vt si vulnereẗ mēbꝝ ꝛ imponaẗ succus fugat venenū ex. Dy. ¶ Itē nasturciū tritū cōfectū cū fermēto ꝛ sup ēplastratū curat antraceꝫ. Mac. ¶ Itē stercꝰ hūanū tepidū emplātū optimū ē an̄ rupturā ꝛ pꝰ Auic. ꝛ Gil. ideo dicit Dy. ꝙ sq̄naticos sanat. ¶ Itē grana iunipi valēt multū cōtra venenū ꝛ. nō ē par medicina Ymo dicit ꝙ contra venena p̄stāt auxiliū ꝛ morsus serpētuꝫ curāt ¶ Itē vētriculꝰ ciconie resistit venenis. Pli. ¶ Itē vitellū oui cū sale mixtū sup ponaẗ bis vel ter in die multū valet. Gil. ¶ Itē apiū vsꝰ ꝛ pes colūbinus multū valēt cōtra antracem verum ē si emplastretur cōtra antracem in opposito vel remoto quia attrahit. Hec ego. ¶ Item saphirus circūducaẗ ꝛ post teneatur ꝯtra antracē. iō ¶ Itē iminēte mortis piculo detur attramētū cum vino ꝛ aqua solutū. G. ¶ Itē gētiane radix in dolio vini posita fuat bibētes ab omni veneno certum ē. Hec ego. ¶ Itē radix affodilli ōne venenū stati excludit ꝛ mane sūptū ab oī cibo malo ꝛ venenoso p̄fuat. ꝛ q̄ eā dedit mane letaꝫ diē ducit. Dy. ¶ Iteꝫ radix ciclamis emplāta saluberrime s̄buenit morsibꝰ venenatis. Dy. ¶ Item ruta nuces ꝛ mel simul trita ꝛ emplāta apostema melācolicū seu flaticū mire dissoluunt. Ysaac ¶ Itē semē plāta. cū vino bibitū oēs morsus venenatos sanat. Dy. ¶ Itē nuces cū suis corticibus t̄te ꝛ sup vmbilicū emplastrate aposte mata oīa interius in corpore manētia destruunt. Ysaac. ¶ Itē testa oui plena de succo agrimonie data potui statim pellit ōne venenū p os potentissime ꝛ cuꝫ mira facilitate morsus serpētū ꝛ alioꝝ aīaliū sanat. Ex. ¶ Itē radix cōsolide minoris trita inter duos lapides rūpit antracē ꝛ dolorē mitigat. Ro. ¶ Itē apes ꝛ musce supligate trite ꝛ cocte in vino ꝛ mel le at̄hūt venenū. ¶ Itē alliū tritū supponaẗ vsꝗ ad rupturā. Ro. ¶ Itē diptamus t̄tus ꝛ emplātus ꝛ bibitꝰ multū valet cōtra omnes morsꝰ venenosos. Cir. in. ¶ Itē sagittā venenatā a corpe expellit. Dy. ¶ Itē corsanda vel

alio noīe cauda eq̄na q̄ stipitē hab3 sb rufum trita ⁊ superligata delet miro modo antracē Ex. certū .ē. ¶ Itē serpillū bibitū vel ēplastratū valet contra oēs morsus venenosos. Dy. Circa. In. ¶ Itē caro damule filuestris salita ē ō fortiorib⁹ medicinis cōtra venenū. Auic. ¶ Itē baccas lauri frā figillata3 yreos cōfice cū oleo ⁊ da potui venenū a corō facit exirē cū īpetu hec sup oīa laudat. Auic. ¶ Ite3 succus buglosse clarificatus pellit ōne venenū a corde virtuose ⁊ ſbito ¶ Ite3 nucle⁹ nucis magne trit⁹ cū folys rute ⁊ ēplātus mane ⁊ sero sine dubio rūpit apostema q̄ntūcūq3 durū vel aliū quēuis tumorē. Ysaac. ¶ Itē cardo benedict⁹ ⁊ limacie pistētur ⁊ emplent sup apostema aut mat abit cito aut resoluet. Ex. ¶ Itē fel bouinū linitū formiculas rūpit. ¶ Itē fermētū ars frumētū multū masticatū maturat multū. Gil. ¶ Itē galbanū mirabiliter resistit veneno. Dy. ⁊ Al. ¶ Itē mora ērestria bn̄ matura cū melle ⁊ pane cōtrita apostēa mirifice rūpūt. Dy. ¶ Itē succ⁹ vl herba tota vl radix vel pul. tormētille potat⁹ stati facit exire ōne venenū. Certū ē. ¶ Itē de auricalco fiat ciph⁹ si ei venenū ꝓpinquerit vel ī mēsa appositu3 fuerit stati cupa īcipit colorē mutare ⁊ diuersos colores p lineas multas ⁊ sic deprehēdit ōne venenū. Gil. idē dic̄ Al. ¶ Itē dicit ysidor⁹ ⁊ q̄dā phs q̄ fuit mirabilis tractator ⁊ ꝑscrutator naturarū rerū cuius libros vidi xix. sed nomen non repperi fieri in electo naturali qd sic discernit ab artificiali. qr in aspectu et tactu veneni stridet ⁊ in varios colores naturalē colorē mutat stati. ¶ Ite3 radix affodilli hn̄tis florē occlu3 comesta p annū ꝑseruat a venenis. Dy. ⁊ Gil. ¶ Itē fermētū ⁊ hba nasturcy cōfecta ⁊ emplastrata antracē sanant. Mē. ¶ Itē coagulū apri ē tiriaca cōtra oīa venena mortifera. Ry. Itē sanguis agni tritus sicc⁹ ⁊ potatus a venenosis morcib⁹ sanat. idē. ¶ Itē si q̄s ꝑgustauerit alliū ⁊ biberit sanguinē galli calidū ī vio nullū reptile tiebit. Ry. ¶ Itē san. anatis cū vino bibit⁹ fuat bibentē ab oī veneno. Ry. ¶ Itē yperitō trit⁹ ⁊ ēplastratus ſbito sup morsus serpentis a pte corō aliq̄ntulū remote a morsu nūquā pmittit venenū trāsire. vltra 3onā. Expi.

Additio antracis qr antrax ē apostema ex materia calida pūgitia adusta dolorem introducens ⁊ vlcerans et qr iā trāsit ⁊ patissima ē trāsire in natura3 veneni In his aūt oibus a pricipio antecꝫ sit facta vlceratio si videat plus de genere colerico. insistam⁹ pl⁹ cū infrigidatiuis. ⁊ si de genere sanguieo cū euacuatiuis. ī matia igitur sanguis fiat flebotomia ex parte magis ꝓxia vt mā venenosa extrahat. Ita fiat in mā colerica h flebotomia videat expedire. ⁊ purgetur cū cassiefi. ⁊ māna ⁊ similib⁹. aut cū aq̄ casei ⁊ diagredio. In principio aūt antecꝫ cutis sit vlcerata: cū ī loco apparet magnus calor ⁊ dolor: et precedat matie rubedo siue citritas infrigidet locus cū spōgia infusa in aq̄ frigida ⁊ aceto: aut cu3 lactu. ⁊ portul. ⁊ nenuphā ⁊ extremitatib⁹ vitis al. ⁊ plātagie. ⁊ ordeo terat vnū ex illis aut multa ⁊ desuꝑ apponāt Et si timeam⁹ ꝙ loc⁹ vlceretur. buliat sterc⁹ vaccinū in aceto cū melle ⁊ thure. ⁊ desuper apponat. Et si vlceratō iā facta ē ad ministretur tyriaca aut mitridatū oib⁹ modis administrationis. ⁊ tūc nihil actu frigidū desuꝑ apponat. qr frigidū vulneribus mordax. si igit tepidū. Sindat igit malūgranatū p mediū ⁊ buliat in aceto. ⁊ postea terat ⁊ desuꝑ tepidū applicetur. ⁊ bolus cū aceto in circuitu. Et ex tūc nichil applicet humidū qr vulnera nō curāt nisi pus deficcētur. apponāt igit fra stiptica cum q̄busdā resolutiuis. Mālia aūt sunt ista. plātago. portulaca. vg̃a pastoris. coriādrū cerusa. bol⁹. achatia. opiu. nitrū. rutba. sal sulfur nux antiqua vnctuosa. oleū ro. cucumer. alnin⁹ fel hirci. pip. panis cū multo furfure galle lētes. alumē granata acetosa: vua passa. ficus. canphora. cera alba. vinū pōticū. Medicus igit diligens ⁊ solicitus accipiat aliq̄ ex istis aut oīa. ⁊ bulliāt in aceto ⁊ terātur ⁊ desup apponātur. ⁊ remoueat emplastrū ter inē diem ⁊ noctem

De morbillis ⁊ variolis.

Ariole et morbilli sūt q̄si quedā apostemata seu pustule parue fere supra tota3 carnē apparētia: de genere infectionū et corruptiōis sanguis ⁊ humoꝝ ita ꝙ variola generat magis ō sanguine: ⁊ morbillus magis de colera.

Ariolas volēs sanare oportet prius laborare vt ōnes exeāt cito. ⁊ ad hoc. Rx. ficus siccas ⁊ farinā lētiū mūdataꝝ an̄. ℥. x. lacce dragagāti an̄. ℥. v. coq̄nt ī duab⁹ lib. ⁊. s. aq̄ vsq3 ad iiy. ℥. cola ⁊ mitte. ℥. j. croci. ⁊ da bibere an̄ cibū ⁊ hora dormitationis donec ōnes exierint ⁊ tūc cessa. Exptū est Cō. ¶ Itē īuoluatur totū corp⁹ ī aq̄ decoctionis lētiū calida vel ligue canis hoc expimēto stati matia extrahitur exteri⁹. ¶ Itē ōnino vitēt fomētatōnes. ⁊ oīa repcusiua. ⁊ laxatia ⁊ carnes porcinas vitēt a pte iteriori multū infrigidātia ne coagulet san. īuoluātur ī pāno rubeo. si fuerint rubee circa oculos vtere tm̄ repcussiuis

ne exeāt p oculū circa gulā cū gargarismis re pcutientib⁹. ¶ Item nitrum mixtuz cū tere bitina carbūculos aperit ⁊ saniē attrahit Cō. ¶ Itē de folijs basiliconis iple locuz vlceris qđ facit carbūculus qꝛ nō inuenit̄ qđ fortius ipleat vlcera. Cō. ¶ Item ad formiculos: sul phur. terebētina. resina cōfcā apponātur cum oleo vel axūgia veteri porci vel vituli. Expi. ¶ Itē fermētū frumēti cū sale attrahit exteri us hūores venenosos ⁊ apostēa rūpit Ysaac. ¶ Itē purpura data potui habet ꝓprietatem eiciendi variolas. ¶ Itez oīs pān⁹ ītintus in grana habet ꝓprietatē attrahēdi exteri⁹. Sil.

Additio Ista passio generat̄ ex san guīee mēstruo retēto ī poro sitatibus mēbroꝝ fet⁹. ⁊ natura fortificata ex pellit ⁊ mūdificat corp⁹ ī infātia aut puericia aut adolescētia. raro aūt ī iuuētute. rarissime aūt in senectute. ⁊ iste mod⁹ euacuandi ē cōis oīb⁹. Accidētaliter aūt tēpe veit ex alijs cāis vt si aliquis eēt generat⁹ tēpore mēstruorū. ⁊ iste modus ē valde mal⁹. qꝛ tales sic gn̄ati ra ro effugiūt leprā aut aliquā terribilē egritu dinē. Generarat̄ etiā ista passio ex malo regi mine. potissime cuz vtētur cibis defacili ⁊ ci to corruptibilib⁹ sicut ē lac ⁊ pisces ī eadem mēsa. ⁊ potissime ca. ⁊ hu. negligētib⁹ flolam ¶ Quarto genarat̄ ista passio tēporibus cor ruptis ⁊ pestilētialib⁹. Quito cōsueuit sequi malas crises se. sanguine. Quiqꝫ igit̄ possunt esse cāe ⁊ quatuor sūt eius. spēs. qm̄ quedam sunt de sanguīe. quedā de co. ⁊ quedā de me lia. quedā de flegmate. ¶ Signorū quedā sūt que predicāt variolas futuras. sicut ē prurit⁹ nariū. apparitio lampadū. timor ī sōno. rube do in facie. pūctio veniēs ī toto corpore. ⁊ cū incipiūt apparere sūt sicut capita acuū. aut sic granū milij. aut sicut caput formice. deiñ inci piūt multiplicari ⁊ magnificari. deiñ faciunt crustā ⁊ saniē. deiñ desiccātur ⁊ cadūt. ⁊ si fue rint ex sanguīe vgent ad rubedinē. ⁊ si ex co. ad citritatē. ⁊ si ex flegmate ad albedinez. et si ex melia ad quādā fuscedinē ⁊ terrestritatem Si fuerit pauce ⁊ cito apparētes ⁊ ꝙ cito ma turēt̄ signū ē bōe crisisqꝫ q̄si p modū crisis eueniūt. Si aūt vergāt ad colorē viol. aut li uidū. aut viride. aut nigꝛ. oēs pessime ⁊. mor tales. Si aūt appareat sanies fetulēta morta le si modo appareāt ⁊ modo ocultēttur pessi mū ē. Si aūt fuerit difficultas anhelitus pes simū. si fuerit cū debilitate anhelit⁹ ⁊ alleuia tione fe. bonū est. Si aūt in variolis fe. fuerit fortis ⁊ angustia magna. ⁊ sitis vehemens. ⁊ v̄tus debilis. ⁊ anhelitus cōstrictus: signū est mortis ꝓxime vt plurimū eni moriūtur suf focati. Si supuenerit sincopis pessimuz ē. ⁊ si

vrina fuerit nigra aut virdis ista sūt pessima ⁊ mortalia. fluxus enim vētris in variolis ē malus. In primis si corp⁹ ē plectoricuz. aut si sanguis dn̄atur. aut virtus ē fortis. fiat̄ flo̅ia de mediana. poste de sūmitate nasi. Cauēduz ē in hoc morbo ꝙ nō ponātur repcussiua. qa materia repcuteret̄ ad mēbra nobilia. nisi in oculis ꝓpter debilitatē eorū. Scđo vo aduer tēdum ꝙ cū oleis nō iungātur. ¶ Tertio q̄a fra abextra nō applicētur. nec aer sit ita frigi dus ꝙ pori possint claudi. nec detur aqua fri gida. ⁊ caueātur ea q̄ īfrigidata sūt ī niue aut in puteo. Oīa acetosa vidētur conpetere ꝭm. Auic. ⁊ ꝓtanto cōpetit succus acetose. ⁊ succ⁹ maligranati. ⁊ succus vue acerbe. ⁊ succ⁹ oīuz fructuū acetosoꝝ. ↄpetit corriādꝝ. ⁊ nenupha. ⁊ cāpho. san ⁊ similia. Cibus eorū sit ordeatū auenatū. amidū. vua passa. mūde. carice. iuiu be. sebesten. lētes cocte ī duab⁹ aq̄s: ⁊ postea coquātur ī alia aqua. Si igit̄ fuerit materia sanguinea. digeramat̄ ter̄ia cū oxziccara ī pl⁹ ⁊ sirupo viol. in minus. ⁊ sirupo de fumo ter re. Et si colerica cū sirupo violis in plus ⁊ ox zicara in min⁹ ⁊ siru. de fumo terre. Et si ma teria fuerit flegmatica cū oxzicara cōposita: ⁊ siru. de fumo terre. Et si materia fuerit me lie cū oxill. diureti. ⁊ sir. boꝝ ⁊ fumo terre. Et aduertēdū in laxitiuis ⁊ mundificatis ꝙ sint multū debilia si exhibeātur. qꝛ ista egritudo libēter cōcordat cū fluxu ventris. ⁊ hoc est ꝙ multū aborremus deiñ inoluatur totū corp⁹ in pāno rubeo deiñ fiant ista vt. trahat̄ mate ria ad exteriora. ℞ apij feñ. añ. fasciculū. j. de coquātur in aqua cū lēticulis multis. ⁊ cū te pidū fuerit lintiamē ītingatur in illa aqua. et exprimat̄ ⁊ patiēs inoluat̄. cū vero maturāt̄ pforētur cū acu de auro. deiñ totū corpus isto puluere aspgatur. ℞. farine fabarū. cicerū. lē tiū. lupinorū. orobi. litargirij. ceruse. aloe. fiat pul. iste eni puluis desiccat ⁊ citatrizat: ⁊ car nē regenerat. ⁊ si fieret culcitra ex istis pulue rib⁹ bonū eēt. Ad custodiā oculorū. ℞. coriā. sumac. aque. ro. albumīs ouorū. fiat colliriuz ⁊ frequēter oculis instillet̄. Ad custodiā nari um inūgat̄ cum agresta ⁊ aceco ⁊ aq̄ ro. Ad custodiaz gutturris gargarizetur frequenter vinū mororū cū aq̄ ordei ca. Ad custodiā pul monis vtat̄ diapapauere. Ad custodia instio zū trocisc̄is f̄ris de sumac ⁊ corriandro ⁊ spo dio cōditis cū succo acetose. ¶ Ad remouēdū mala vestigia q̄ ī facie p⁹ variolas remāserūt ℞. litargiri ceruse lote. cathinie lote. pul. cana rū adustarū pulueris cocularū marinaꝝ. cum oleo de lilio. ⁊ cera ꝙ sufficit. fiat vnguētum Si dubitaret aliquis de caricis quō cōpetūt postq̄ȝ vergūt ad ca. ⁊ hu. Dico ꝙ medicamē

bonū cōsueuit fieri de caricis: ꝛ d̄ dragagāto infuso. lacca. ꝛ se. feñ. ꝛ croco. ꝛ lentib⁹ excoria tis. istis simul coctis et tritis: ꝛ simul pastatis ꝛ cōfectis. Istud eni medicamē valet in principio: et cōfortat virtutē: et facit ad expulsionē ibi eni sunt carice et dragagātū ꝑpter pectus alleuiandū. ¶ Ad p̄cauendū stricturā pector] que libenť venit in ista passiōe: ꝛ ibi ponitur se. feñ. ad aperiendū et ad subtiliādū. et lacca ad remouendum opilationem epatis. et crocus ad confortandum cor. Et propter hoc vetule ex quodā instinctu nature q̄tidie dāt in tali casu aquā vbi ē crocus ꝛ lētes ad cōfortādū intestia. Patz igiť ꝙ talis mixtio ē vtiľ valēt igiť carice pp. anhelitus conseruandas ꝛ ad multa alia. ¶ Secundo posset aliquis dubitare q̄re nō cōpetit fluxus vētris postq̄ ꝑ illas partes fit fluxus cretic⁹. ꝛ cuz hoc illa mēbra sūt apta ad recipiēdū sufluitates. Dico ꝙ flux⁹ vētris nō cōpetit i variolis postq̄ manifeste apparent ꝛ potissime si fiat a nā. cu i⁹ ratio ē. q̄ꝛ postq̄ nā incipit hāc mām venenosā expellere ad exteriora. si postea reuerteretť ad interiora timēdū eēt ꝙ hoc esset vi sinistris. ꝛ ita esset timenduz ꝙ iret hec mā venenosa ad aliqd̄ mēbruz nobile. Preterea ex alio ista mā ē acuta ꝛ pūgitiua. ꝛ esset timēdū de excoriatione intestinorū. igiť flux⁹ ventris ꝓhibeatur q̄tum erit possibile. ¶ Tercio intelligēdū ꝙ variole fiunt magis cū san. purus recipit ebulitionē: ꝛ si san. colicus ebuliat vocātur magis morbilli. ꝛ sunt minoris quātitatis ꝛ minoris acuminis. ꝛ si san. cum flegmate erūt variole flegmatice. ꝛ ita de melia ¶ Quarto intelligēdū ꝙ ex ꝑte puriori sāguinis nutritur fetus. ꝛ quedā pars ipura ꝛimūda remanet in porositatib⁹ mēbrorū. ꝛ hec ē mā variole. ¶ Quīto nōdum ꝙ ad hoc vt variole generēť opz duo concurrere. s. ebulitio ꝛ fortitudo caloris ipelētis. ꝛ ꝑpter hoc non generať in matrice q̄ꝛ menbrum frīm ē: nisi eēt ꝑ accidēs: ꝛ sequereť morbos sanguineos nec in fetu existente in vtero. nec statim post vterum. sed post cum calor incipit vigorari ꝛ confortari. ¶ Sexto aduertēdum ꝙ variola ꝛ morbillus possunt generari in mēbris iteri oribus. sicut in pulmone ꝛ itestinis ꝛ similib⁹ sicut dicit. Auic. ꝛ ē valde malū: q̄ꝛ debilitas virtutis expulsiue significať. ¶ Septimo considerādū ꝙ ista passio magis generať in vere ꝛ q̄a san. magis abundat. ꝛ q̄ꝛ virtus fortior est. ¶ Secundo in autūno rōne corruptionis in estate aūt minus q̄ꝛ mā exalat. ꝛ in hieme longe minus q̄ꝛ pori sūt clausi. Octauo intelligēdū ꝙ in variolis postq̄ māifeste apparēt ꝛ expāse sunt ꝑ totū nō cōpetit flo. q̄ꝛ tunc attraheretur mā ab exterius ad iteriora. Sz q̄n̄ mā adhuc est in iteriorib⁹ tūc bn̄ cōpetit ꝛ hoc ē i ꝑncipio. ꝛ ista videť fuisse itētio. Auic.

Super morbillis Ytalic(i)s ab excelētissimo doctore

¶ Primo cauēdū ē sūme ab oibus q̄ sanguinē ificiūt sic cohabitatio ꝯuersatio cū ifectis. Coit⁹ cū mulierib⁹ infectis aut cū mulierib⁹ iā maculatis ab hys q̄ iā infecti sūt. Et bonū ē proptērea semel in septimana capere in itroitu lecti modicum de metridato antiquo vel de puluere vnicorni cum aqua scabiose.
¶ Secūdo oportet cauere ab hys que sanguinez corrumpunt sicut lac caules fructus crudi ꝛ oia dulcia veluti sūt mel ꝛ succarum. oia salsa ꝛ oia acrumina. ꝛ vestiri imundis lineis vt camisea ꝛ braca. Potest tamē vti fructib⁹ pepanis vt ficub⁹ racemis de tartaro ꝛ pomis granatis. q̄n̄ ista sanguinē purgāt ꝛ mundificāt ꝛ oia cibaria preparari debēt cū aceto.
¶ Tercio cauere oportet ab hys q̄ sanguinez supcalefaciūt sic exerciciū nimiū. Ilusa vinuz dulce. ꝛ species calide sicut sūt ȝiȝi. pipis ꝛc̄. possūt tn̄ vti cinamomio q̄ꝛ sanguinē tēperat
¶ Quarto si alicui morb⁹ supueniat oportet vt in pricipio fiat floia bracio sinistro. sed imediate ante floiam debet sumi modicū de metridato antiquo vt simul cū sanguie fum⁹ venenosus expellatur ꝑ foramen vene
¶ Quītō post hoc fiat purgatio iux̄ cōplexionē pacientis. etatem. et temp⁹. q̄ reliquūtur arbitrio medicorū. ¶ Sexto sūme cauenduz ē ab vnctuosꝭ pinguibus siue gūmatis. qd̄ ēperici ignari iā cōiter faciūt dicentes se hoc esse iam expertos. qd̄ tn̄ ē cōtra rationē. q̄ꝛ ꝑ illam retinētur fumi venenosi intus vn̄ multi moriūtur. ¶ Sed remedia debēt variari ꝯm tria tēpora. q̄ꝛ i p̄rio debet fieri floia ꝛ farinatia sicut iā p̄scriptū ē. In augmēto debēt adhiberi resolutiā ꝛ sāguinis mūdificatiā. Et i declinatione cū iā exiccať debēt adhiberi ab extra abstersiua et exicatiua quorū copia apud medicos reperitur.

Ad fistulam occidendam.

Fistula est vlcus concauū fordidū: latuz inferius ꝛ strictum exterius. qd̄ inquaz modo claudiur ꝛ modo aperitur. ¶ Item ad fistulā occidendam ꝛ cācrū lac titialli misceať cū recēti axūgia por. liquefacta ꝛ bulliat modicum vt incorporētur. post addatur pul. mirrhe ꝛ inde itingatur tēta. et imittatur pro

fūde ōnem fistulam sanat si potest eā tangere Ex. ꝓbatū ē. ¶ Jtez vinū decoctionis anabu le imissuz pfecte sanat ꝛ idez operatur succus peō. colūbi. Certū ē. Ex. ¶ Jtem. ℞. plantagi ginē arnoglose pedis colūbi. kalendulā cōso⸗ lidā mi. mille foil ꝓmulā ṽis. q̄ pilosa ē ꝛ te adherēs ꝛ florē habet al. ꝛ in medio rubeū cō solidā mi. q̄ nascitur in pratis ꝛ dicitur pme ta ꝛ teneritates rumicis q̄ sūt grossa mora ꝛ violariā fac de oībus puluerē vel iuccū ꝛ da fistulato mane ꝛ in meridie ꝛ vespere contra omnē fistulā ꝛ vulnera. si ē curabilis retinet̃ ꝛ sanat si nō statiz euomitur. Cō. in antidota rio suo. Jtē cinis de capite canis fistulā cācrū ꝛ omnē spurciciem sanat Cō. Jtem si fistula multa foramina habeat ꝛ non sint recta vt medicamina itrare nō possint nichil melius ē q̄ꝫ supponere stercus caprinū cū melle tēpe. qꝛ omnē tumorē soluit putredinē attrabit ꝛ viciatos neruos purgat. ꝛ sanat fistulā ꝛ can crū ꝛ dolorē mitigat. Cō. ¶ Jtē tria capita her be que dicit̃ filius añ patrez cōtinue portata sanāt fistulā. Ex. certū ē. ¶ Jtē si fistula sit ex⸗ terius iniciatur succu speō. colūbini ꝛ sanat si interus bibat̃. idē facit. Ex. ¶ Jtē stercus bois vstū addito pul. pipis sup oīa cācrū ꝛ fistulaz occidit. Cō. ¶ Jtē succū tapsi barbati. cū mel⸗ le. añ. coq̄ dispumēdo donec succus sit cōsūp tus. tūc adde pul. de psidia ꝛ ossibus mirabo lnarum ꝛ ponatur sup cācrū i momēto pꝛes tat remediū. Ex. ¶ Jtē succus stercoꝛis vacci ni i femina ꝛ bouini in viro ꝛ iniciatur ꝛ fi⸗ mꝰ sup ēplastret̃ cito sanat. Jtē pone fermētū vna nocte in forti lixiuio ꝛ suppone ꝛ cito cu rabit̃ attrabit enim de ꝓfundo putredinem ꝛ sic sanat. Ex. ꝛ hoc videt̃ dicere. Dy. lixiuio ꝛ ysaac de fermēto. ¶ Jtem potio hec ē mira bilis ꝛ expta pluries a me ꝛ a multis q̄ fistu⸗ lā interficit ꝛ ossa corrupta expellit. ℞. rad fo lij plātaginis. folia fragarie folia vel se. cana⸗ bis. folia vel semē sinapi. sūmitates lapacij a cuti. folia tormētille. radix altee ma. pipinellā folia cauliū rubeorū. añ. tanacetū in magna quātitate oīa coquātur i vino albo colet̃ ꝛ co lature addat̃ mel. q. s. det̃ mane ꝛ sero donec potio clara exeat p orificiū fistule qd̄ semp te neat̃ aptū cū calamo argenteo imisso ꝛ deiu per teneat̃ foliū caulis ru. mire valet. ¶ Jtez arnoglossa tusa ꝛ imissa fistulā velocit̃ sanat Dy. ¶ Jtē sanguis testudinis maxie inūctus sepe fistulā scrophularū tollit. Gil. ¶ Jtē beto⸗ nica trita ꝛ imposita fistulā sanat. Dy. ¶ Jtē imple testā oui arcenico ꝛ atramēto ꝛ vitello ꝛ fimo humano ꝛ cōbure simul ꝛ puluerem imitte multū valet. ¶ Jtē auripigmētū ꝛ sul⸗ phur viuū ꝛ calx viua ꝛ sapo. incorporētur et imittat̃ ꝓfunde bis vel ter. optie mortificāt fistulā. Ex. ¶ Jtē si fistula fuerit in manu vel in coxa interfice statim catū ꝛ pone in visceri bus cati ꝛ liga vt tota nocte sit ibi manꝰ ꝛ sic fiat. iiij. noctibꝰ de iiij. catis ꝛ sanabit̃. si sic s libi liga mortuū sup malū dū ca. ē ꝛ sanabit̃ certū ē. Pe. lu. ¶ Jtem tēta plumbi imissa p xiij. dies non extracta sanat fistulam. Pe. lu. ¶ Jtem pētafi. succꝰ immissus fistulā sanat. ¶ Jtē succū pipinelle imitte ꝛ ipam herbā su perliga ꝓ sūma materie. Ex. ꝛ Pe. lu. ¶ Jtē siccet̃ radͦ anabule ꝛ herba ꝛ fiat pul. ꝛ imit⸗ tatur i fistulā interficit cito Ex. ¶ Jtem semē milij. stercus galline añ. cōbure in olla rudi. tere bene obturata. ꝛ qñ frīn fuerit tere ꝛ add̄ sal̃ terciā partē vel plus. ꝛ quātū volueris de radͦ fellis tere ꝛ puluerizētur sbtilissime ꝛ ta lis pul. imittat̃ pus fistulis aptis ꝛ ꝓfūdatis cū radice fell̃ tere vel aristolo. q̄ pus debet cū recēs ē mollificari inter manꝰ vel malaxari inter duo ligna plana et sit mollis vt lana et talis fiat tēta donec bñ apperiat locus fistule tūc iponatur predictus pul. ꝛ ne timeas quia nō melioꝛ nec saioꝛ nec mag. expta cura. ꝛ h̄ apperuit verbo ad verbū sicut narrauit cyr⸗ urgicus q̄ sic omnē fistulā absq̄ defectu cura bat. ꝛ tñ ante aperitionē forte fistule debꝫ lo cus fistulatꝰ molificari cuꝫ maturatiuis ꝛ tūc facilꝰ maturat̃ ꝛ aperitur. ¶ Jtem accipe sal coctū. tartarū. ꝛ agar̃. ꝛ fcō pul. sbtilissimo cuꝫ melle cōfice. ꝛ tētā iunge ꝛ potenter ossa cor rupta ꝛ fracta extrabit ꝛ malā carnez rodit ꝛ sanat. Cir. in. ¶ Jtē potio mire icredibil̃ effi⸗ cacie tñ certa ꝛ experta q̄ data potui vulnera tis dūmodo nō sit mortale vulnus infra xij. dies sanat omnē imūdiciā abstergit a vulne⸗ re ꝛ oīa ossa fracta expellit et vulnꝰ sanat. ℞. caules ru. feñ. petro. abrotani. tanaceti. fraga rie. arno. folioꝝ rubee. maioris herbe rober⸗ ti. planta. apij. fol̃. cana. acusmꝰ. añ. M. j. ōnia q̄ssata simul coquātur i vino albo puro ꝛ ad detur mel. detur mane ꝛ sero ꝛ inungat̃ vul nus exteriꝰ de dicta potione qñ biberit ꝛ sup ponat̃ fol̃. caul̃. rubei ꝛ sit ibi semp hūida pso na q̄ sepe fuit experta. ¶ Jtē pul. optimꝰ ꝛ si⸗ militer exptus. ℞. agrimo. ℥. ij. pimpinelle ar no. añ. centū grana tartari viride eris. añ. ℥. j. mūdificato loco itromittat̃ pul Ex. ¶ Jtē titi mallus cū sua radͦ. siccet̃ i furno fiat pul. ꝛ in mittat̃ ꝓbatū ē. Sa. in Dy. ¶ Jtem potētilla bibita p xxx. dies fistulam iterficit. Gil. i Dy. ¶ Jtez puluis marmoris q̄ videt̃ esse sal et dicit̃ petra salis imissus fistulaz tollit. Sa. in Dy. ibidē. ¶ Jtē pip albū. ficus siccas. radͦ. pe tro. simul tere fiat emplastruꝫ ꝛ suppone stati eā occidit. idē in eodē. ¶ Jtē succꝰ herbe que

dicit escunata a ieiuno bibitus et in vulnere missus sanat fistulã. Sa. in eodẽ. ¶ Item cap gruis et ei⁹ ventriculũ sicca cũ õnib⁹ cõtẽtis in eis et fac pul. nõ solũ cãcrũ. sz et oĩa vulnera sanat. in eodem. ¶ Itez radix lapacij que ruffũ semẽ habet in fistulã mitte per singulos dies donec non exeat aqua viscosa sed putredo et tũc cito eã mortuã et tũc sanatur vt plaga cũ tẽtis alijs et vnguẽtis. in eodem. ¶ Itez ad fistulã tollendã et ad claudẽdũ. fistulã cito tere diligẽter. thus. masculũ cum vino veteri et inde pũge. Sil. ¶ Itẽ pul. aristol. ro. datus quãtum tres digiti capiunt mane et meridie et sero. vel pillule inde facte totã materiã fistule educit p secessum et mirabiliter sanat eã. Ex. ¶ Itez gariofilata bibita sepe cũ vino et vlceri supemplastrata omnẽ fistulã sanat ex ptissimũ dicit esse. Expi. et Al. ¶ Item aq̃ solatri sanat fistulas et occidit. ¶ Itẽ herba q̃ dicit acuta q̃ vt credo ẽ polium montanũ cũz cardono bñdicto et vino bibita habet effectuz mirabilẽ in siccãdo fistulã. sz cũ bibitur debet aspergi sup locum fistule pul. agrimonie. Al. ¶ Itẽ agrimonia est multũ vtilis p̃cipue contra fistulã et vulnera et vlcera. Al. ¶ Itẽ fim⁹ colũbinus bibitus cuz lacte capre ões putredines viscerũ de vulneribus exterius et interius mũdat et apostematibus optimũ est. Cõ.

Additio ℞. salis armoniaci. vitrioli. auripigmẽti. rubei. et citrini viridis eris. añ. pulverizẽtur et ponãtur in elãbico de vitro bene lutato. et fiat lentus ignis. et prima aqua abiciatur donec elambicuz fiat rubeũ. et servetur i vase vitreo obturato aliter exalaret. tante virtutis est ista aqua q̃ ossa penetraret. et oĩa metalla. et in õni cõcaua fistula ponatur vna modica gutta. statĩ cauterizat sicut ignis. et remoueat arsura et dolor cũ albumine oui aut butiro. et adhibeat cautela que dicta ẽ i generatione carnis. qr vere ista aqua õnem fistulã mortificat. sz i ponẽdo adhibeatur cautela. qr in vltimo fortitudinis ẽ. Sz p timidis et pueris fiãt ista multum in uãtia. ℞. foliorũ ru. celidonie. fo. agrimo. añ. et ponãtur integra in aqua vite. hoc ẽ i vino al distillato p elãbicũ. et vna gutta i fistu. distilletur. Vel fiat talis potio q̃ curat õnẽ fistulaz a p̃ncipio. ℞. agrimonie. foliorũ oliue. cerfac. añ. M. j. scidat minutissime et ponãtur i vio al. et cotidie in aurora potetur cipbus vnus et continuetur donec curet. Radix ebuli poĩta in fistulam curat eam. Scolopẽdria collecta cũ oratione dñica et portata ad collũ curat fist

De scabie et lepra et malũ mortuuz.

Lepra ẽ morbus consimilis corrũpens figurã et formã et cõpositionẽ menbrorũ et finalit solvẽs ↄtinuũ. pveniẽs de materia melãcolica sp̃sa ad totũ corpus. ¶ Item cõtra scabiẽ et leprã et malũ mortuũ et similia fiant q̃ sequũt remedia. vnguẽtum optimuz et expertũ cõtra scabiẽ de flãte salso. aloe. calcez viuã. cõfice cũ oleo cõi et vnge. Cir. in. ¶ Itez squilla pistata fortiter cũ oleo et inuncta scabiem malã et exituraz cicius occidit. et sup apostemata posita ita vt nõ aliã carnẽ tangat. illã cito rũpit. Dy. ¶ Itẽ ad curãdũ lepram cõfirmatam accipe serpẽtem montanum de mõte sicco et sbito amputa caput eius et caudã et permitte sanguinẽ fluere et ip̃m agita donec quiescat et post mũdificetur ab interioribus et coquatur et comedatur singulis diebus et singulis noctibus. ʒ. j. et bibatur vinuz iquo coctus ẽ donec leprosus inflectur et cõturbetur. et incipiat excoriari et tũc ponatur in stupha et cuz oleo in quo fuerit cocta vipera vngat tot⁹ et remoueatur caro et cutis tota et sanabitur perfecte. Auic. ¶ Item serpẽs niger decolletur et sepeliatur donec sit plenus v̄mibus et tũc fricetur et detur leproso singulis dieb⁹ cũ. ʒ. j. de melle. Auic. valet. vtꝰ. ¶ Itẽ de aqua in q̃ fuerit coctus serpens fomentetur barba. Auic. ¶ Item infũdatur frumẽtũ in aq̃ decoctiõis serpẽtis et de illo frumento nutriãtur galline et aquã illã bibãt et cadẽt eis plume et cũ fuerint deplumate cõquantur et comedat eas leprosus et bibat aquã decoctionis earũ et inde lauet manus barbã et faciẽ et post quartũ diẽ minuat sibi. Auic. ¶ Itẽ serpẽs ponat i dolio pleno optimo vino donec sit putrefcũs optĩe obturato et post bibat illud vinũ et non aliud valet vt p̃dicta. ¶ Item istud vna die dicitur sanare p certo. ℞. picis liquide. ʒ. iij. sulphur viuis nitri añ. ʒ. ij. olei. q. s. confice terendo et vsui reserua Ex. ¶ Itẽ cortex bedagar. tritus cũ aceto et suppositus omnino tollit scabiẽ et morpheã. Cir. ¶ Itẽ ellũm albũ et nigrũ leuiticũ feniculum bulli in vino ex quo impetiger et serpiger. laua stati sanabitur. ¶ Itẽ vnguẽtũ preciosũ cõtra scabiẽ licet qꝺ sit mirabile tamẽ ei⁹ efficacia ẽ expta. ℞. argẽti viui. ʒ. ij. euforbij. ʒ. j. scaphi. ʒ. ij. litargi. ʒ. iiij. axũgie lb. lb. s. fiat vnguentuz quo vngatur patiẽs a pte cubitoruz posteriori. vsq̃ ad tres digitos versus manus. et a supiori parte genuuz vsq̃ ad. iij. digitos inferius vngatur aũt ad solem vel ad ignẽ post nonã. et si videris flã ad vomitũ vel iflegmaturã superiorũ ascendere cessa vngere. sinaũt vnge vsq̃ ad quitũ diẽ. qꝺ si tũc nõ pcipitur fomẽta stõm de aqua decoctionis roris marini et saluie. et post certũ diẽ fiat

balneũ cũ aqua decoctionis enule et lapacij ⁊ super loca vncta ponat̃ pann⁹ lineus crudus ne vnguẽtũ tangat reliquas ptes corpis. h cura multi qui videbãtur leprosi sanati fuerunt ¶ Itẽ ↄtra malũ mortuũ. ℞. sulphur. ℥. ij. ebuli albi. argẽti viui. cimini. añ. ℥. j. staphisagrie. ℥. ß. incorporentur cũ vj. ℥. axungie porci vetussimo hoc modo õne malũ mortuũ curat̃ pro certo nisi fuerit ex glãdulis quas prius opꝫ auferri. Gil. ¶ Itẽ succus sũmitatũ raph. ℥. vj. aceti ⁊ olei. añ. ℥. iij. cũ istis aloe tẽpera cõficiendo ĩ modũ vnguẽti. ⁊ inũge pbatũ ẽ a Gil. ¶ Itẽ emplm̃ factũ de allijs diutissime tritis cũ axũgia porci. õnem scabiẽ curat in tribus apposionibus. Gil ¶ Itẽ. gallus ieiunet. p. iij. dies. ⁊ ptinus liget̃ ad stipitem cum corda ⁊ bufo cũ corda iuxta illũ liget̃ vt gallus eũ comedat. secũda die interficiat̃ gallus ⁊ coquatur in vino optimo diu ⁊ vino colato addat̃ mel crudũ tali vino vtatur omni die melius pdest gallina. certũ ẽ. Gil. ¶ Item si locus lauetur de aqua fuerit ablutus mortu⁹ sanatur malũ mortuũ ṽtute acq̃sita ex mortui lotura Pe. lu. ¶ Item folia lilij trita ⁊ emplastrata malũ mortuũ curant. Pe. lu. ¶ Itẽ vitriolũ citrinũ cõficiatur cũ aceto ⁊ siccetur sup testã in prunis ⁊ torreatur et sic fiat ter vltimo pulueriꝫet̃. appositũ ei curat malũ mortuũ. P lu. ¶ Itẽ capillos radicis porri terrestris. emplastra sup glãdulas vnde malũ mortuum orit̃ et stricte liga ⁊ vnge vlcera de hoc vnguento ℞. succũ foliorũ porri. oliũ ⁊ cerã cõfice ⁊ vnge mire sanat. Ex. De cura scrophularũ quer̃ infra in capittelo de glandulis. ¶ Itẽ in sepo liquefacto pannus lineus infusus. ⁊ supposi. tus optime sanat pustulas tibiarũ ⁊ alias. hoc ego expert⁹ sũ pluries. ¶ Iteꝫ medulã panis frumenti tere ⁊ distempera cuꝫ vino ⁊ melle ⁊ fac bulire. ⁊ misce ibi sepũ ⁊ infũde in pãnũ lineũ et suppone mirũ est ad quassaturas tibiarũ ⁊ pustulas dolorosas. ¶ Iteꝫ flebotomia facta de vena q̃ ẽ inter maiorẽ articulũ pedis ⁊ ꝫm. partis patiẽtis efficaciter sanat scabieꝫ ⁊ malas pustulas illius ptis. Ex. ¶ Item fic⁹ sicce cum flore eris trite ⁊ apposite molestissimis tibiarũ vulnerib⁹ tãto efficatius sbuenit quãto pinguiores fuerint. dy. ¶ Itẽ radices lapacij coque ⁊ cũ axũgia porci. vehementer tere ⁊ adde argẽtũ viuuꝫ cum saliua ⁊ cinerib⁹ extinctũ confice bene et vnge est mirabilis effectus. Gil. in. Dy. ¶ Item sisimbriũ. rutaꝫ rubũ. solatꝫ et radices lilij domestici simul tere cum albumine oui. aceto ⁊ oleo añ. cola ⁊ vnge ẽ mirabilis. Ga. in eodẽ. ¶ Iteꝫ flores titimalli. cũ aceto coque fortiẽ ⁊ adde oleũ ⁊ vnge leprã scabiẽ et pruritũ sanat. G. in dy. Iteꝫ mundatis vlceribus appone bonaꝫ tiriacam et vere curabitur. Expi. ¶ Item accipe staphisagriã sulphur viui. litargiri ⁊ fac pul. ⁊ cõfice vnguentũ et balnea te postea laua te ⁊ post tea vnge vngumento. ⁊ post triduũ iterũ. ⁊ laua te iterũ. valet contra morpheã. Gil. in. Dy. ¶ Iteꝫ fumus seminis iusq̃ami membro fumigato interficit siriones. Exp. certũ ẽ ¶ Itẽ vnguentũ de quo pro certo dicunt experti qꝺ si inũgãtur vole manuuꝫ ⁊ plãte pedum tantummodo omnem scabiem tollit. ℞. oleum laurini. ℥. iij. thuris albi. ℥. ij. cere munde. ℥. ij. argenti viui cũ sputo mortificati. ℥. ij. pinguedinis porci bñ frixe. ℥. v. salis marini bene triti. ℥. viij. succi plãtaginis. ⁊ fumi terre ad libitũ misceantur et cõficiantur õnia bene mire ẽ expertũ. ¶ Itẽ serpẽs cũ sale assatus in olla obturata cremetur ⁊ pul. detur ↄtra omnẽ leprã ⁊ ceteras õnes desperatas passiones. Ry.

Additio Inteligẽdũ est ꝙ materia melancolica aut spargit̃ ad totũ corp⁹ aut ad partem. si ad totũ aut putrefit aut non. si putrefiat tunc generatur febris melãcolica. Si nõ putrefiat tũc aũtꝫmittit̃ ad carnẽ aut ad cutẽ. si ad carnẽ generat lepram si ad cutem morpheam. si aũt subtus carnem magis et nõ aduratur. tunc generat scliros im ⁊ duriciẽ. Si aũt adurat̃. aut mã ẽ grossa aut sbtil̃ sic gñrꝫ cã si sbtil̃ sit gñrat hpestiomecrũ ⁊ ita hpestiomeus potest generari ex melãcolica adusta. et ex adustione humorũ calidorũ vt superius dictũ ẽ. Ex his patet ꝙ lepra p se ẽ morbus consimilis seu accidens morbi cõsimilis. qua vtrũꝗ potest dici suo modo loquẽdi. sicut manib⁹ infirmus. Et ita ĩ lepra est triplex morbus. cõsimilis. officialis. ⁊ cõmunis ẽ ppter malã cõplexionẽ frigidã ⁊ siccãↄsilis que est causa ĩmediata ⁊ p se quare errat virt⁹ assimilatia. ⁊ ptãto dicebat. Gal. vj. de morbo ꝙ lepra ẽ error nimi⁹ virtutis assimilatie in carne. Et ideo dicit. Gal. in de virtutib⁹ naralibus. ꝙ cuꝫ virtus digestiua errat in dissemĩãdo: tũc causatur etbica. ⁊ qñ errat in assimilãdo tũc causatur lepra. et qñ in vniẽdo ydropisis. Mala igitur ↄplexio frigida ⁊ sicca existẽs in carne ppt̃ materiam melancolicã. non potest hanc materiam corruptã ⁊ ineptã assimilare carni ita ꝙ fit rubea et caro vera. sed generat carnẽ flegmaticã quasi seperatam grauulosam. et ita generatur lepra. Patet igit̃ ꝙ lepra ẽ morbus cõsimilis. ⁊ est etiã morbus officialis pp corruptionẽ figure. qm̃ tanta ẽ malicia cõplexionis ꝙ etiam figuraꝫ corrũpit. ĩmo corruptio forme ⁊ figure est sua differẽtia cõstitutiua. sicut patebit inferi⁹. Est etiã morbus cõis. qꝛ finaliter soluitur ↄtinu⁊

um nisi preueniat mors. Bene igitur pponebatur in notificatione q lepra ē morbus cōmunis corrūpēs formā et figurā ⁊ cōpositionē menbrorum et finaliter soluēs cōtinuū pueniens de materia malācolica sparsa ad totuz corp⁹. Lepra igiť ē error nimi⁹ vtutis assimilatie i carne. In pmis digerať mā hūc p modū ℞. succi bor. succi fumi tre. succi scabi. succi lapacy acuti. añ. ℥. iy. flor bor flor violaū foliorū srie. epichi cuscute. polipody. aneti. liqre mūd. añ. ℥. j. mell ro. ⁊ pais zucca. añ. qrt. iy. fiat siru. clarificat⁹. Si autē hu. ca. dñenť addāť silir. enď. scario. lactu. ⁊ acetū. Si aūt matie frigide dñenť addāť ista origanū. s. ⁊ calamētū. anthos. sticados. anisū. ⁊ mātrū. Et si fuerit mulier cū retētione mēstruorū addatur arthemisia ⁊ samua. fm. aliorū particulariū op3 aliqd addere vl diminuere. qm. si pauper fuerit ⁊ mā sit ca. digerať cū oxizacara. ⁊ sirupo de fumo terre. ⁊ si cā ē frigida cū oxill. diure. ⁊ squill. ⁊ sirupo de fumo terre. Si aūt fuerit delicat⁹ ⁊ diues digerať cum his eluarys. ℞. diambre. diacameō. diarodō. iuly. diamargaritō. Si aūt fuerit paup cuz diaritos. ⁊ dianison Et si cā esset ca. addātur zucar rosa. et tria sandal. Materia digesta tcio loco op3 deuenire ad medicinas. medicine fortes. elleboice nō dētur nisi in medio veris semel. ⁊ in medio autūni semel. faciles aūt multis denť ⁊ multis vicib⁹ imo forte cotidie vsq ad bonā vnā ascellā vel duas. vel paruz pl⁹ iux cōueniētiā pticulariū. ℞. flor. bor flor viol. folior sene. epiphi. polipod. anet. vuar pass. mūde. abarill. liquir. munde. añ. ℥. j. fiat decoctio cū sero caprino. ⁊ in decoctione temperentur cortices mirabul. indor. bellericorū. ⁊ ēblicorū bñ gūmosor. añ. ℥. s. fricēť lēto igni et colētur. et detur vsq mediā librā in aurora. Ista decoctio est multū vtilis. ⁊ ideo diligēter reseruetur. Si aūt in mā dñaretur hu. ca. addātur mirabul. cit. vel diagridiū cū mastice bulliti i sacculo. Et si mā. esset flegmatica addāť mirabul. chebul. vel thurbith cū esula ʒizi. et mastice bullitis in sacculo et in decoctione. Medicine aūt fortes sūt yeraruffere. yeralegod. teodoricō. empistō. acutis cuz pulpa coll. in paruissima qtitate. Et si dñatur co. addať eltm de succo ro. et similiter si fuerit mā ca. detur tal. ℞. eluary de succo ro. oxilaxati. yeraruffere. añ. ʒ. iy. interior coloquintide. bdelly añ. ℈. s. fiat pillule. Si aūt fuerit flegmatica ℞. yerap. ℥. s. yeraruffere. ʒ. iy. esule. masticis añ. ℈. j. fiant pillule. Si aūt melācolica dñeť ℞. diasene. diaboruz. yeraruffi. añ. ʒ. iy. pulpe coll. bdelly. añ. ℈. s. fiant pillule. Iste tamē doses variabūtur iuxta cōueniētiā pticulariū

qr aliq sūt fortes. aliq dbiles. aliq morať i climate ca. aliq in frigido. Industrie igiť medici de reliq qr piculose sūt ōnes medicie el'ice ⁊ ōnes coloquitide. qr inter fortes iste sole cōueniūt vt igitur his picul ū euenire nō possit etis ad hortū vbi sit multitudo rafani. feni. petrosilini. ⁊ extrahanť radices. sed nō oino ⁊ pforentur cū subula. ⁊ lardētur cuz el'lo nigro. coopiantur sicut dec3 ⁊ stent adnun⁹ sub terra. xl diebus. et pōstea cuz vti voluerimus remoueāť oēs lardōes ⁊ de residuo aūt fiat oxil. et mirabule digestiuū et eris euacuatiuū Uel euacuetur sic p totū annū et forte sufficiēter. ℞. pul. epichi. ⁊ quolibz mane sumať coclear vnū cū sero capno. et ē tante virtutis q nullus patus ad leprā icurret leprā si isto medicamine assuescat. De modo autē laxatiuo tractabimus cum de serpētibus loqmur. De laxatius aūt sufficiēter dictū ē qtum ē de presenti. Quarto loqmur de capipurgys et cauterys. Corpore igitur mūdificato purgeť caput sic. ℞. celidonie. tapsie. nasturcy. agni casti pullegiū. origanū. añ. M. s. macro. piperis. nucis. mus. añ. ʒ. iy. cōquassenť et bulliāt i vino albo. et addantur olei sisami. ℥. y. et simul bulliat coleť. et tūc itingať lana āt bōbax āt stupe canapie ⁊ similia. et patiens sit resupin⁹. et cōprimatur in naribus vna gutta vel due et h fiat demane āte cibū et. hec faciet eū sternutare aut migere. et purgabitur cerebri superfluitas ⁊ aquositas et similia. Uel iiciatur succus maiorane vel suc. mediai corticis sābuci vel fiat sternutatoriū cū pul. castōei pipis et el'li. vel fiat masticatoriū. ℞. euforby sinapis añ. ʒ. j. misceantur cum oxill squillis. et mo/dico cere. et fiat cerotū. et inter dentes suauiť cōquassenť ps h ceroti vsq ad qtitatē fabe.

De glādulis

Glandule causantur de flegmate caseato duro congelato. quorum cura triplex est ¶ Item ad tollendas glandulas confice fur fur frumenti. et sulphur cum terebentina et emplastrata multū resoluit. Dy. Itē. loliū sulphur vi. se. li fimū colūbi i vio coq et suppone scro. et strumas spgit. Dy. ¶ Ite3 rad. lapacy coctū vio ⁊ catapla. scro spgit et dissoluit. Dy. et Cir. in. Itē rad. lapacy collo ligata scro nasci nō pmittit. Dy. ¶ Itē se. lentisci datū cū vio sbtili oēs glā. ⁊ calcalō excludit: Ex certū est. ¶ Itē rad. cucu. agrestis cū polēta tra et cataplastrata āt iqs tuores et sangui. duricies spgit. Dy. ¶ Itē rad. brionie cū axū. et fimo colūbino scrophulas multū delet. Dy. ¶ Itē sulphur. vinū fimus colūbi. se. lini. ⁊ nigella coquanť cum vino puro. añ. trita simul et emplastrentur omnes scrophas tollunt. Mar

ē Sil. ¶ Itē. ℞. fimi colūbi. caprini. bouini fic ci litargiri. cineris rad. caulis serapi. armonia ci galbani. amigd. amar. añ. ōnia cōficiātur et modicū cū pice ⁊ modico oleo antiquo vel axūgia antiqua. ⁊ supponat scrophul eas ci/ to dissoluet maxie si precesserit purgatio tur bith Illud ego. ¶ Item semen sinap. tritū et pistatū cū axūgia antiq emplatū scrophul de let. Mac. ¶ Itez radix plāta. portata nō finit glandulas nasci. ¶ Item pistetur farina faba rū cū succo coriandri ⁊ emplētur scrophulas spergit ⁊ reprimit. Mac. ⁊ Dy. ¶ Item plāta go trita ⁊ supposita cuz sale et ligata scrophu las spergit. Mac. ¶ Itē limacie bullite cū ca pitello trite ⁊ supposite scrophulas dissoluūt ⁊ molliūt. Sil. ¶ Itē succus sigilli scē marie ⁊ agrimonie mixtus cū vino ru. detur oi die a pmo augusti ī marcij donec sanet. Sil. Itē pul. pipis nigri assatus cōfectus cū pice dura scrophulas fauciū spgit. Dy. ¶ Itē farina fa be cū albu. oui. ⁊ oleo veteri cōfcā ⁊ emplāta scro. dissoluit. Ysaac. ¶ Itē liqricia tusa ⁊ em plāta ōnem tumorē soluit. Dy. ¶ In vita bti dñici legitur q quedā mulier instanter roga uerat beatū dñicuz vt sanaret filiū eius scro phulosū. ⁊ respondit ei mulier cognoscis has res. es viride lapaciuz. piretrū. succū porri. ⁊ illa respōdit cognosco. ait vade cōfice illa cuz succo porri pone cū bōbace ad collū filij tui. ⁊ sanabit. fecit sic mulier ⁊ liberat⁹ ē fili⁹ ei⁹ a scrophulis. ¶ Itē in luna decrescēte accipi at panes succū agrimonie. p ix. dies ⁊ serum lactis i ieiuno ⁊ sic liberabit. Ex. ¶ Itē lique fiat pix ⁊ axūgia porci ⁊ addatur sulphur vi nū. furfur frumēti tollit scrophulas gutturis ⁊ colli. Dyas. ¶ Item lamina plumbi stric te ligata super glandulas delet eas. Auic. ⁊ Mac. ¶ Itē fim⁹ capre resoluit scrophu. for titer. Auic. ¶ Itē cinis plumarū alarū colūbe ⁊ iusqami ad ista cōficiant ⁊ ponatur cū pa ne sup scrophulas colli resoluētur. ⁊ cōsūmū tur absq ferro similit si comedat ille panis Auic. ¶ Item. ℞. succi lilij agrestis euforbij añ. pulueriza ⁊ tempera in simul. ⁊ da pa. vij. pillulas ex eo factas i mane p. xxx. dies disp git scrophulas. ita q necvna remanebit. Dy. ¶ Itē rad' plāta. portata tollit scrophu. Auic. ¶ Itez fel testudinis siluatice iūctū delet scro phulas. Auic. ¶ Itez acc radi. lilij semen lini ⁊ tere cū aceto ⁊ vnge fimi colūbini q̄ntū vis ⁊ emplastra. ē eni mirabile. Auic. ¶ Itē arno glossa recēs cū axūgia sine sale tusa ⁊ empla strata ōnes tumores facile soluit. Auic. Dy. ¶ Itē sanguis mustele suppositus scrophulas soluit. Lō. ¶ Itē sangninē testudinis marine iungatur sepe scrophu. ⁊ delebūtur pbatū est Sil. ¶ Itē catapa eduli suppositū minuit scro phulas. Sil. ¶ Item folia psici cum sale trita ⁊ emplastrata multū valet. Sil. in. Dy. ¶ Itē vngantur cuz oleo in q lacerta viridis fuerit cocta multū valet. Sil. in eod. Itē radices vi tis albe vel niticelle trita cū axūgia porci. sup pone frequēt. id. in eod. Itē si dure fuerint fi mū caprinū cū aceto fe ⁊ pāno inuolutū appo ne. idē in eodē. ¶ Itē res pbata calcē viuam cōfice cū oleo vl' axūgia porci ⁊ pone sup glā dulas. expi.

Additio. In primis sbtiliet regimē vitet repletionē cibi ⁊ pot⁹ ⁊ potissime repletionē nauseatiuaz. ⁊ oia illa vitet q̄ replent caput vapoꝛib⁹. sic sūt allea. ce pe. vinū forte. vociferatio. ira solicitudo. ⁊ te nere caput iclinatū. ⁊ multa cōsimilia. In pri mis fiat floia si pticularia conueniūt. digerat mā cū oxill' diuretico. ⁊ euacuet cū diat bith. ℞. turbith. ʒ. x. ʒʒi. ʒ. v. zuccari. q. s. ad cōdiēdū ⁊ vtat ea donec mā grossa flegmatica antece dēs fuerit sufficiēter euacuata. postea resolua m⁹ qm repercussiua nō cōpetūt hic. nec i mag nis scrophulis cōpetit ferrū. vt dicit Auic. Il lud aūt qd sufficiēter resoluit ē apsicon. ⁊ dia qlō. Mālia aūt medicaminū resoluētiū scro phulas sunt ista. simplicia rad. lilij. sterc⁹ capra rū radix cumeris asinini. ficcus q ceciderunt ante maturitatē cū sunt albe. farina fabarum amigdala amara. radix coloqntide. alumē. si nape. semē vrtice. sulphur. spuma maris. aris tol. squilla. feūgre. calx. nasturciū. stercus colū binū. orobus nitrū. mel. ⁊ iste gūme. bdelliuz armoiacū: galbanū pix naual' resina. alchitrā

De verrucis.

Verruca aūt est caro dura ⁊ spissa p totuz corpus nata. maxime in pedib⁹ ⁊ mani bus de materia flegmatica et melancolica. ¶ Itē ad tolleudas verucas tale fiat expimē tū. ¶ Itē stercus aquile circūlinitū vel supli gatū tollit eas. Ry. ¶ Itē pone pedes gallia rū sup prunas donec eoꝝ cortex inde separet ⁊ cū illo corio calido ter vel ampli⁹ verrucas frica ⁊ delebūtur. Expi. ¶ Itē si ficus sit inte rius succuz pipinelle da potui si aūt fuerit de foris potetur ⁊ emplastretur ⁊ delebitur. Ex. ¶ Itē cortex salicis cōbustus ⁊ tēperatus cuz aceto ⁊ appositus verrucas ⁊ porros ⁊ ficus tollit. Dy. ⁊ cc. in. ⁊. Lō. ¶ Item agrimonia cuz aceto trita ⁊ emplastrata verrucas delet Dy. ¶ Item portulata fricata eradicat verru cas sua ppꝛietate non qualitate. Auicenna. ¶ Itē cōbure vitē viferā. viridē a parte sbti

liori ꝛ de aqua q̄ exit circũlini verucas ꝛ poꝛ ros ꝛ formicã vel da bibere õnes eni cadent Ky. ❡ Jtẽ finde limaciã rubeã p doꝛsũ ꝛ liquoꝛẽ q̄ inde exierit cũ sale tritũ appone ꝛ delebũtur Sil. ❡ Jtẽ eufoꝛbiũ ꝛ bdelliũ. bulliatur cũ oleo laurino ꝛ applicetur radicit⁹ auferuntur. Sil. ❡ Jtẽ lac ficuũ circũlinitũ radicitus eas tollit ꝛ sine medicatione. ❡ Jtẽ auripigmentũ cum aceto mixtũ suppositũ eas tollit. ❡ Jtẽ gũi edere eodẽ modo appositũ eas tollit. Sil. ❡ Jtez succ⁹ titimalli apposit⁹ circũq3 cũ mica panis verucas tollit. ❡ Jtẽ sume expertũ q᷑ magis videtur trufa q̃3 veritas. tñ q2 actores affirmant posui hoc tange singulas verucas cũ singulis ciceribꝰ ꝛ post inuolue i pãno ꝛ post tergũ tuũ pice. oẽs veruce cadẽt. h̄ asserit. Dy. ꝛ Cõ. ꝛ quidã alij. ❡ Jtẽ succ⁹ foliorũ salicis iuntus fugat verucas. Cõ. ❡ Jtez lauẽtur ex aq̃ qua moꝛtu⁹ lauat. ꝛ sanabitur Sil. ❡ Jtem fetulentur veruce circumq3 cum acu. ꝛ circũdẽtur calce vrina extincta deinde sanetur cũ oleo lilij. Sil. ❡ Jtẽ acc. rãnum rũpendo vel floꝛẽ populi ꝛ frica verucas ꝛ fugient Ex. ❡ Jtẽ lac rostri poꝛcini idẽ facit.

Additio Curatio verucarũ ẽ abstiñere ab oĩbus medicis. deide q᷑ frequẽter exsanguinet̃ cum vnguẽto. ꝛ q᷑ apponat̃ lac fic⁹ frequẽter ꝛ pculdubio curat aut q᷑ ligentur veruce cũ setis eq̃ vel q᷑ pastẽtur ista lac titimale auripigm̃. ꝛ pasta fiat cassula ꝛ desup apponãtur. vel fiant ista. ℞. viride eris. auripigmenti. pulpe coll. sal armoĩaci añ. ʒ. j. ꝛ pastet̃ cũ lacte titimali ꝛ cera ꝛ fiat capsula. vel q᷑ radat̃ cũ nouacula. ꝛ dimittat̃ foꝛtiter exsanguinari. ꝛ postea piciat̃ desup lac ficcus. aut lac. titimali. aut puluis litargiri ꝛ auripigm̃. distẽperatis cũ foꝛti aceto. Lupia aũt ꝛ acro coꝛnides oĩno abscindãtur. sed lupia seu nodus q̄ ẽ in palpebꝛa apparet in interioꝛi palpebꝛe debet abscindi vel remoueri. vl̃ in istis excrescencijs fiãt ista. terãtur allea cũ sale ꝛ desup apponant̃. ꝛ remouearur ter int̃ diem ꝛ noctẽ. ꝛ cõtinuẽtur vsq3 ad. ix. dies. ꝛ q᷑ talia cũ lamia plũbea foꝛtiter cõpꝛimãtur

Ad cõbustionẽ ignis vel aque.

Ad sanãdũ cõbustionẽ ignis vel aque pilos lepoꝛis minutiz incisos supasperge sed prius accipe mercedẽ q2 mire sanat. Cõ. ❡ Jtẽ si sit ex igne radicẽ salicis cõbure ꝛ cũ albu. oui appone mirifice sanat. Cõ. ❡ Jtem oleũ nuc̃ ꝛ cerã añ. misce ꝛ iunge mire sanat Cõ. ❡ Jtẽ laua calcẽ vi. in aqua. ix. vicibus ꝛ qđ residet i vltima aq̃ misce cũ oleo cõi foꝛtiẽ agitãdo ꝛ inũge. exptũ ẽ. Ex ꝛ Sil. ❡ Jtẽ pro certo tradit expimẽta. q᷑ si stati alias sublimatur vitellũ oui crudi dũ recẽs ẽ arsura statim sanatur. ❡ Jtẽ pistemus attrimentũ scriptoꝝ cũ aqua ꝛ oleo cõi ꝛ sup cõbustiones liniatur statiz sanat. Dy. ❡ Jtẽ radix lilij cocta sb pꝛunis ꝛ post cũ oleo ro. resoluta efficaciter cicatrizat cõbustiones ignis. Dy. ꝛ Mac. ❡ Jtem succi folioꝛũ lilij. v. ptes vnaz aceti. appone vulneribus nimis huidis ꝛ antiquis. ꝛ maxime capis ꝛ musculoꝛũ ea cito ꝛ virtute sanat desiccãdo. Dy. ❡ Jtẽ pellis in vris recẽs supponat̃ cõbustioni nec remoueatur donec sanetur. Ex. ❡ Jtẽ cinis cucurbite sicce poteñ ꝛ efficacit̃ sanat conbusturas supaspsus. D. ꝛ lib. de naturis rerũ ꝛ sacruz ignẽ. ❡ Jtẽ membꝛũ cõbustũ ponat̃ stati i vino tepido ꝛ nõ pfundabitur. cõbustio Ex. vel stercus bouis tepidũ si supponat̃. ❡ Jtẽ oleũ de vitellis ouoꝝ multũ valet. ❡ Jtẽ oliũ nimis al's multũ agitatũ i triplici aqua vna post aliã abiecta iũta multũ valet. Ex. in. Ro. ❡ Jtẽ succ⁹ sapo al's saponis iuntus multũ valet. id. ❡ Jtez cinis fcũs de testa testudinis sicce arsurã desaco sanat. Dy. ❡ Jtẽ fimus colũbin⁹ cõburat̃ in pãno lineo ꝛ misceatur cũ oleo ro. ꝛ inũgatur. ẽ mirabile valde. Auic. ❡ Jtẽ poꝛri elixati triti ꝛ appositi sũt optimi. ❡ Jtẽ folia altee in oleo cocta ꝛ emplãta cõmbustiones sanãt ❡ Jtẽ cinis solearũ veterũ abiectarũ cõbustarũ vlcerã combusture inflãmatione trãfacta mirabiliter sanat ꝛ õnẽ excoꝛiationẽ iter coxas ppone doloꝛi itineris. Dy. ❡ Jtẽ albumen oui crudũ ꝛ oleũ oliuarũ tã diu simul agitata donec sit vngumẽ inspissatũ supunge ꝛ non apparebit cicatrix. Ex. ❡ Jtẽ folia piri trita ꝛ apposita cõbustionẽ ignis sanãt. Dy. ꝛ Expi.

Ad sacrum ignem

Ad sacrũ ignẽ purgato coꝛpe de adustis hu. illini oua cruda sup locũ ꝛ suppoe foliũ blete ẽ mirabilis. Cõ. ❡ Jtẽ fimus ouinus cũ cera ꝛ oleo mixt⁹ multũ valet cõbustionibꝰ. Dy. ❡ Jtẽ vitellũ oui cũ oleo tempatum ꝛ suppositũ omnẽ vsturã leuit. eõ ꝛ Dy. ❡ Jtẽ coꝛnu capre vstulẽtur iflãma ꝛ coꝛticẽ q̄ exurgẽt tere cũ aceto squillitico ꝛ suplini mire vz ꝛ sanat Cõ. ❡ Jtẽ alsica vel fimus colũbin⁹ cũ oleo solut⁹. ꝛ cũ pãno inibuto supposit⁹ foꝛtius medicamẽ nõ iuenies cõtra sacrũ ignez ꝛ õnes cõbustiones. Cõ. ❡ Jtẽ folia plata viridia ꝛ mixta cũ axũgia mutonis cõbustiões sanat Cõ. ❡ Jtez folia arnoglosse trita ꝛ ẽplata singulare psidiũ est combustionibus. Dy.

¶ Itē cinis corticis vlmi suppositi efficacit̄ sanat ꝛ cicatricē non dimittit apparere. Expi. ¶ Itē sal cū oleo tritū ꝛ appositū ignē sacruz extiguit. ¶ Itē chimolea illinita cōbustioib⁹ eas pustulare nō sinit. Dy. ¶ Itē acetuz super oia valet cōbustionib⁹. Alber. Dy. dicit ꝙ ignē sacrū sanat ¶ Itē sal tritū cū oleo appositū cōbustioni pustulas ebulire non pmittit. Dy. Itē stati vngat̄ locus cuz sapone saracenico ꝛ sic stet tota die. Cir. in. ¶ Itē pul. piloꝝ leporis vstoꝝ sup asps⁹ cito sanat ꝛ pilos adducit

Ad extrahēdū sagittaz lignū ꝛ spiā

Lignū spinā ꝛ cetera ifixa extrahūt sua ppietate abrotanuz cum axūgia. Mac. ¶ Itē aristol. trita ꝛ apposita idē facit. ¶ Itez idē facit semē cruce. Mac. ¶ Itē simus anseris suppositus extrahit lignū ꝛ ferrū infixum Alex. ¶ Itez idē facit succus blete ꝛ diptami cōfect⁹ cū simo anseris. Gil. ¶ Itē cinis yrūdinis cōfect⁹ cū aceto ꝛ supposit⁹ idē facit Gil. ¶ Item idē facit polipodiū cuz t'tū axū. porci supligatū Gil. ¶ Itē gladioli radix t'ta ꝛ supposita idē facit ꝛ oia ossa fracta de vulnerib⁹ extrahit. Ysaac: Itē si bibat̄ ꝛ cōquassatiōes papaueris in agrestis frōdes ꝛ ficus matura trita ꝛ emplastrata ossa fracta in vulneribus extrahūt. Ysaac. ¶ Itē radix pécedani, .i. feniculi silvestris ossa fracta excludit. Dy. ¶ Itez cinis v'miū t'restriū cū melle crudo supposit⁹ vulneri ossa fracta ꝛ minuta extrahit. Expi. ¶ Itē alliū ligatū elixatū ꝛ tritū cū pice appositū extrahit oia q̄ in vulnere cōtinentur. Ex ¶ Itē idē facit radix cāne. Cō. ¶ Itē idē facit spoliū serpētis tritū cuz axūgia leporina Ex. ¶ Itē radices enule ꝛ canne cum axūgia cirogrilli ꝛ melle tere ꝛ suppone stati sagittaz spinā ꝛ similia eicit. Ex. ¶ Itē loliū tritū ꝛ pistatū ꝛ suppositū spinā cānam lignū mēbro ifixa extrahit. Cō. ¶ Itē sterc⁹ āseris emplatū ferrū spinā ꝛ ifixa trahit. Cō. ¶ Itē cinis lūbricoꝝ tritus cū melle coct⁹ ꝛ supposit⁹ ossa fracta extrahit. Gil. ¶ Itez idē facit rad elli nigri ēplata. Mac ¶ Itē si os capi tactū fuerit vel plagatū da patiēti bibere violas tritas cū vio ꝛ si dextra pars lesa fuerit violā tritam liga super plantam sinistri pedis ꝛ si sinistra sub dxt̄ ꝛ eadē die os resiliet ꝛ visus ligue redibit Mac. post iussū medicū. ¶ Itez potio ad plagas. betoica. agrimonia. folia fragarie. asari. violarie ligue bouis ābrosie qnq nerie pētafilon ypipice als yperice .i. pipinelle maioris ana. M. i. tere coque cū trib⁹ lib. vini ꝛ mellis q̄rtaz. s. cola ꝛ appone. c. grana pipis. ꝛ quāto frequētius biberit tāto celerius sanabit̄. s; caueat a venere ꝛ oib⁹ nociuis. Gil. i dy. ¶ Itē succū apy ꝛ clara oui. pul. thuris fariā frumēti cōfice vt satis spissuz sit ꝛ suppōe. idē ibidē ¶ Itē fac sāguinē d lardo ꝛ accipe mel ꝛ farinā de siligine ꝛ vinū ꝛ coque simt̄ ꝛ mitte sup plagā. mire sanat. ¶ Itē potio ad plagas vtit̄ agrimoniā. betonicā. saluiā. plāta. folia. tere herbā venti. pista ꝛ cōfice cuz vino. da bibere cū vino sepius donec sit sanat⁹. Gil. in eodem qd supra dictū fuit

De pestelētia bonū remedium.

Anguis taxonis aialis cuz sale cornib⁹ aialiū. i. boū i stillat⁹ p triduū eos a peste ꝛ mortalitate liberat. notū ē oibus. Sixtus ad octauianū. ¶ Itē pulegiū cū aceto narib⁹ applicatū maleficiū tollit. Dy. ¶ Itē succ⁹ cornifici i aure aialis posit⁹ ipm a pestilētia liberat. Pe. lu. ¶ Itē atrimētū bibitū copiose aialia a mortalitate liberat. Ex. ētū ē. Itē icidat̄ aial in stabulo ꝛ ponatur in vulnere pul. elli q2 de sua ppieta attrahit hu. venenosos ꝛ sic liberabit̄ a pestilētia. Pe. lu.

Ad sciendū vtrū eger moriet̄ an nō

Ac dicit ꝙ qñ visitaueris egꝝ porta v'bena ꝛ q̄ras ab eo. quō ē tibi. si ipe rñdeat bñ ē m̄ euadz. Si aūt male dixerit ñ ē spes liberationis. ¶ Itē dicit ex. ꝙ si artbemesia ponat̄ sb capite pa. ipo ignorāte si dormierit viuet sinautē moriet̄. ¶ Itē simile dicit Ex. de lardo. ¶ Itez ponit Pe. lu. in secretario suo ꝙ si man⁹ pa. liniat̄ cū fermento ꝛ det̄ cani si illd comedit viuet pa. sinautē moriet̄. ¶ Itē scripsit P. lu. vir eximie sciētie ꝛ auctoritatis excellētis ꝙ si vrtica fuerit pfusa cū vria pa. in ea die fuerit viridis. viuet pa. si marcida vt̄ sicca. nō euadz. ¶ Itē si vis scire vtrū debeas i breui febricitare miue tibi. ꝛ sup sāguinē asp'ge sal t'tū. si p⁹ horā vnā san. feteat febricitabis si nō. nō. Itē da pilocellaz vulnerato si eā rieceerit moriet̄ si nō viuet. Gil. in Dy. ¶ Itez musa enea iuncta pulsib⁹ ꝛ tīporib⁹ pa. acutā si puocat sudorē euadet si non moriet̄. Ni. in ātbi. ¶ Itē calādri⁹ als calad⁹ i auis portat⁹ corā ifirmo si ifirm⁹ recte ispexerit oēs ifirmitates ei⁹ colliget secū ꝛ alas i aere sp'get liberabit̄ eger. si aūt ab eo auertit faciē signnz est mortis. Jacobus ꝛ Ysidorus. ē aūt auis alba.

De vino tornato corrigēdo

De vino [illegible]

Inū tornatū si ad p̄mā bonitatē ei⁹ vis reducere. si statī eni incipit corrūpi. aperueris orificiū ei⁹ doly. exalat inde inmūdus aer. ¶ Itē de ip̄o vino fac bulire tm̄ ꝙ totum doliū possit calefacere ꝛ illico vinū buliēs im pone in dolio ꝛ fortif obtura. expta sunt hec. ¶ Itē corticē durū amigō q̄ssatū iice ꝓbatū ē. ¶ Itē āphorā plenā vino opturatā pone in aq̄ buliēte statī acessit. Ex. ¶ Itē idē faciūt nuces aliq̄ntulū q̄ssate ꝛ imisse f̄m ꝓportionē doly. ¶ Itē ꝓbatissimū corticē q̄rc⁹ ꝛ gremā dreā te simlr ꝛ imitte certū ē. ¶ Itē si vinū sit turbidū ꝛ vis illō clarificare appone puluerē gipsi sbtilē ꝛ cadēdo trahit ad fūdū feculētiā Pal. ¶ Itē radix silicis missa i dolio nō sinit acescere vinū q̄m diu moratur. ¶ Itē albumen ouorum cum melle multum agitata ꝛ posita in vinū turbatū mox illō clarificāt certū ē. Ex. ꝛ Palladi⁹. ¶ Itē cuposa ponat i vino tornato statī redit ad naturā p̄mā Ex. Itē cinerē vitis al. pone i vio ru. fiet al. ꝛ cineres vitis ru. vinū albū faciūt rubeū. Pal. ¶ Itē feculētū mox fit lipidū si nucle⁹ pini al's poi i mittat ꝓporcionalr. Pal. ¶ Item folia vl radices altee imissa vinū mollefaciūt austex iō facit gipsus iposit⁹ aut folia buxi vel apy aut cineres vitis. Pal.

De ebrioso

Ulmonē ouis da ebrioso. añ comestionē postea q̄ntūcūq̄ bibat nō sentiet ebrietatē. Cō. ¶ Itē da ebrioso cinerē yrūdinū adustarū ꝛ ieternū nō erit ebri⁹. Ex. certū est

De itinerantibus.

I q̄s iter faciēs secū arthemesiā i via portauerit nō sētiet iteiris laborē Dy. ꝛ Al. ¶ Itē radicē arthie da vespere illi bibere q̄ ꝑ laborē vie fatigatus fuerit. ꝛ statī fatigatio recedet ita vt vix aliq̄s possit credere eā tātam habere virtutē. Dy.

Ad ꝓuocādū sudorē i febribus

qua decoctionis se. lini ꝛ ip̄m sem̄ calīn sup stom̄ iductū sudorē se. exire facit. G. in Dy ¶ Itē camomeleō anecleō musceleō i ūcta ꝓuocāt sudorē viaticus. ¶ Itē calam⁹ aro. piretrū calamētū. costū. carpob. sem̄ vrtice. sausuc⁹ q̄lecūq̄ eorū iueneris simplex vl cōpositū i oleo coctū ꝛ iñ vncto corpe sudor ꝓuocatur. Mac. ¶ Itē barrille plenū aq̄ calida positū ad plātas pedū ꝛ bñ coptū sudorē copiose ꝓuocat. h ego. ¶ Itē pul. cimini i oleo cōfice ꝛ iuolue plātas pedū vl volas manuū in lecto calido. Ex. ¶ Itē cinis ramorū antiq̄rū ficus silvestris bibit⁹ sudorē ꝓuocat.

De potione vulneratorum

Otio vulneratorū h̄ ē. ℞. piloselle. betonice. sanamūde. saluie. al's se. canabis añ. M. j. rubee maioris quātū de oībus fiat pul' ꝛ coquat i vino ꝛ det q̄ntū testa oui capit ter i die. ¶ Itē pigmētū bonū ad vulneratos. ℞. zizi. electe. ℥. j. cinamoi. ʒ. j. galāge. ℥. i. carda. ℥. j. gario. nūcro. xx. croci. ʒ. j. pipis lōgi. ℥. j. ꝛ se. pipis ni. g̃. xx. fiet pigmētū cū p̄dctis pul. ꝛ bono vio albo ꝛ melle al's maluas postea fac ēplastrū sup vuln⁹. ꝙ ℞. iuolas puas sine stipitib⁹. M. j. cantabri. M. iij. buli i vio forti ꝛ fac ēplastrū ꝛ da pigmētū. ¶ Itē potio cōtra fistulā. ℞. gariofi. late pipinelle valiane. pilo. herbe roberti. tanaceti. añ. coque i vino albo ꝛ da pa. bis in die. ¶ Itē pille ad sanādū oēs plagas. q̄. ℞. se. cauli. ru. tanaceti. se. canabi. añ. rubee. ma. quātū de oībus fiāt in augusto ꝑ toto āno detur bis i die ꝛ teneāt sēp foliū caulis sup vuln⁹. ¶ Itē ℞. zizi. al. galāge cinamoi. cardamoi. añ. ʒ. j. pipis lōgi. ʒ. j. gentiane ʒ. ß. croci. ʒ. j. fiat pigmētū cū oīb⁹ istis vō dabis potioni predictā vulnerato dabis ꝑ iij. dies bis in die dicēdo dextra die fecit v̄tutē ꝛc. ꝛ nō moriar s; viuā ꝛc. deīde videas vtrū vulnerat⁹ retineat dictā potionē. q̄ si retieat euadet. si nō. morief. Si vō nō retineat p̄ma vel scd̄a vice nō t̄rearis. s; si t̄cia vice euomuerit desperes omnino de salute huic. vsq̄ ad hic finis laboris expletur.

¶ De cetero dn̄e ih̄u q̄ es oīm̄ v̄a salus q̄ dedisti m̄ f̄uo tuo volūtatē laborādi i hoc opusculo. ꝛ facultatē ꝑficiēdi ad honorē tui ꝛ vtilitatē ꝯmunē maxīo paupū tuoꝝ tu dn̄e f̄ua libellū istū a corruptōe falsarioꝝ ꝛ dirige oēs q̄ in eo fideliter querūt salutis remedia ꝛ illūia eos i reꝝ cognitionē eos aūt q̄ hic aliq̄d pietat] q̄rūt obnubila. q̄ cū dō patre ꝛ sp̄ū scō viuis ꝛ regnas ꝑ oīa secula seculoꝝ. Amen

¶ Practica medicine que. Thesaurus pauperū nūcupatur eo ꝙ opeā sibi dantibus thesaurisat Sic finē ducit q̄ simpliciū medicinarū practica d'r/a capitis v̄tice ad plantas vsq̄ pedis corpori cōueniens/insimul cū tractatu de febribus/variolis/morbillisq̄ exptissimo viro mgr̄o. Petro hispano expertus. copilatusq̄ ex diuersis medicine doctoribus / Auicenna/videlicet/Galieno / Diascoride/pluribusq̄ alys medicine expertis auctoribus/ cū additionibus Petri de tusciano ac Bernardi de gordonio/studiose correctus exaratus Anwerpie per me Theodoricum Martini. Anno domini. 1497. die. 22. Mai.

★ ★ ARMY ★ ★
MEDICAL LIBRARY
Cleveland Branch